

山本包装資材株式会社

<http://www.packyamaho.com>

東大阪市金物町 4-6

TEL06-6723-0808


Yamato



【特長】

ベルト搬送方式により粘着物、バラものなど様々な商品に対応ができます。壊れ易い商品にも対応可能です。

●この様な製品に納入させていただいております。
カットリング・梅干し・桜漬け・オクラ・スナッPEndウなど、




※オプション仕様: 排出コンベアをV字型仕様にする
人参・ピーマン・玉ネギ・ジャガイモ・さつまいも・ショウガなど、

自動排出機構付卓上データウェイ

型 式	TSDW-205
非 防 水 仕 様	IP-42
型 式	TSDW-205W
防 水 仕 様	IP-65
用 途	定量バック詰め専用機
製品スペック	
組 合 せ 範 囲	8g~6000g
作業スピード	20~30回/分 (被計量物、運転条件によって異なります。)
電 源	AC100V

ベルト搬送にすることで…



6506

Yamato



300g作業の場合



手動式卓上データウェイ

型 式	TDW-205
非 防 水 仕 様	IP-42
用 途	定量バック詰め専用機
製品スペック	
組 合 せ 範 囲	8g~6000g
作業スピード	20~30回/分 (被計量物、運転条件によって異なります。)
電 源	AC100V







緑色のランプが光っている載皿の商品を取れば、300gの商品になります。

6506

野菜・果実サイズ/色 選定板 (別注)

【用途】
各団体・組合個人等で定めた、野菜・果実等のサイズ・色を判別・選定するために使います。

【特長】
コスト・強度等作業現場にあわせた素材選びも可能です。




4701

搬送コンベヤ



駆動ローラ コンベア




ベルゴッチ

6001

ローラコンベヤの選定

1.搬送物・使用環境

- (1) 搬送物条件の確認
- (2) 使用環境の確認



同じ搬送物でも、搬送方向により幅(W)、長さ(L)はことなります。

2.ローラ幅の選定


- (1) ストレートコンベヤの場合

・ローラ幅は搬送物の幅より50mm以上で選定してください。




- (3) パレットを搬送する場合

・重量物のパレット搬送する場合、耐荷重の関係より、コンベヤは複列(2列、3列)で使用することを推奨します。




3.ローラ間隔(ピッチ)の選定

・ローラピッチ(P)は搬送物の底面が常に4本以上で受けるように選定してください。




5.スタンド取付間隔の設定



※他コンベアの選定手順は専用カタログをご確認ください。

- (2) カーブコンベヤの場合

・ストレートローラでカーブコンベヤの場合搬送物の幅、長さによりローラ幅は変わります。ストレートコンベヤの場合より、さらに搬送物の長さの15%を加えてください。




4.型式の選定

ローラ1本あたりに求められる強度は、搬送物の底面材質、積載時の衝撃荷重により異なります。

- (1) ローラ1本にかかる荷重の計算
- (2) 積載時の衝撃荷重
- (3) ローラコンベヤを2列で使用する場合
- (4) ローラ1本当たりの強度表

6.自走勾配の選定





中型



普及型

上皿はかり

計量器の定番。はかりのベーシックモデル。

中型上皿はかり(ひょう量/目量)

型 式	SM-500 (500g/2g) SM-1 (1kg/5g) SM-2 (2kg/10g) SM-4 (4kg/20g)
載 皿 寸 法	160×160mm

検
定
合
格
品

普及型上皿はかり(ひょう量/目量)

型 式	SD-800 (800g/2g) SD-2 (2kg/5g) SD-4 (4kg/10g) SD-5 (5kg/10g) SD-8 (8kg/20g) SD-10 (10kg/20g) SD-12 (12kg/50g)
載 皿 寸 法	217×217mm

6506



小型Sシリーズ



中型Mシリーズ

自動台はかり

計量器の定番。米・集荷製品の計量に最適。

●小型自動台はかり(ひょう量/目量)

型 式	D-20S (20kg/50g) D-50S (50kg/100g) D-100S (100kg/200g)
載 台 寸 法	264 (W)×380 (D) mm
外 形 寸 法	576 (D)×294 (W)×800 (H) mm

検
定
合
格
品

●中型自動台はかり(ひょう量/目量)

型 式	D-20M (20kg/50g) D-50M (50kg/100g) D-100M (100kg/200g)
載 台 寸 法	264 (W)×380 (D) mm
外 形 寸 法	576 (D)×294 (W)×1255 (H) mm

6506



ステンレス製載皿(オプション)

※背面

デジタル上皿はかり

文字サイズ高さ30mmの大型液晶表示。

デジタル上皿はかり(ひょう量/目量)

型 式	UDS-1V-3 (3kg/1g (0kg~1.5kg) 2g (1.5kg/3kg)) UDS-1V-6 (6kg/2g (0kg~3kg) 5g (3kg~6kg)) UDS-1V-15 (0kg/5g (0kg~7.5kg) 10g (7.5kg~15kg))
載 台 寸 法	228 (W)×198 (D) mm
電 源	単一乾電池×4本(附属) 専用ACアダプタ(オプション)

検
定
合
格
品

両面表示デジタル上皿はかり(ひょう量/目量)

型 式	UDS-1VD-30 (30kg/10g)
載 台 寸 法	228 (W)×198 (D) mm
電 源	単一乾電池×4本(附属) 専用ACアダプタ(オプション)

6506

音声ランク選別機

ランクNAVI™

音声でランクをお知らせ、選別作業効率がアップ。(従来作業効率の約2倍)

音声ランク選別機ランクNAVI(ひょう量/目量)

型 式	UDS-1VN-R-3 (3kg/0.5g) 選別設定目量: 0.1g UDS-1VN-R-6 (6kg/1g) 選別設定目量: 0.2g UDS-1VN-R-15 (15kg/2g) 選別設定目量: 0.5g	UDS-1VN-R-30 (30kg/5g) 選別設定目量: 1g
載 台 寸 法	228×198	350 (W)×280 (D)
電 源	ACアダプタ	
最大ランク数	10ランク	
登録可能品種数	10種類	
音声登録パターン	215パターン	

6506



UDS-1VN-R




UDS-1VN-R-30

設定はリモコンで行えます。

鮮度保持・・・していますか？

青果物の劣化には、以下のような要素が考えられます。

青果物の劣化要因				
生命活動		成長ホルモン	損傷、病害	
呼吸	蒸散	エチレンガス	物理的衝撃	雑菌
呼吸や代謝による、糖やビタミンの減少	水分減少による萎れ	追熟、成長、老化	潰れ、割れ	切口や傷口のとりけ、腐敗の進行



対策				
①低温流通 ②MA包装 (ガスコントロール)	①低温流通 ③密閉包装	④通気性の向上 ⑤エチレン除去、吸着剤	⑥緩衝材	⑦殺菌、抗菌剤

これらを組み合わせて、最適な鮮度保持を実現できます。
新鮮・安全なまま食卓へ、ホリアキが包装資材でお手伝いいたします。

対策	カテゴリー	商品	
① 低 温 流 通	保冷箱	発泡スチロール	ネオカルター
	蓄冷剤	プラスチック容器、マットタイプ	ゲル剤タイプ
② M A 包 装	フィルム	オーセロフレッシュ	ベジフレッシュ
③ 密 閉 包 装	結束材	BSテープ	コニクリップ
	フィルム	OPP防曇袋	
④ 通 気 性 の 向 上	ネット	棒ネット・平ネット	フリフ
	フィルム	機能性フィルム	
⑤ エ チ レ ン 除 去、吸 着 剤	フィルム	ポリフレッシュ	
⑥ 緩 衝 材	発泡体	フルーツキャップ	ミナフォーム
	フィルム	ハンドルシート	
	成形品	ゆりかご	
⑦ 殺 菌、抗 菌 剤	フィルム	スパッシュ	
	抗菌剤	アルコール	ワサオーロ



ベジフレッシュ[®]【鮮度保持袋】

ベジフレッシュ[®]の鮮度を保つための仕組み

ベジフレッシュ[®]は、
ガス透過性の異なる
2種類のフィルムを用いて
袋内部のガス(酸素/二酸化炭素)を
コントロールし、
鮮度保持を行うMA包装専用袋です。

※ベジフレッシュ[®]は必ず密封状態でご利用ください。

野菜の
快適空間



鮮度保持効果で
野菜が
いつまでも
イキイキ!

フィルムB(ガス透過性高い)
フィルムA(ガス透過性低い)

ベジフレッシュ[®]の鮮度比較と使用例

■ベジフレッシュ[®]との比較

	現行(OPP)【口部開放】	(OPP)【密封】	ベジフレッシュ [®] 【密封】
小松菜			
	× しおれ 黄化	× 異臭 とろけ	○ 良好

15℃ 6日間保存

■ベジフレッシュ[®]との比較

	現行(PE)【バックシール包装】	現行(OPP)【バックシール包装】	ベジフレッシュ [®] 【バックシール包装】
ブロッコリー(個包装)			
	× 黄化	× 異臭 とろけ	○ 良好

15℃ 7日間保存

■ベジフレッシュ[®]使用例

宅配用

貯蔵・流通用(大袋)

流通用

貯蔵用

■一般規格

OPP(防曇フィルム)印刷面

品名	材質構成:OPP/LLPE	サイズ	色数	入数	用途(参考)
ベジフレッシュ 7号	OPP #20/LLPE #25	150×300	2色	3,000	キュウリ、ルッコラ 他
ベジフレッシュ 10号	OPP #20/LLPE #25	180×270	2色	3,000	ニンジン、ピーマン 他
ベジフレッシュ 11号	OPP #20/LLPE #25	200×300	2色	3,000	ベビーリーフ 他
ベジフレッシュ 12号	OPP #20/LLPE #25	230×340	2色	3,000	なす、キャベツ 他
ベジフレッシュ 13号	OPP #20/LLPE #25	260×380	2色	3,000	小松菜、みず菜 他

■宅配用

OPP(防曇フィルム)印刷面

品名	材質構成:OPP/LLPE	サイズ	色数	入数	用途(参考)
ベジフレッシュ ブロッコリー	OPP #15/LLPE #25	280×380	1色	3,000	
ベジフレッシュ かぼちゃ	OPP #20/LLPE #25	230×340	1色	3,000	
ベジフレッシュ キャベツ	OPP #20/LLPE #25	260×380	1色	3,000	
ベジフレッシュ レタス	OPP #20/LLPE #25	340×450	1色	3,000	
ベジフレッシュ 白菜1/2	OPP #20/LLPE #25	340×480	1色	3,000	
ベジフレッシュ 白菜1/4	OPP #20/LLPE #25	250×480	1色	3,000	

■貯蔵・流通用(大袋)

OPP(防曇フィルム)印刷面


品名	材質構成:OPP/LLPE	サイズ	色数	入数	用途(参考)
ベジフレッシュ 大袋 L#15	OPP #15/LLPE #25	900×800	ダイレクト印字1色	500	ブロッコリー 他
ベジフレッシュ 大袋 L#20	OPP #20/LLPE #25	900×800	ダイレクト印字1色	500	キャベツ 他
ベジフレッシュ 大袋 M	OPP #20/LLPE #25	740×500	ダイレクト印字1色	500	なす 5Kg 他
ベジフレッシュ 大袋 S	OPP #20/LLPE #25	650×750	ダイレクト印字1色	500	ニンジン 5Kg、アスパラ 他

オーセロフレッシュ

● オーセロフレッシュのしくみ

◆オーセロフレッシュ


フィルム成形時に気体を通るためのトンネルを作り出す方法



二次的に開孔加工を施さないため、各種ガスに対して高い全面透過性を持ち、同時に低コストも実現しました。

◆従来品

二次加工によってフィルムに通気性を持たせる方法



レーザーや加熱針等で微孔・クラックを開ける方法が一般的ですが、機械的強度やコストのデメリットがあります。

一般ボードン(#25)との比較

	オーセロフレッシュ(#25)
酸素透過度	約2.60倍
二酸化炭素透過度	約3.95倍
エチレングス透過度	約4.30倍
水分透過度	約2.30倍



材質:OPPボードンフィルム

タイプ	規格名	厚み	サイズ(mm)	ケース入数(枚)	重量(約)
Nタイプ	8号	#25	150×250	5,000	1.71g/枚
	9号	#25	150×300	5,000	2.05g/枚
	10号	#25	180×270	5,000	2.21g/枚
	11号	#25	200×300	5,000	2.73g/枚
	12号	#25	230×340	5,000	3.56g/枚
H1タイプ	8号	#25	150×250	5,000	1.71g/枚
	9号	#25	150×300	5,000	2.05g/枚
	10号	#25	180×270	5,000	2.21g/枚
	11号	#25	200×300	5,000	2.73g/枚
	12号	#25	230×340	5,000	3.56g/枚

！ 呼吸量の多い青果物へのご使用の場合や、高温条件下での保存の場合には、H1タイプをおすすめいたしますが、青果物の種類や保存条件によっても異なります。まずは営業までお気軽にご相談ください。

！ 各種別注加工も承ります

- ・シート断裁加工
- ・自動包装機用ロール
- ・変形袋
- ・チャック付袋
- ・各種別注印刷 等

● 青果物の劣化の原因

- ◆ 青果物自体の呼吸作用阻害
- ◆ 植物成長ホルモンガスであるエチレングスの発生による老化、追熟現象
- ◆ 含水分の蒸散によるしおれ

これらの要因が重なることにより、青果物は急速に変質し(腐敗・異臭発生)、商品価値を失ってしまいます。したがって鮮度保持のためには、

- 酸素補充、二酸化炭素・エチレングス排出のための適度な通気性
- 過剰な水分蒸散防止のための適度な密封性

この相反する機能の両立が不可欠となります。

鮮度保持テスト例

※あくまでも独自の実験に基づいた結果です。

しいたけ①

- ・2009.2.19. 実験開始
2009.3.6. 実験終了 (19日経過)
- ・冷蔵保存




オーセロフレッシュ



ボードン

しいたけ②

- ・2010.3.10. 実験開始
2010.3.19. 実験終了 (8日経過)
- ・常温保存



オーセロフレッシュ



ラップ

なめこ

- ・2009.2.19. 実験開始
2009.2.27. 実験終了 (8日経過)
- ・冷蔵保存



オーセロフレッシュ



ボードン

オクラ

- ・2008.11.15. 実験開始
2008.11.27. 実験終了 (12日経過)
- ・冷蔵保存



オーセロフレッシュ



ボードン

ブロッコリー

- ・2008.11.15. 実験開始
2008.12.3. 実験終了 (18日経過)
- ・冷蔵保存



オーセロフレッシュ




ボードン

パプリカ

- ・2009.2.19. 実験開始
2009.4.7. 実験終了 (47日経過)
- ・常温保存



オーセロフレッシュ



ボードン

鮮度保持テスト例

※あくまでも独自の実験に基づいた結果です。

ホウレンソウ

- ・2008.11.15. 実験開始
2008.11.21. 実験終了 (6日経過)
- ・冷蔵保存



オーセロフレッシュ



ボードン

小松菜

- ・2011.5.17. 実験開始
2011.5.24. 実験終了 (7日経過)
- ・常温保存



オーセロフレッシュ



ボードン

水菜

- ・2011.5.17. 実験開始
2011.5.24. 実験終了 (7日経過)
- ・冷蔵保存



オーセロフレッシュ



ボードン

パクチー

- ・2010.12.10. 実験開始
2010.12.15. 実験終了 (5日経過)
- ・常温保存




オーセロフレッシュ



ラップ

リンゴ

- ・2009.11.26. 実験開始
2010.3.15. 実験終了 (110日経過)
- ・常温保存



オーセロフレッシュ



包装なし

柿

- ・2009.11.2. 実験開始
2009.12.12. 実験終了 (32日経過)
- ・冷蔵保存



オーセロフレッシュ



LDPE

機能性鮮度保持フィルム



三井化学東セロ株式会社

1. スパッシュフィルムとは？

- ①特殊な無機物の複合効果により、青果物の活力を低下させる雑菌の繁殖を抑制し、鮮度を保持します。
- ②保湿効果により、青果物の水分「蒸散」と「褐変」を抑制します。
- ③密封しなくても効果を発揮できる開放型包装のため、雑菌繁殖の元となる 結露の発生を抑制可能です。

2. スパッシュの雑菌抑制効果

①雑菌抑制効果の発現


【他のフィルムとの比較】

鮮度保持袋	菌名(大腸菌:E.coli)		抗菌活性
	初期	24h後	
スパッシュ	1.8×10^5	9.7×10	有(5.1)
一般防曇OPP	1.8×10^5	5.4×10^3	有(3.3)
一般OPP	1.8×10^5	5.8×10^6	無(0.3)
Control (PE)	1.8×10^5	1.3×10^7	無

抗菌規格 JIS Z2801

②液溜りの雑菌抑制効果

大腸菌(Escherichia coli)含有液溜り(10倍希釈)の培養結果




〈液溜りでの雑菌繁殖試験〉

- ・液溜りを想定し、各袋に4mlの栄養液+菌(大腸菌又は黄色ブドウ球菌)を入れる。
- ・袋表面との接触面積が160cm²以上になるよう押し広げて、25℃×1日静置
- ・菌液を回収し、滅菌SCDLP培地と滅菌燐酸緩衝生理食塩水で段階希釈
- ・標準寒天培地を用いた混濁培養(35℃×48h)により生菌数を比較

3. 蒸散抑制・栄養成分の保持

①蒸散抑制効果

【春菊の水分蒸散量比較】




試験: (財) 日本食品分析センター

②栄養成分の保持

■ チンゲン菜のビタミンC含有量

■ ほうれん草のクロロフィル含有量 (冷蔵庫24時間放置後)




試験: (財) 日本食品分析センター

4. 鮮度保持 比較テスト

①カット野菜(レタス)

(6℃保管2日目)



艶、張り、変色に差が見られる

◆ カット野菜(レタス)

業務用カットレタスをカット野菜工場から入手

250g入り
ヒートシール後
6℃で2日間保管

PB
 農産
 機械器具
 衛生
 粘着テープ
 結束材
 資材
 資材
 調理保存
 フォイル
 梱包材
 店舗用品
 ラベリング
 タキнг
 物流資材
 建築金物
 パネルテープ

4. 鮮度保持 比較テスト

②カット野菜（キャベツ）

業務用カットキャベツをカット野菜工場から入手。
OP防曇袋とスパッシュ袋に300gずつ入れ、6℃保管後10日目

鹿児島からクール便で、新潟に輸送（2日）
6～9℃保管後、3日目に開封



③ほうれん草

西根産ほうれん草（出荷後5日目）



④春菊

新潟県産春菊（収穫後5日目）

防曇OP



⑤小ねぎ


静岡産こねぎ
新潟青果市場で11月上旬入手。室温（15～18℃）保管4日目。



⑥にら

新潟南蒲産にら（出荷後7日目）

防曇OP



5. 採用例

- | | |
|--------|--|
| ①葉茎菜類 | ほうれん草、にら、水菜、小松菜、ネギ、アスパラガス、大葉、ケール、菜花、ルッコラ、三つ葉、チンゲン菜、ウド、ブロッコリー、レタス、白菜等 |
| ②果菜類 | 枝豆、オクラ、ナス、キュウリ、シシトウ、ピーマン、トマト、そら豆、栗等、 |
| ③根菜類 | ゴボウ、ニンジン、長芋、ジャガイモ、ワサビ、南瓜等 |
| ④カット野菜 | キャベツ、南瓜、白菜、レタス、ブロッコリースプラウト、グリーンリーフ、ハーブサラダミックス等 |
| ⑤果実類 | メロン、イチゴ、ブドウ、マンゴー、デコポン、ブルーベリー等 |
| ⑥花卉 | カーネーション、かすみ草、バラ、トルコキキョウ、ユリ等 |
| ⑦水産物 | 包装寿司、ネギトロ、鰹たたき、じゃこ天等 |

6. スパッシュの安全性・注意事項

- ①スパッシュの安全性 スパッシュは、食品衛生法の規定に基づく厚生省告示第370号に適合した製品です。
- ②注意事項 記載の効果は、被試験物の栽培、収穫、出荷時の処理等の履歴や、試験機関、試験方法によって異なります。

ポリフレッシュ（エチレングス吸着フィルム）

ポリフレッシュとは？

ポリフレッシュは、ポリエチレンに無水ケイ酸をベースにした多孔質セラミックスをブレンドしたフィルムです。

青果物などから出るエチレングスを吸着することで、鮮度を保つ効果があります。

またフィルムに防曇効果を付与することで、フィルムの水滴を抑えられることでも、鮮度保持効果を得られます。

【フィルムの特長】

1. 青果物の過度の追熟を防止し、鮮度を保ちます。
2. 青果物の果肉の軟化を防止し、脱粒等を制御します。
3. 水分の蒸散を防止し、果物のみずみずしさを保ちます。
4. 青果物の異変、褐変を抑制し、新鮮な色、つやを保ちます。
5. ニオイの分子を吸着し、異臭の発生を防止します

使用用途

ブロッコリー、キュウリ、アスパラガス、ほうれん草、トマト、トウモロコシ、エンドウ豆、サヤインゲン、モヤシ、白菜、イチゴ、キウイフルーツなど野菜、果物などの農産物に、フィルムあるいは袋の形で使用することができます。


ブロッコリーの鮮度保持の比較実験

使用フィルム	1日目	7日目
ポリフレッシュ		
一般PE製品		

※受注生産品につき、規格品等の在庫はございません。
ご購入の際は最寄の営業所へお問い合わせ願います。

CFセンドシートAG


水分・ガス調節タイプ



活性炭を配合しており、農作物から発生する水分やガスを吸着して鮮度を保持します。

CFセンドシートTD

水分吸収タイプ




結露による水やけ防止、不要なドリップを吸収して鮮度を保持します。

CFセンドシート

鮮魚・野菜・果物などの輸送時に出る不要なドリップを効率よく吸収し、鮮度を保持します。使いやすい、小袋入りに変更しました!!

商品名	入り数	ケースサイズ
CFセンドシートAG 260×420mm	25枚×20袋	535×430×300mm
CFセンドシートAG 200×300mm	50枚×20袋	615×415×300mm
CFセンドシートTD 260×420mm	25枚×20袋	535×430×300mm
CFセンドシートTD 200×300mm	50枚×20袋	615×415×300mm



ポリ袋・フィルム

センドシート (AG・TD)

段ボールケース・
発泡スチロールケース

6015



CFドリップシート

ドリップ吸収・酸化防止・保冷など様々な場面で商品価値の維持に役立ちます。

商品名	商品サイズ(mm)	ケース入数/重量	ケースサイズ(cm)
CFドリップシート 0616	60×160	300枚×30袋/14.0kg	50×31×35
CFドリップシート 1012	100×120	100枚×30袋/6.0kg	32×26×30
CFドリップシート 1317	130×170	100枚×20袋/11.0kg	53×18×30
CFドリップシート 2735	270×350	100枚×6袋/12.0kg	55×36×23
CFドリップシート 3350	330×500	50枚×6袋/11.0kg	51×34×24
CFドリップシート 4460	440×600	50枚×4袋/11.0kg	62×46×26



6015



印刷規格袋【生き生きパック】

■#20・#25 印刷規格袋

					
品名 なす サイズ #20・#25 200×340 入数 6,000 色数 3 穴 2 バーコード 4935482121126	品名 ピーマン サイズ #20・#25 180×270 入数 6,000 色数 2 穴 2 バーコード 4935482121157	品名 玉ねぎ サイズ #20・#25 200×300 入数 6,000 色数 3 穴 2 バーコード 4935482121065	品名 じゃがいも (大) サイズ #20・#25 200×300 入数 6,000 色数 3 穴 2 バーコード 4935482121027	品名 じゃがいも (小) サイズ #20・#25 180×270 入数 6,000 色数 3 穴 2 バーコード 4935482121034	品名 新鮮野菜 サイズ #20・#25 200×300 入数 6,000 色数 3 穴 2 バーコード 4935482121133
					
品名 新鮮野菜三角 サイズ #20・#25 280×140×300H 入数 6,000 色数 3 穴 スミ切 バーコード 4935482121102	品名 ほうれん草 サイズ #20・#25 230×340 入数 6,000 色数 3 穴 2 バーコード 4935482121119	品名 ほうれん草三角 サイズ #20・#25 280×120×360H 入数 6,000 色数 3 穴 スミ切 バーコード 4935482121140	品名 小松菜三角袋 サイズ #20・#25 280×120×360H 入数 6,000 色数 3 穴 スミ切 バーコード 4935482121195	品名 みかん #10 サイズ #20・#25 200×300 入数 6,000 色数 3 穴 2 バーコード 4935482122130	品名 みかん #15 サイズ #20・#25 230×340 入数 6,000 色数 3 穴 2 バーコード 4935482122147
					
品名 みかん #20 サイズ #20・#25 260×380 入数 6,000 色数 3 穴 2 バーコード 4935482122154	品名 いよかん サイズ #20・#25 230×350 入数 6,000 色数 3 穴 2 バーコード 4935482122017	品名 特選アップル サイズ #20・#25 240×350 入数 6,000 色数 3 穴 2 バーコード 4935482122062	品名 本日のお買得品 サイズ #20・#25 200×300 入数 6,000 色数 3 穴 2 バーコード 4935482124004	品名 今が旬です サイズ #20・#25 200×300 入数 6,000 色数 2 穴 2 バーコード 4935482124011	品名 きゅうり (大) サイズ #20・#25 180×270 入数 6,000 色数 3 穴 2 バーコード 4935482121041
					
品名 きゅうり (小) サイズ #20・#25 130×330 入数 6,000 色数 3 穴 2 バーコード 4935482121058	品名 にんじん サイズ #20・#25 180×270 入数 6,000 色数 3 穴 2 バーコード 4935482121003	品名 里いも (大) サイズ #20・#25 200×300 入数 6,000 色数 3 穴 2 バーコード 4935482121089	品名 里いも (小) サイズ #20・#25 180×270 入数 6,000 色数 3 穴 2 バーコード 4935482121096	品名 メークイン サイズ #20・#25 180×270 入数 6,000 色数 3 穴 2 バーコード 4935482121072	品名 ばれいしょ サイズ #20・#25 180×270 入数 6,000 色数 3 穴 2 バーコード 4935482121164
					
品名 長物ごぼう サイズ #25 90×900 入数 6,000 色数 2 穴 2/0 バーコード 4935482124059	品名 みず菜 サイズ #20・#25 260×140×440H 入数 6,000 色数 3 穴 スミ切 バーコード 4935482121201	品名 セロリ サイズ #20・#25 130×600 入数 6,000 色数 3 穴 2 バーコード 4935482121171	品名 春菊 サイズ #20・#25 200×300 入数 6,000 色数 3 穴 2 バーコード 4935482121010	品名 オレンジ サイズ #20・#25 230×340 入数 6,000 色数 3 穴 2 バーコード 4935482122048	品名 レモン (小) サイズ #20・#25 125×280 入数 6,000 色数 3 穴 2 バーコード 4935482122123
					
品名 王林 サイズ #25 240×350 入数 6,000 色数 3 穴 2 バーコード 4935482122079	品名 ふじ サイズ #25 240×350 入数 6,000 色数 3 穴 2 バーコード 4935482122086	品名 サンふじ サイズ #25 240×350 入数 6,000 色数 3 穴 2 バーコード 4935482122161	品名 ジョナゴールド サイズ #25 240×350 入数 6,000 色数 3 穴 2 バーコード 4935482122109	品名 サンつがる サイズ #25 240×350 入数 6,000 色数 3 穴 2 バーコード 4935482122178	

※フィルムの厚みは一部を除いて#20・#25を取り揃えております。

小ロット印刷【ダイレクトプリント】

県産地名、生産者名など
ちょっとした補足印刷を1ケースから承ります！


**小ロット
対応！**
※詳しくは
お問い合わせ
ください。



県産地名の印字ができます。

「ダイレクトプリント」はグラビア印刷と異なり版が必要なく、
産地・生産者名など、お客様のご要望にあわせて印刷いたします。



下記アイテムは、発注から約1週間で発送いたします！



※大・小2種類
サイズがございます。



※大・小2種類
サイズがございます。



**印字位置、書体、穴数は
当社指定となります。**

無地袋にも印字できます。
別途お問い合わせください。

青森県産 

大分県産 

品名	サイズ	色数	穴数	入数	バーコード 4935482
ダイレクト にんじん	#25x180x270	3	4	6000	121003
ダイレクト じゃがいも(大)	#25x200x300	3	4	6000	121027
ダイレクト じゃがいも(小)	#25x180x270	3	4	6000	121034
ダイレクト きゅうり(大)	#25x150x340	3	4	6000	121041
ダイレクト きゅうり(小)	#25x130x330	3	4	6000	121058
ダイレクト 玉ねぎ	#25x200x300	3	4	6000	121065
ダイレクト メークイン	#25x180x270	3	4	6000	121072

※印字位置、書体、穴数は当社指定位置となります。
※県産地名は、47都道府県に対応します。
※納期は、発注より約7日後の出荷になります。
※発注時には、商品名と産地名の記入漏れの無い様お願いします。
※他規格柄物、無地袋につきましては別途お問い合わせください。

【印字サイズ】

印字高さ25mmまで **長崎県産**
← 印字幅 40mmまで →

ヘルシー規格袋【生き生きパック】(バーコード入り)

■#25 ヘルシー規格袋 プラマーク入り

品名	サイズ	色数	穴数	入数	バーコード 4935482
ヘルシー 5号A	115×300	2	2	12,000	123175
ヘルシー 6号A	130×330	2	2	12,000	123182
ヘルシー 7号A	150×300	2	2	12,000	123014
ヘルシー 8号A	150×340	2	2	6,000	123021
ヘルシー 9号A	150×250	2	2	12,000	123038
ヘルシー 10号A	180×270	2	2	6,000	123045
ヘルシー 10号B	180×270	2	2	6,000	123083
ヘルシー 10号C	180×270	2	2	6,000	123090
ヘルシー 10号D	180×270	2	2	6,000	123199
ヘルシー 10号E	180×270	2	2	6,000	123205
ヘルシー 11号A	200×300	2	2	6,000	123052
ヘルシー 11号B	200×300	2	2	6,000	123120
ヘルシー 11号C	200×300	2	2	6,000	123137
ヘルシー 11号D	200×300	2	2	6,000	123212
ヘルシー 11号E	200×300	2	2	6,000	123229

品名	サイズ	色数	穴数	入数	バーコード 4935482
ヘルシー 12号A	230×340	2	2	6,000	123069
ヘルシー 12号B	230×340	2	2	6,000	123168
ヘルシー 12号C	230×340	2	2	6,000	123236
ヘルシー 13号A	260×380	2	2	6,000	123076
ヘルシー 長物1号	90×450	2	2	12,000	123304
ヘルシー 長物2号	130×450	2	2	6,000	123311
ヘルシー 長物3号	160×450	2	2	6,000	123328
ヘルシー 長物4号	115×550	2	2	6,000	123335
ヘルシー 長物5号	150×800	2	2	3,000	123342
ヘルシー 長物6号	90×900	2	2	6,000	123359
ヘルシー 長物7号	100×1000	2	2	6,000	123366
ヘルシー 長物8号	115×700	2	2	6,000	123373
ヘルシー三角袋(大)	280×120×300H	2	スミ切	6,000	125001

※フィルムの厚みは一部を除いて#20・#25を取り揃えております。

三角袋ロング【生き生きパック】

品名	サイズ	穴数	入数
#25 三角袋(大)ブラ	280X120X300H	スミ切	6000
#25 三角袋(中)ブラ	250X90X300H	スミ切	6000
#25 三角袋(小)ブラ	190X90X300H	スミ切	6000

品名	サイズ	穴数	入数
#20 三角袋 ロング 1号	240X130X390H	無	6000
#20 三角袋 ロング 2号	260X140X440H	無	6000
#20 三角袋 ロング 3号	280X120X350H	無	6000
#20 三角袋 ロング 4号	280X120X380H	無	6000

変形袋

かど丸君



#20 かど丸君(プラマーク入り)

品名	サイズ	穴数	入数
#20かど丸君 9号*	150×250	4	12,000
#20かど丸君 10号	180×270	4	12,000
#20かど丸君 11号	200×300	4	6,000
#20かど丸君 12号	230×340	4	6,000

*かど丸君9号は受注生産となります。

※15ミクロンでの特注対応も可能です

売場でのスッキリ感を演出!

他の食材を傷つけない。

売場での陳列効果アップ!



かどを丸くする。

エコミクロン®【環境対応型商品】

■#15 エコミクロン® プラマーク入り(受注生産)

品名	サイズ	穴数	入数
#15エコミクロン 8号	150×340	4	5,000
#15エコミクロン 9号	150×250	4	10,000
#15エコミクロン 10号	180×270	4	5,000
#15エコミクロン 11号	200×300	4	5,000
#15エコミクロン 12号	230×340	4	5,000

エコミクロン® 登録商標4683865号

15ミクロンのフィルムを使用。



20ミクロンのフィルムより
約25%
のゴミ減容化を実現。

25ミクロンのフィルムより
約40%
のゴミ減容化を実現。

リサイクル法に伴うコスト負担の軽減化へ。

●サイズ表記の仕方●
高さA 上口B 下口C
410×240×45 (mm)

オーセロフラワーパック

1ロット:1ケース 最少出荷数量:100枚/袋

ブラマーク入り・上口波きり・4つ穴(1袋単位 バーコード入り)

材質	No.	サイズ	入数	
OP#28	37-39	370×390×60 (mm)	2,000枚/ケース	3シリーズ
	39-33	390×330×60 (mm)	2,000枚/ケース	
	42-10	420×100×40 (mm)	4,000枚/ケース	
	41-17	410×170×45 (mm)	3,000枚/ケース	
	41-24	410×240×45 (mm)	3,000枚/ケース	4シリーズ
	43-37	430×370×55 (mm)	2,000枚/ケース	
	45-24	450×240×70 (mm)	3,000枚/ケース	
	50-20	500×200×45 (mm)	3,000枚/ケース	
	50-25	500×250×45 (mm)	3,000枚/ケース	5シリーズ
	50-30	500×300×50 (mm)	3,000枚/ケース	
	50-43	500×430×80 (mm)	2,000枚/ケース	
	59-38	590×380×60 (mm)	2,000枚/ケース	
	60-22	600×220×80 (mm)	3,000枚/ケース	6シリーズ
	60-29	600×290×60 (mm)	3,000枚/ケース	
	70-38	700×380×60 (mm)	2,000枚/ケース	7シリーズ

3405

●サイズ表記の仕方●
高さA 上口B 下口C
500+50×250×50 (mm)

オーセロミシン目フラワーパック

1ロット:1ケース

最少出荷数量:100枚/袋

ブラマーク入り・ミシン目入り・4つ穴(1袋単位 バーコード入り)

材質	No.	サイズ	入数
OP#28	50-20	500+50×200×50 (mm)	3,000枚/ケース
	50-25	500+50×250×50 (mm)	3,000枚/ケース
	50-30	500+50×300×50 (mm)	3,000枚/ケース
	55-20	550+50×200×50 (mm)	2,000枚/ケース
	55-25	550+50×250×50 (mm)	2,000枚/ケース
	55-30	550+50×300×50 (mm)	2,000枚/ケース

3405

●サイズ表記の仕方●
高さA 上口B 下口C
530+30×310×50 (mm)

切花お持ち帰り用ポリ袋

1ロット:1ケース

最少出荷数量:200枚/袋

下口半折・ミシン目・持ち手小判抜きあり

材質	サイズ	入数
HDPE0.02	530+30×310×50 (mm)	3,000枚/ケース

3405

お供え花袋

●輪(リン)

重なり合う輪が光の波紋のように広がる動きのあるデザインです。時節を問わずご使用いただけます。

OTDM輪 お供え花袋
(OP#30 100枚入)

花袋	ミシン目
食品○	



パープル



●ブリーズ

ブリーズ(そよ風)のようにそっと寄り添うという想いを込めました。時節を問わずご使用いただけます。

OTDMブリーズ お供え花袋
(OP#30 100枚入)


花袋	ミシン目
食品○	



ネイビー



3405



フラワー袋 (OP#30)

品名	A×B×C(mm)	ケース入数(枚)
特々大	400×550×70	4,000
特大	300×550×50	6,000
大	250×550×40	6,000
中	200×550×40	8,000
小	200×350×40	10,000
特小	150×350×40	10,000
大-S	250×400×40	10,000
12号	120×460×30	10,000

内装は全サイズ200枚入。
規格商品の他、波型、穴あき、その他別注あります。

3502

OPフラワーシート

1ロット:1ケース
最少出荷数量:1000枚/冊

番手・巻数
ご希望の商品をお作りします。




番手	サイズ	入数
#30	300×400(mm)	5,000枚/ケース
	350×450(mm)	5,000枚/ケース
	400×500(mm)	4,000枚/ケース
	500×600(mm)	3,000枚/ケース
	500×700(mm)	2,000枚/ケース
#40	300×400(mm)	5,000枚/ケース
	350×450(mm)	4,000枚/ケース
	400×500(mm)	3,000枚/ケース
	500×600(mm)	2,000枚/ケース
	500×700(mm)	2,000枚/ケース

3405

OPフラワーロール

1ロット:1ケース
最少出荷数量:1本

番手・巾・巻数
ご希望の商品をお作りします。



番手	サイズ	入数
#30	500mm×500M	2本/ケース
	600mm×500M	2本/ケース
	700mm×500M	2本/ケース
	900mm×500M	1本/ケース
#40	500mm×500M	2本/ケース
	600mm×500M	2本/ケース
	700mm×500M	2本/ケース
	900mm×500M	1本/ケース


3405

OP有孔袋


●小巻ロール
1ロット:1ケース
最少出荷数量:1本

OP有孔小巻

	番手	タイプ	サイズ				入数
OP	#25	B小	500mm×30M	600mm×30M	700mm×30M	900mm×30M	25本/ケース
		D	500mm×30M	600mm×30M	700mm×30M	900mm×30M	25本/ケース
OP	#30	B小	500mm×30M	600mm×30M	700mm×30M	900mm×30M	20本/ケース
		D	500mm×30M	600mm×30M	700mm×30M	900mm×30M	20本/ケース



3405



レタス袋

レタスを包むシートの代用品としてお使いいただけます。形状に合わせた袋なので、レタスを入れて下部を留めるだけで包装でき、作業性が上がります。耐寒性のあるIPPを使用していますので強度があり、破袋しにくく、ピンホール性に優れています。

1ロット:1ケース

最少出荷数量:200枚/袋

変形袋 (L:印刷 LL無地)

材質	サイズ名	サイズ	入数
IPP#23 1C印刷	L	270×290 (mm)	5,000枚/ケース
IPP#23 無地	LL	300×350 (mm)	5,000枚/ケース

3405

エコパック

【特長】

- 通気性のある「ワリフ」を使用しています。
- 密封はワンタッチ、作業性に優れています。
- 開封もワンタッチ、カットテープを引いて簡単に開封出来ます。

品名	サイズ (mm)	巾×本体長さ+ヘッダー	穴	入数	重量 (g)
フレッシュ枝豆 200g袋		160×160+40	0	2,000	2.7
フレッシュ枝豆 300g袋		180×180+40	0	2,000	3.5
オクラ規格品カットテープ付		130×100+80	0	5,000	1.85

材質:ヘッダー=PET//LLDPE、本体=PPワリフ

4524

FVラップ (エフバイラップ)

いちご、ぶどうなどのフルーツのラップ包装が早くて簡単。優れた作業性で新鮮さを丸ごと包みます。

【特長】

- パッケージングの効率が上がります。
- 高い透明度と光沢をもつ専用フィルムを使用しています。
- 両サイド全体でバックしますので、中身をしっかりと保持できます。

FVラップ規格

材	質	OPPフィルム他
フィルム厚み	15・20・25・30・40 (μm)	
製品幅	200～240 (mm)	
製品長	200・300m	
1ケース入数	6巻	

※表中にないサイズや印刷等の別注品、ロットなどにつきましては別途ご相談下さい。

3905

FVラップカッターⅡ

【特長】

- シンプルな構造で、取り扱いが簡単です。
- 耐久性に優れたフッ素樹脂加工済みのヒートカッター刃を使用しています。

FVラップカッターⅡ仕様

本体サイズ	幅380mm×奥行345mm×高さ217mm
重量	4,100g
使用電源	AC単相100V 50/60HZ
消費電力	60W

※ヒートカッター刃部分は高温になりますので、やけど等にご注意下さい。

3905





プロデュースバッグ H型

【特長】

- 強靱性・通気性抜群
- 目ズレなし・平面メッシュ構造 フリフ
- 薄くて軽量 ポリオレフィン製
- 結ぶだけでOK 簡単陳列

規格	幅	マチ巾	長さ	入数
小	150mm	60mm×2	350mm	1,000枚
大	150mm	60mm×2	400mm	1,000枚

- ・側面フリフ(マチ)の色・・・赤
- ・印刷自由(カラー OK)
- ・規格外も承ります。

4202



キュートバッグ(巾着タイプ)

【特長】

- 強靱性・通気性抜群
- 薄くて軽量!ポリオレフィン製
- キュート結ぶだけ!フィンバック方式
- 目ズレなし・平面メッシュ構造 フリフ

【材質】表:PE透明/裏:50%フリフ®

規格	幅×長さ(mm)	入数(枚)	例:たまねぎ
中	280×450	1,000	3kg
小	240×400	1,000	1.5kg

- ・フリフ®・紐色 赤・黄・緑・ナチュラルの4色
- ・大サイズは受注生産です。
- ・表面自由印刷
- ・規格外サイズも承ります。

4202



えだまめ規格袋

「活性フィルムSLE-S」は、光の電磁波(微弱振動波)を増幅し、フィルムに記憶させた画期的なフィルムです、

【特長】

- 保水性の維持 ドリップ水の抑制・腐敗の低減
- 酸化抑制 ビタミンCの維持・エチレンガスの抑制・旨味成分の維持
- 作業性 ラミネートタイプで強度抜群
チャック開封タイプで袋詰めが容易である

規格	幅×長さ(mm)	入数
フィルム/フリフ テープ付	170×190+40	4,000枚
フィルム/フリフ チャック付	170×175+30	2,000枚
フィルム/フィルム チャック付	170×200+30	2,000枚

4202



ヒモチバッグ® スタンドタイプ

【特長】

- 新機能性フィルムを備えたヒモチバッグ。
- 新機能性フィルム「SLE-Sフィルム」は光の電磁波(微弱振動波)を増幅し、フィルムに記憶させた画期的なフィルムです。
- 【SLE-Sフィルムの効果】
- 酸化の抑制
- 保水性の維持


種類	巾×長さ+底折込	入数
NO.1	160×250+40	2,000枚
NO.2	200×220+45	2,000枚
NO.3	260×280+50	1,000枚

4202



ハンドルシート

売り場の声・消費者ニーズから生まれました。
果実等のトレーに貼り付ける取って付シート
【主な用途】
いちごバック・ぶどうバック、紙トレーなど。



品名	材質	サイズ	印刷	ロット
ハンドルシート	OP防曇#40	170mm×125mm+50mm	1色	1ケース(2000枚)

■2つ穴取っ手付・カットテープ付

▼ 従来のシートの場合

トレーがつぶれる



陳列が乱れる



中身がこぼれる



開封し難い



消費者心理＝底面を見たい

▼ ハンドルシートの場合

取っ手を持てる

2つ穴取っ手付きなのでトレー
を持たずに取り上げることが
できます。底面等も容易に見る
ことができます。



簡単開封

カットテープ付きなので簡単に
開封することができます。



4524

バンバンバック (イチゴバンバン大・小、2層バンバンロイヤル)

品名	イチゴバンバン大	イチゴバンバン小	2層バンバンロイヤル
入数	1500 (100×15)	2000 (100×20)	500 (50×10)
サイズ(mm)	320×510	240×250	280×560
色	乳白	乳白	乳白
材質	HDPE	HDPE	LD, HD
重量(g)	13.2	4.0	27.5

6003



フルーツバンバン



スカットバッグ特大

内容箱例
イチゴバンバン大
イチゴバンバン小
2層バンバンロイヤル
フルーツバンバン特大(桃産地箱用)

・・・イチゴ4バック産地箱等
・・・イチゴ2バック産地箱等
・・・ロイヤルBOX等
・・・桃4kg産地箱
(産地により入らないものあり)
スカットバッグ特大(桃産地箱用)
・・・ロイヤル3ヶ入等

フルーツバンバン、スカットバック特大

フルーツバンバン

品名	入数	サイズ(mm)	色	材質	重量(g)
特大	500 (50×10)	320×710	乳白	HDPE	25.8
大	1,500 (100×15)	320×510	乳白	HDPE	13.2
中	1,500 (100×15)	300×460	乳白	HDPE	9.2
小	1,500 (100×15)	310×400	乳白	HDPE	6.2

※「特大」は季節限定!

スカットバッグ特大

入数	サイズ(mm)	色	材質	重量(g)
300 (30×10)	510×700	乳白	HDPE	37.0

6003

クラフト紙袋 (米袋)



角底窓付きひも付

■紙袋を選ぶ際のポイント

紙袋を選ぶ際に気をつけることは、どんな物を、どれだけ入れ、どの様に取り扱うかです。

①内容物

内容物によって袋の種類は大きく変わります。固定物・粒状物・粉末物等、内容物の比重により袋の大きさが異なり、充填方法によっても袋の形状が異なります。

②入れる物の重さ

内容物が5kg～15kgであれば、クラフト紙2層、15kg以上になるとクラフト紙3層と内容物の重さに応じて紙の構成が変わります。紙袋の大きさは内容物の比重に合わせて選択します。

③内容物は湿気に強いのか弱いのか

湿気に弱い物は袋の内側に湿を防ぐポリエチレンフィルムやアルミ箔加工等の特殊なフィルムを装入するなどして湿気を防ぎます。

④封の仕方

開け易い封がいいのか、中身がこぼれにくい封がいいのか等で封の仕方も変わります。ミシン縫いで封をするのが一般的ですが、入れる物の特性に合わせて紙紐やオーバーテープを採用します。

⑤運び方・保管の仕方

運搬、保管方法によっても袋の構成・加工は変わります。匂いの移りやすい物には匂い移りを防ぐ特殊多層フィルムを採用し、滑りやすいものは滑り止め加工を採用します。

クラフト紙袋 (米袋) 規格表

商品名: B-13無地/角底 窓あり ひも付き

サイズ	層×高×巾×マチ(mm)	入数(枚)	重量(g)
10kg	2P×570×230×100	200	78
5kg	2P×470×190×90	200	58
3kg	2P×365×165×75	200	36
2kg	2P×330×140×70	200	26
1kg	2P×250×120×60	200	21

商品名: B-23無地/角底 窓なし ひも付き

サイズ	層×高×巾×マチ(mm)	入数(枚)	重量(g)
10kg	2P×570×230×100	200	76g
5kg	2P×470×190×90	200	55g
3kg	2P×365×165×75	200	33g
2kg	2P×330×140×70	200	26g
1kg	2P×250×120×60	200	21g

商品名: K-23無地/舟底 窓なし ひも付き

サイズ	層×高×巾×底巾(mm)	入数(枚)	重量(g)
15kg	2P×645×390×95	100	125g
10kg	2P×540×340×80	200	75g
5kg	2P×480×295×80	200	60g

商品名: B-90無地/舟底 窓なし ひも付き

サイズ	層×高×巾×底巾(mm)	入数(枚)	重量(g)
20kg	3P×650×490×100	100	180g

商品名: B-91無地/舟底 窓なし ひも付き


サイズ	層×高×巾×底巾(mm)	入数(枚)	重量(g)
30kg	3P×800×490×100	100	220g

クラフト紙袋 ミニチュア (米袋)




商品名: BP-24無地/舟底ひも付き窓なしPE入

サイズ	高×巾×底巾(mm)	入数(枚)	重量(g)
5カップ	240×145×35	200	12.5g
3カップ	225×120×25	200	10.0g
2カップ	185×105×25	200	8.0g
1カップ	155×82×20	200	6.0g



商品名: WP-13無地/舟底ひも付き窓ありPE入


サイズ	高×巾×底巾(mm)	入数(枚)	重量(g)
3カップ	225×120×25	200	10.0g
2カップ	185×105×25	200	8.0g



商品名: HS-80無地/舟底ひも付き窓あり(クラフトラミ)

サイズ	高×巾×底巾(mm)	入数(枚)	重量(g)
3カップ	230×125×30	300	10.0g
2カップ	195×110×30	300	8.0g

ラミネート、ポリエチレン米袋



商品名: 319乳白無地/ポリエチレン パンチ穴

サイズ	厚み×高×巾(mm)	入数(枚)	重量(g)
15kg	0.1×650×380	300	46.0g
10kg	0.09×560×340	500	31.9g
7kg	0.07×500×300	500	19.6g
5.6kg	0.07×460×280	1,000	16.8g
4.2kg	0.07×400×270	1,000	14.1g
3kg	0.06×380×240	1,000	10.2g
2kg	0.06×340×210	1,000	8.0g
1.4kg	0.06×300×200	1,000	6.7g


商品名: 1000乳白無地/ポリエチレン 微細孔

サイズ	厚み×高×巾(mm)	入数(枚)	重量(g)
10kg	0.09×570×340	500	32.5g
5kg	0.07×470×280	1000	17.2g
3kg	0.07×400×250	1000	13.1g
2kg	0.07×350×220	1000	10.1g

商品名: DT250乳白無地/ポリエチレン ウェーブシール

サイズ	厚み×高×巾(mm)	入数(枚)	重量(g)
10kg	0.09×570×340	500	32.5g
7kg	0.09×500×300	500	25.2g
5kg	0.08×470×280	500	19.6g
4.2kg	0.08×400×270	500	16.1g
3kg	0.08×380×240	500	13.6g
2kg	0.08×340×230	500	11.7g
1.4kg	0.06×310×210	500	9.7g

モノフィラネット (青果ネット)



豊富なバリエーションと丁寧な縫製



バーコードボトムラベル付タイプ



取手付きタイプ




プラマーク胸ラベル付タイプ

※各規格表は15ページをご参照ください。

1000

バイナリーネット

●バイナリーネットは、ストランドを二重にして交点の構造を大きくしております。これにより、プラスチック製結束材が、滑りにくく、よく止まり、結束力がアップします。



バイナリータイプ

	商品コード	品名	長さ (cm)	色	入数 (本)	重量 (g)	JANコード
①	12001601000	バイナリー BLA-BR28 ホリアキ玉葱 HB-Y40	40	黄	5,000	3.6	4960590269101
②	12001602000	バイナリー BLA-BR28 ホリアキ新玉葱 HB-Y40-N	40	黄	5,000	3.6	4960590269125
③	12001602500	バイナリー BLA-BR28 ホリアキ玉葱 HB-R40	40	赤	5,000	3.6	4960590269156
④	12001603500	バイナリー BLA-BR28 ホリアキ玉葱 HB-D40	40	橙	5,000	3.6	4960590269132
⑤	12001604500	バイナリー BLA-BR28 ホリアキ北海道産玉葱 HB-D40HO	40	橙	5,000	3.6	4960590269255
⑥	12001603000	バイナリー BLA-BR28 ホリアキ玉葱 HB-D35	35	橙	5,000	3.15	4960590269163
⑦	12001604000	バイナリー BLA-BR28 JAN HB-Y40J	40	黄	5,000	3.6	4960590269248

HR3Mタイプ

	商品コード	品名	長さ (cm)	色	入数 (本)	重量 (g)	JANコード
⑧	12001601500	ネットロンBLA-HR3 ホリアキ玉葱 HN-Y40	40	黄	5,000	3.6	4960590269118

※デザインは00ページをご参照ください。

1200

ラッセルネット

ゴミ置き場や畑を荒らすカラスの被害、農園・田んぼへ来て作物を食べる・・・お悩みの方に最適なネットです。




1mmネット




2mm角#300*3223




3mmカラミネット(2mm)#300




4mm #300




6mm目 青 #300



12mmネット



15mmネット



25mmネット

6503



ネトロン®

包装ネトロン®

「包む」と「魅せる」を両立させる豊かな発想を生み出します。ネトロンは樹脂を素材とした「編まないネット」。強度、耐水性・耐寒性などに優れた包装資材です。果実・野菜をはじめ、農産物・水産物などの出荷用、内容物をきわだたせるラベル付など、お客様の多様なニーズに対応しています。

- 樹脂性ですので柔軟で肌触りがよくしなやか。強度、耐水性、耐寒性にすぐれています。
- 通気性に富んでいるので鮮度保持に理想的です。食品に安心してご利用いただけます。
- パッキング、輸送に非常に便利。取扱いが簡単で、流通作業を省力化します。
- 樹脂ネットなので内容物がよく見えます。ネットのカラフルさが商品価値を高めます。

2050

ネトロン® 規格ラベルイラスト画像

■ダイプラオリジナルラベル

●S ●Sバーコード ●タテラベルS ●タテラベルM ●タテラベルL ●DP1 バーコード303 ●DPみかんS ●DPみかんM ●DPみかんL ●DPいよかん ●DPはっさく ●DPあまなつ ●DP佐賀産タマネギ ●DP兵庫淡路 ●DP北海道タマネギ ●無地 ●DPたまねぎ

●【国内産】「長崎県産」「愛媛県産」「無地バーコード2」「新玉葱」のラベルも生産可能です。 ●この意匠は、大日本プラスチック(株)が保有しております。

2050

ネトロン ラベル付

品番	長さ(mm)	バーコード	通常在庫色	梱包数(本)
S	450	-	赤	5,000
M	450	-	赤	5,000
L	450	-	赤	5,000
Sバーコード	450	4907118310136	赤	5,000
Mバーコード	450	4907118310143	赤	5,000
Lバーコード	450	4907118310150	赤	5,000
タテラベルS	450	-	赤	5,000
タテラベルM	450	-	赤	5,000
タテラベルL	450	-	赤	5,000
タテラベルS-BC128	450	4907118320128	赤	5,000
タテラベルM-BC135	450	4907118320135	赤	5,000
タテラベルL-BC142	450	4907118320142	赤	5,000
DP1バーコード303	350	4907118310303	黄	5,000
	400		黄	5,000
DPみかんS	450	4907118310716	赤	5,000
DPみかんM	450	4907118310723	赤	5,000
DPみかんL	450	4907118310730	赤	5,000
DPいよかん	500	4907118310754	赤	5,000
DPはっさく	500	4907118310747	赤	5,000
DPあまなつ	500	4907118310761	赤	5,000
DP佐賀産タマネギ	350	4907118310822	オレンジ	5,000
	350		オレンジ	5,000
DP兵庫淡路	400	4907118310808	黄	5,000
	350		オレンジ	5,000
DP北海道タマネギ	400	4907118310792	オレンジ・黄	5,000
	350	-	赤・オレンジ・黄	5,000
	400	-	赤・オレンジ・黄	5,000
	450	-	赤・オレンジ・黄・茶・白	5,000
	500	-	赤・黄	5,000
	550	-	赤	5,000
無地				

LA-HR3M
折径:28cm
目数:80
ラベルサイズ:
50mm×90mm
50mm×130mm

品番	長さ(mm)	バーコード	通常在庫色	梱包数(本)
DPたまねぎ	350	4907118310709	オレンジ	5,000


LA-30-HR3M
折径:33cm
目数:80
ラベルサイズ:
50mm×90mm

2050

ネトロン® トップラベル付ネット

■ダイブラオリジナルラベル

●DPニンニクBC



DPニンニクBC

●トップラベルニンニク




トップラベルニンニク

●DP青森ニンニク



DP青森ニンニク

●無地



無地

●DPたまねぎ



DPたまねぎ

●「アメリカ産たまねぎ」「タイ産」「ニュージーランド産」のラベルも生産可能です。 ●この意匠は、大日本プラスチック(株)が保有しております。

BLA-HR3M 折径:28cm 目数:80 ラベルサイズ:40mm×60mm	品番	長さ(mm)	バーコード	通常在庫色	梱包数(本)
	DPニンニクBC	250	4907118310259	白	5,000
	トップラベルニンニク	200	4907118316015	白	5,000
		250			5,000
	DP青森ニンニク	200	4907118330080	白	5,000
	無地	200	-	白	5,000
		250	-	白	5,000
400		-	赤・黄	5,000	

BLA-30-HR3M 折径:28cm 目数:80 ベルサイズ:40mm×60mm	品番	長さ(mm)	バーコード	通常在庫色	梱包数(本)
	DPたまねぎ	350	4907118315018	オレンジ	5,000

2050

ネトロン® HR,Rタイプネット

HR3M 折径:28cm 目数:80	長さ(mm)	通常在庫色	梱包数(本)
	300	赤	5,000
	350	赤・オレンジ・黄・白	5,000
	400	赤・オレンジ・黄・白	5,000
	450	赤・オレンジ・黄・白・緑	5,000
	500	赤・黄・白・緑	4,000
	550	赤・黄	4,000
	600	赤	4,000
原反(1000m)		赤・オレンジ・黄・白	1,000m×2巻

30-HR3M 折径:33cm 目数:80	長さ(mm)	通常在庫色	梱包数(本)
	350	赤・黄	5,000
	400	赤・オレンジ・黄	5,000
	450	赤・オレンジ・黄	5,000
	500	赤・黄	4,000
	550	赤	4,000
原反(1000m)		赤・オレンジ・黄	1,000m×2巻


HR3M-100PN 折径:25.5cm 目数:100	長さ(mm)	通常在庫色	梱包数(本)
	500	白	4,000

R501M 折径:27cm 目数:36	長さ(mm)	通常在庫色	梱包数(本)
	300	青・赤	6,000
	350	青・赤	6,000
	400	青・赤	6,000
	450	青・赤	6,000
	500	青・赤	5,000

2050

バイナリーネット

バイナリーネットは、ストランドを二重にして交点の構造を大きくしております。
これにより、プラスチック製結束材が、滑りにくく、よく止まり、結束力がアップします。



2050

バイナリーネットダイプラ規格ラベル

■ダイプラオリジナルラベル



●「アメリカ産たまねぎ」「タイ産」「ニュージーランド産」のラベルも生産可能です。 ●この意匠は、大日本プラスチック(株)が保有しております。



DP佐賀産タマネギ



DP北海道タマネギ



DPたまねぎ



DPタマネギ011

バイナリーネット規格表

	品番	長さ(mm)	バーコード	通常在庫色	梱包数(本)
LA-BR-28 (胸ラベル) 折径: 28cm 数: 100 (50×2) ラベルサイズ: 50mm×90mm	DP佐賀産タマネギ	400	4907118310822	黄	5,000
	DP長崎産タマネギ	400	4907118310815	黄	5,000
	DP兵庫淡路	400	4907118310808	黄	5,000
	DP北海道タマネギ	400	4907118310792	赤	5,000
	無地	350	-	黄	5,000
		400	-	赤・黄・オレンジ	5,000
		450	-	黄	5,000

	品番	長さ(mm)	バーコード	通常在庫色	梱包数(本)
BLA-BR-28 (トップラベル) 折径: 28cm 目数: 100 (50×2) ラベルサイズ: 40mm×60mm	DPたまねぎ	400	4907118315018	黄	5,000
	DPタマネギ011	400	4907118314011	オレンジ	5,000
	DP新玉葱	400	4907118317012	黄	5,000
	DP淡路019	400	4907118318019	オレンジ	5,000
	DP北海道016	400	4907118319016	オレンジ	5,000

2050

スマートネトロン[®]



胴ラベル付ネット

	品番	通常在庫色	長さ(mm)	梱包数(本)
LA-SR3	無地	赤・オレンジ・黄	35	5,000
	//	赤・オレンジ・黄	40	5,000
	//	赤	45	5,000
	//	赤	50	5,000
	DP佐賀141・DP北海道110	別途ご相談	35	5,000
	DP佐賀141・DP北海道110	別途ご相談	40	5,000

トップラベル付ネット

	品番	通常在庫色	長さ(mm)	梱包数(本)
BLA-SR3	無地	白	20	5,000
	//	白	25	5,000
	//	赤・黄	35	5,000
	//	赤・黄	40	5,000
	DP玉ねぎ127	別途ご相談	40	5,000
	DP佐賀134・DP北海道103	オレンジ	35	5,000
	DP佐賀134・DP北海道103	別途ご相談	40	5,000

スマートネトロン[®] 規格ラベル

■ダイブラオリジナルラベル 内容表示に欠くことのできないラベル。無地ラベルをはじめ、用途に応じたオリジナルラベルを多数ご用意しております。



2050

パッカー (マジックパッカー、ネットパッカー、POSパッカー、ポリップ)

パッカーは、束ねたネットをリングに通し、リングごとキャップの下から通すだけの簡単で便利な包装ネトロンの専用留め具です。

品名	色	内装(個)	外装(個)	サイズa(mm)
マジックパッカー特小	白、赤、黄	1,000	10,000	16
マジックパッカー小	赤、黄、緑、青	1,000	10,000	22
マジックパッカー中	赤、黄	1,000	10,000	28
マジックパッカー大	赤	500	5,000	34
POSパッカー	白、赤、黄	500	10,000	32
ネットパッカー	白、赤、黄	500	10,000	21
ポリップ	赤	1,000	10,000	全長34

マジックパッカー



ネットパッカー



POSパッカー



ポリップ



2050



F1000

重包装ネット

重包装ネットは、農産物や水産物（あさりやしじみ等の貝類）の重量物出荷用資材に適したネットロン®です。

軽量で通気性が高く、強度に富み耐水性・耐寒性にも優れています。廃棄物公害の心配がない特性は、流通の省力・低コスト化に貢献します。


	品番	サイズ(mm)	通常在庫色	梱包数(本)
F1000 目数:90	F1000-A	360×700	青	500
	F1000-A	360×800	青	500
	F1000-DS	300×500	青	500
	F1000-DS	300×600	青	500
	F1000-DS	300×700	青	500
	F1000-F	400×800	青	500

■受注生産品（ロット20000枚以上）

	品番	サイズ(mm)	通常在庫色	梱包数(本)
F1000 目数:90	F1000-B	380×700	青	500
	F1000-DJ	280×500	青	500
	F1000-DJ	280×600	青	500

その他のサイズ・色については受注生産品（ロット20000枚以上）となりますので、お問い合わせください。

2050



フラットタイプネット

耐寒性・通気性が高く、内容物がよく見えるフラットタイプです。

伸縮性のあるネットが商品をやさしく包み、果実や野菜などを「新鮮に、クリーンに、カラフルに」演出します。

F1005 幅:17.5cm 目数:120	サイズ(mm)	通常在庫色	梱包数(本)
	175×250	白・緑	2,500
	175×350	赤・緑・白	2,000

F410S 幅:12cm 目数:60	サイズ(mm)	通常在庫色	梱包数(本)
	120×200	白	5,000

F410K 幅:10.5cm 目数:75	サイズ(mm)	通常在庫色	梱包数(本)
	105×200	緑	5,000

F410T 幅:12.5cm 目数:80	サイズ(mm)	通常在庫色	梱包数(本)
	125×210	緑	5,000



F105



F410S



F410K

※封しラベルイメージです。ラベルはついておりません。

2050

ラクロン フルーツキャップ

●果実を箱詰めして発送する際の緩衝材です。高圧ポリエチレン製のクッション性の高い発泡ネットは、果実の表皮を優しく保護します。サイズも多種類揃っており、果実に応じた最適な網目が選べ、果実への装着後の見た目も美しく、店頭ディスプレイのイメージアップに最適です。
●用途に応じて自由な長さにカットできる20m巻のロールもあります。



ラクロンフルーツキャップ

品番	サイズ	網目形状	用途例
W	6	ダブル	みかん
W	7	ダブル	みかん
W	9	ダブル	りんご、なし、柿
W	10	ダブル	りんご、なし、柿
W	11	ダブル	りんご、なし、柿
W	12	ダブル	なし、メロン
W	13	ダブル	メロン
W	15	ダブル	メロン
W	17	ダブル	メロン
DR	6	軟質ダブル	桃、みかん
DR	7	軟質ダブル	桃、みかん
DR	8	軟質ダブル	桃、りんご
DR	9	軟質ダブル	桃、りんご
DR	11	軟質ダブル	桃
DDR	8	軟質ダブル2本糸	桃
DDR	9	軟質ダブル2本糸	桃

品番	サイズ	網目形状	用途例
S	6	シングル	みかん
S	7	シングル	みかん、マンゴー
S	9	シングル	りんご、なし
S	10	シングル	りんご、なし
S	11	シングル	りんご、なし、柿
S	12	シングル	りんご、桃
S	13	シングル	りんご、メロン
S	14	シングル	りんご
S	15	シングル	りんご、メロン
S	17	シングル	メロン
GD	13	輪ゴム入り	メロン、なし
GD	15	輪ゴム入り	メロン、なし
GD	17	輪ゴム入り	メロン

ラクロンフルーツキャップ (ロール)

品番	長さ	色
DL	20m巻	白、ピンク、グリーン

色: サイズおよび11はピンク、グリーン、イエローあり。
入数: 2,000枚入り/ケース (ポリ袋)
*W12以上、S14以上とGDは1000枚入りです。

3101

ラクロン ネットシート

みずみずしい果実を衝撃から優しく守ります。

【特長】

- 果実に優しい適度なクッション性
- 腐食を防ぐ通気性・通水性

【用途】

- ダンボール・コンテナ等、底敷き、中敷き、上置き用として使用します。
- 梨・柿・みかん・マンゴー等

Sタイプ

サイズ	入数
250×360	400
300×360	300
300×420	300
300×460	300

Mタイプ

サイズ	入数
250×360	400
300×360	400
300×420	200
300×460	200


特注品製造可能範囲 (単位mm)

タイプ	幅	長さ
S	190 ~ 320	200 ~ 500
M	210 ~ 350	250 ~ 560

(注)

- ・受注寸法により入数が変わりますので上記の枚数以上となることがございます。お問い合わせの際にご確認願います。
- ・発泡製品に付き±10mmの誤差はご了承願います。

S・Mタイプは3000枚より承ります。



ミラネット


高発泡ポリエチレンネットで、緩衝性があるうえに通気性がよく、青果物の輸送用合紙に最適です。



サイズ	入数 (枚) ポリ袋入り	用途
N 300×450	100	梨・桃
N 300×400	100	梨・桃
N 320×450	100	梨
N 300×450 (小網)	100	桃
N 300×360	100	柿
N 290×420	100	トマト
N 250×370	100	メロン
N 350×420	100	リンゴ
N 410×410	100	スイカ

※上記規格品以外のご注文についても、ご相談に応じます。

4101



気泡材(ミナパック®) カット品別注

【特長】

ポリエチレン製の気泡緩衝材、軽量でありながら、優れたクッション性があります。

●収穫物輸送の損傷削減

果実・野菜等の保護作用が抜群のため、消費地までの流通時中安全に運べます。空気粒径が、10mm・20mm・31mmと取り揃えておりますので用途に合った粒径をお選びください。

●ロット

粒径	元払いロット	運賃+別途加工費
粒径10mm	120㎡	50㎡
粒径20mm	120㎡	60㎡
粒径31mm	84㎡	42㎡

ポリエチレン発泡シート材(ミナフォーム®) カット品別注

【特長】

独立気泡を有するポリエチレン発泡シートは特に緩衝性に優れ、断熱材、浮力材など、その用途は多岐にわたっています。

●断熱性(保温・保冷)・緩衝性

果実・野菜等の保温・保冷・保護作用があるため、消費地までの流通時中安全に運べます。

厚みが、約0.5mm・1mm・2mm・3mm・4mm・5mm・・・と取り揃えておりますので用途に合った厚みをお選びください。

●ロット

厚み	元払いロット	運賃+別途加工費
約0.5mm	600㎡	300㎡
約 1mm	300㎡	150㎡
約 2mm	150㎡	75㎡
約 3mm	100㎡	50㎡
約 4mm	75㎡	38㎡
約 5mm	50㎡	25㎡

※その他厚みも取り揃えております。

2090

フルーツマクラ

【特長】

●多収穫・・・黒マルチや敷ワラ及び土に触れないため、水腐れや病虫害がありません。また、玉返しによるツル折れや損傷もなく、多収穫を期待できます。


●高品質・・・太陽光を乱反射するため、底部まで均一に着色されます。

●少労力・・・玉返しの手間がいらず、敷ワラも必要です。

【使用時期】

表皮効果時より使用して下さい。

規格	サイズ(m/m)	入数(1ケース)	用途
大	145×145	3,000枚	スイカ、カボチャ、メロン etc
中	115×115	5,000枚	
小	95×95	5,000枚	



パルプモールド フルーツパック

PULP MOLD TRAY

パルプモールドトレイ



※各種外箱は撮影用に作成したものです。

パルプモールドトレイ とは？

新聞・雑誌・段ボール・牛乳パックなどの古紙を主原料として成形された緩衝用容器です。

紙を利用しているので通気性や保水性、形状の柔軟性に優れ青果物などの品質の持続に貢献するのが特徴です。

名 称	パックサイズ(mm)	入数(枚)	色	材質	玉数ラインナップ
トマト	430×310	100	ピンク・紫	紙	12・14・16・18・20・24・28・32
トマトN	435×300	100	ピンク・紫	紙	12・14・16・20・24・28・32
N×ロン	440×305	50	白	紙	3・4・5・6・L・6-M・6-S・7・8・6-2L
A×ロン	363×258	50	白	紙	3・4・5・6大・6小・7・8・9
U×ロン	430×330	50	緑	紙	4・5・6・7・8・9
進物メロン2ヶ入	320×174	100	緑	紙	※分割して 160mm×174mm 1ヶ入にもなります。
進物メロン3ヶ入	414×174	100	緑	紙	※分割して 138mm×174mm 1ヶ入にもなります。
梨	460×305	50	緑	紙	4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・18・20・22・24・25・28
柿	385×309	150	紫	紙	8・9・10・11・12・14・16・18・20・22・24
5Kもも	460×305	100	紫	紙	13・15・16・18・20・22・25・28・30・32
4Kもも	430×270	100	白	紙	11・12・13・15・16・18・20・22・24・26
りんご5K	430×360	80	緑	紙	8・9・10・11・12・13・14・16・18・20・23・25・28・30・32
りんご3K	353×262	100	緑	紙	5・6・7・8・9・10・11・12・13・14

※上記以外にも各種取り揃えております。詳しくは係員にお問合せ下さい。

5106

果実トレイ



環境にやさしい素材で
できているから安心

いろいろな果実にピッタリの
豊富なバリエーション

さまざまな工夫がいっぱい

果実に合わせて
ムリなく、確実に保護する形状

見栄えを良くする
色、配列の工夫がもりだくさん






【果実トレイ一覧】

品種	色	サイズ	入数	ホール数
MAトマト	バイオレット	310×435	100	12、14、16、18、20、24、28、32
フルーツ2kg	グリーン	230×300	100	6、7、8、9、10、11、12、13
フルーツ3kg	グリーン	260×365	100	8、9、10、11、12
イチゴ(白)	白	160×240	2,000	8、12、15、16、18、20、24、30、35、36
イチゴ(ピンク)	ピンク	160×240	1,000	12、15、18、20、24、30、36

4101

ミニマトトレ

材質:OPS

						
品 名	MF-102	MF-102-2	MF-102-3	MF-102 ES	MF-114	MF-200
寸 法 (mm) 縦 × 横 × 高さ	105×104×44/21/60	105×104×49/21/64	105×104×55/27/76	105×104×49/27/71	114×115×39/24/57	117×120×46/20/60
入 数	1,500	1,500	1,500	1,500	1,000	1,000
重 量 (g)	6.88	6.88	8.03	6.88	6.88	8.77
特 徴	4隅嵌合、4穴付、印刷可	4隅嵌合、4穴付、印刷可	4隅嵌合、4穴付、印刷可	4隅嵌合、4穴付、印刷可	4隅嵌合、4穴付、印刷可	4隅嵌合、4穴付、印刷可
参 考 内 容 量	200g	200g	200g	200g	200g	200g

材質:OPS

				
品 名	MF-115 (浅)	MF-123	PFO-200 (4H)	PFO-220 (4H)
寸 法 (mm) 縦 × 横 × 高さ	116×120×43/21/58	123×126×47/21/61	120×119×33/30/55	120×110×40/25/57
入 数	1,000	1,000	1,000	1,000
重 量 (g)	8.77	9.76	7.50	7.50
特 徴	4隅嵌合、4穴付、印刷可	4隅嵌合、4穴付、印刷可	4隅嵌合、4穴付、印刷可	4隅嵌合、4穴付、印刷可
参 考 内 容 量	200g	200g	200g	200g

材質:OPS


					
品 名	MF-100/MF-100-2	MF-120	MF-150/MF-151	RMF-200	RMF-150
寸 法 (mm) 縦 × 横 × 高さ	99×100×44/26/65/ 99×100×33/22/50	119×122×42/22/56.5	131×131×32/25/52/ 131×131×48/30/73.5	104.3×138×28/36/56	104.3×138×22/36/50
入 数	1,800	1,200	900	1,200	1,200
重 量 (g)	6.24	7.62	7.5/10.8	9.07	9.07
特 徴	4隅嵌合、4穴付、印刷可	4隅嵌合、4穴付、印刷可	4隅嵌合、4穴付、印刷可	2個所嵌合、印刷可	2個所嵌合、印刷可
参 考 内 容 量	150g/100g	200g	220g/300g	200g	150g

トマト出荷シーズン

産地	シーズン											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
北海道												
東北												
関東												
北陸												
中部												
近畿												
中国												
四国												
九州												

農産物 嵌合容器

材質:OPS

						
品 名	MK-50	CHF-300	CHS-200/CHS-250	FTH-400	FTH-450	FTH-600
寸 法 (mm) 縦 × 横 × 高さ	93×120×20/6/26	123×170×44/20/58	123×170×32/12/44/ 123×170×44/12/52	143×143×37/24/59	143×143×37/24/59	130×180×34/26/60
入 数	5,000	800	1,000	1,000	1,000	1,000
重 量 (g)	4.92	10.80	10.89	10.74	10.74	12.29
特 徴	ボタン嵌合、蓋4穴、底2穴、印刷可	4隅嵌合、5穴付、印刷可	スライド嵌合、5穴付、印刷可	ボタン嵌合、印刷可	ボタン嵌合、印刷可	ボタン嵌合、6穴付、印刷可
主 用 途	みょうが	さくらんぼ、ブルーベリー	フルーツマト、さくらんぼ	桃太郎マト	桃太郎マト	桃太郎マト


材質:OPS

						
品 名	2ヶ用フードバック	FP-4M	FP-4M(S)	FP-4L	FP-4L(H)	MF-152
寸 法 (mm) 縦 × 横 × 高さ	109×183×48/32/50	180×179×49/30/77	179×181×50/30/80	183×183×50/30/80	184×191.5×47/30/80	130×180×34/26/60
入 数	1,200	800	800	600	600	900
重 量 (g)	10.47	16.92	16.20	17.58	17.90	12.20
特 徴	スライド嵌合、印刷可	スライド嵌合、印刷可	スライド嵌合、4穴付、印刷可	ボタン嵌合、印刷可	ボタン嵌合、4穴付、印刷可	ボタン嵌合、印刷可
主 用 途	りんご、もも、なし	ラフランス	トマト	ラフランス	トマト	トマト

材質:OPS

					
品 名	八角フード100g	OB-10	ハウスミカン大	BB-100 (丸型)	BB-100 (2)
寸 法 (mm) 縦 × 横 × 高さ	107×108.5×35/15/50	110×112×13/9/16	191×134×30/24/48	Φ115×25/17/35	Φ115×25/17/35
入 数	1,000	1,500	1,000	1,000	1,000
重 量 (g)	4.90	5.43	11.29	4.59	4.59
特 徴	全周嵌合、印刷可		4隅嵌合、3辺エア抜き、印刷可	本体と蓋に穴あき有り	蓋に穴あき有り
主 用 途	さくらんぼ	大葉10枚用	ハウスミカン、七草ガユ	ブルーベリー	ブルーベリー





クリーンカップ











品名	クリーンカップMK 95-100B 新	クリーンカップMK 95-200B	クリーンカップMK 95-300B 新	クリーンカップMKU 95-300B	クリーンカップMK 95-OC 新	クリーンカップMK 95-OC 新(1P50)
サイズ(mm)	95×95×30	95×95×60	95×95×75	95×95×75	95×95×20	95×95×20
容量(ml)	160	235	280	255	-	-
材質	A-PET	A-PET	A-PET	A-PET	A-PET	A-PET
入り数	袋100/ケース1,200	袋100/ケース1,200	袋50/ケース1,200	袋50/ケース1,200	袋100/ケース1,200	袋50/ケース1,200






品名	クリーンカップMK 95-OC 深	クリーンカップMK 95-OC 深穴3H	クリーンカップMK 105-100B 新	クリーンカップMK 105-150B 新	クリーンカップMK 105-170B 新	クリーンカップMK 105-200B 新
サイズ(mm)	95×95×32	95×95×32	105×105×22	105×105×32	105×105×38	105×105×42
容量(ml)	-	-	130	205	220	260
材質	A-PET	A-PET	A-PET	A-PET	A-PET	A-PET
入り数	袋50/ケース1,200	袋50/ケース1,200	袋100/ケース1,200	袋100/ケース1,200	袋100/ケース1,200	袋100/ケース1,200

クリーンカップ



						
品 名	クリーンカップMK 105-400B	クリーンカップMKU 105-400B	クリーンカップMK 105-400 中皿	クリーンカップMK 105-OC 新	クリーンカップMK 105-OC 深	クリーンカップMK 105-OC 深 穴3H
サ イ ズ (mm)	105×105×85	105×105×80	99×99×15	105×105×20	105×105×37	105×105×37
容 量 (ml)	390	345	-	-	-	-
材 質	A-PET	A-PET	OPS	A-PET	A-PET	A-PET
入 り 数	袋50/ケース1,200	袋50/ケース1,200	袋50/ケース1,200	袋100/ケース1,200	袋50/ケース1,200	袋50/ケース1,200




					
品 名	クリーンカップMK 105-FS	クリーンカップMK 120-600B	クリーンカップMKU 120-800B	クリーンカップMK 120-OC 深	クリーンカップMK 120-OC 深穴3H
サ イ ズ (mm)	105×105×20	120×120×90	120×120×100	120×120×30	120×120×30
容 量 (ml)	-	600	585	-	-
材 質	A-PET	A-PET	A-PET	A-PET	A-PET
入 り 数	100/ケース1,200	袋50/ケース800	袋50/ケース800	袋50/ケース800	袋50/ケース800


						
品 名	クリーンカップMK 135-250B (1P50)	クリーンカップMK 135-300B	クリーンカップMK 135-350B	クリーンカップMK 135 中皿	クリーンカップMK 135-OC 新	クリーンカップMK 135-FS
サ イ ズ (mm)	135×135×30	135×135×38	135×135×48	135×92×20	135×135×22	135×135×23
容 量 (ml)	315	390	455	-	-	-
材 質	A-PET	A-PET	A-PET	OPS	A-PET	A-PET
入 り 数	袋50/ケース900	袋100/ケース900	袋100/ケース900	袋50/ケース1,800	袋100/ケース900	袋50/ケース900

						
品 名	クリーンカップMK 160-450B	クリーンカップMK 160-800B	クリーンカップMK 160-OC	クリーンカップMK 180-600B	クリーンカップMK 180-750B	クリーンカップMK 180-OC
サ イ ズ (mm)	160×160×33	160×160×55	160×160×23	180×180×33	180×180×38	180×180×23
容 量 (ml)	500	825	-	640	800	-
材 質	A-PET	A-PET	A-PET	A-PET	A-PET	A-PET
入 り 数	袋50/ケース900	袋50/ケース900	袋50/ケース900	袋50/ケース600	袋50/ケース600	袋50/ケース600

クリーンカップ


					
品 名	クリーンカップMF 10B	クリーンカップMF 10-OC 新	クリーンカップMF 30B 浅	クリーンカップMF 30B	クリーンカップMF 30-OC
サ イ ズ (mm)	103 バイ×35	103バイ×30	132バイ×35	132バイ×40	132バイ×37
容 量 (m l)	190	-	305	380	-
材 質	A-PET	A-PET	A-PET	A-PET	A-PET
入 り 数	袋50/ケース1,250	袋50/ケース1,250	袋50/ケース800	袋50/ケース800	袋50/ケース800

					
品 名	クリーンカップMF 50B 浅	クリーンカップMF 50B	クリーンカップMF 50B-3S	クリーンカップMF 50-OC	クリーンカップMF 75B
サ イ ズ (mm)	150バイ×35	150バイ×45	150バイ×58	150バイ×37	175バイ×55
容 量 (m l)	420	575	375	-	1,000
材 質	A-PET	A-PET	A-PET	A-PET	A-PET
入 り 数	袋50/ケース800	袋50/ケース800	袋50/ケース800	袋50/ケース800	袋50/ケース450

				
品 名	クリーンカップMFR 75-OC	クリーンカップMFR 30B-2S	クリーンカップMFR 30B-3S	クリーンカップMFR 30-OC
サ イ ズ (mm)	175バイ×37	132バイ×57	132バイ×57	132バイ×26
容 量 (m l)	-	350	320	-
材 質	A-PET	A-PET	A-PET	A-PET
入 り 数	袋50/ケース450	袋50/ケース750	袋50/ケース750	袋50/ケース1,500



容器（再生ペット）



桃用フルーツパック

多種多様な桃の大きさに対応した容器を取り揃えております。

品番	サイズ	ケース入数	重さ(1枚)
MS-4	195×189×31/48.3mm (79φ)	300枚	26.25g
LM-4	203×200×32/50mm (85φ)	300枚	29.30g
3L-2	125.5×225.5×40/50mm (98φ)	600枚	20.47g
LL-2	115.5×205×35/50mm (88φ)	600枚	17.13g
L-2	110×195.5×32/48mm (83φ)	600枚	15.63g
LM-2	113×200×32/50mm (85φ)	600枚	16.28g
MS-2	106×189×31/48.5mm (79φ)	600枚	14.49g
UK-20	220×130×55mm	600枚	15.32g
UK-30	220×130×90mm	600枚	15.32g

※再生PETを利用しています。

【特長】



産地から売場まで桃の状態を守る形状に致しました。



産地のイメージUPを訴求する為、シールスペースを設計致しました。



青果物をより大きく見せる為、ムダな空間を省きました。



本製品のボタン嵌合の取り扱いには十分にご注意ください。



指で押すとボタンがつぶれてしまいます。



両側を二本の指で押さえることで、ボタンが潰れません。

3202



カラー特厚シリーズ容器

品 番	U-15特厚	U-21特厚	U-80特厚	U-81特厚	UA-2BK	UA-2GR
サ イ ズ	181×133×40mm	200×140×50mm	163×163×50mm	185×185×50mm	201×118×45mm	201×118×45mm
ケ ー ス 入 数	1600枚(小袋入数100枚)	1200枚(小袋入数100枚)	1400枚(小袋入数100枚)	800枚(小袋100枚入)	1200枚(小袋入数100枚)	1200枚(小袋入数100枚)
重 さ (1 枚)	13.28g	15.45g	14.84g	18.89g	13.1g	13.1g

※再生PETを利用しています。

品 番	U-82特厚	U-300特厚	UK-300特厚	U-500特厚	UA-2PK	UA-2VL
サ イ ズ	198×198×50mm	169×115×47mm	163.5×114×48mm	172.5×123×70mm	201×118×45mm	201×118×45mm
ケ ー ス 入 数	800枚(小袋100枚入)	1800枚(小袋100枚入)	2000枚(小袋100枚入)	1400m(小袋100枚入)	1200枚(小袋入数100枚)	1200枚(小袋入数100枚)
重 さ (1 枚)	21.64g	10.72g	10.28g	11.71g	13.1g	13.1g

※再生PETを利用しています。



3202


容器（再生ペット）

トマトフード



品 番	UF-10	UF-1	UF-21
サ イ ズ	外寸:181×130mm 内寸:165×114.5mm 蓋30/本体30.5mm	外寸:143×141mm 内寸:122×122mm 蓋23/本体35mm	外寸:183×140mm 内寸:158×117mm 蓋30.4/本体35.4mm
ケ ー ス 入 数	1000枚 (小袋100枚入)	1000枚 (小袋100枚入)	600枚 (小袋100枚入)
重 さ (1 枚)	15.76g	13.50g	19.01g

ご注意 ボタン嵌合の取り扱いには十分にご注意ください。



品 番	UF-2	UF-2黒印刷	UF-10黒印刷
サ イ ズ	外寸:156×155mm 内寸:140×138mm 蓋29/本体37mm	外寸:156×155mm 内寸:140×138mm 蓋29/本体37mm	外寸:181×130mm 内寸:165×114.5mm 蓋30/本体30.5mm
ケ ー ス 入 数	1000枚 (小袋100枚入)	1000枚 (小袋100枚)	1000枚 (小袋100枚)
重 さ (1 枚)	16.14g	16.14g	15.76g

※お客様のご要望に対し印刷も承ります。

3202

トマト平詰めシリーズ

品 番	U-13	U-15	U-13黒印刷	U-14黒印刷
サ イ ズ	171×133×38mm	180×132×40mm	170×135×38mm	180×130×38mm
ケ ー ス 入 数	2000枚 (小袋入数100枚)	1800枚 (小袋100枚入)	2000枚 (小袋入数100枚)	2000枚 (小袋入数100枚)
重 さ (1 枚)	7.61g	9.55g	7.61g	9.67g

※再生PETを利用しています。

ポイント

トマトの状態が確認出来る小窓を設計致しました。



3202

パワーフランチ

品 番	UR200	UR250	UR300
サ イ ズ	180.5×124.5×29mm	198×129.5×27.5mm	174×122×48mm
ケ ー ス 入 数	2000枚 (小袋入数100枚)	2000枚 (小袋入数100枚)	1600枚 (小袋入数100枚)
色	カラー、透明、黒	カラー、透明、黒	カラー、透明、黒
重 さ (1 枚)	透明/9.03g 黒/12.40g	透明/10.3g 黒/14.15g	透明/11.37g 黒/11.71g

※再生PETを利用しています。

ポイント

毎平詰容器として開発。リブがなく、キズがつきにくい設計に致しました。用途によって使い分け頂けます。



3202

オーセロリーフ

●リーフ

果物の贈答品におなじみの、本物のリーフのような柄のシートです。新色も加わり色展開が豊富になりました。

(HDPE0.07 30枚入)

製袋× 防水



3405

コニクリップ CK-232EV



商 品 名	CK-232EV
外 形 寸 法	356 (W)×530 (D)×322 ~ 418 (H) mm (カッタ位置25mm) 328 ~ 422 (H) mm (カッタ位置35mm)
質 量	12kg
コニクリップ 装 填 数	2000枚/1リール
作 動 時 間	0.4秒/1サイクル
使 用 電 源	AC100V 50/60Hz

●適合ポリ袋・ネット袋

袋 種 類	ポリ袋	ネット袋 (棒ネット)
袋 幅	100~230mm・260mm (OPPで大袋用クリップ使用)	折 径 240~320mm
厚 み	OPP/20~25ミクロン PE/30~40ミクロン	目 数 80
内 容 物 質 量	1,000g以下	1,500g以下

注) 内容物や、袋・ネットの種類によっては十分な結束力が得られない場合があります。
作業前に必ずテストしてからご使用ください。



「野菜」・「果物」の袋とじに。



「パン」・「菓子」等の袋とじに。



「野菜」・「果物」・「缶詰」等のネットとじに。



●袋口のカット長さを2段階に調整できます。
袋口はクリップと同時に均一な長さに自動カット。
25mm~ 35mmの2段階でカットできます。特に
ネット包装では、袋口が持ちやすくなり、商品の見
栄え・陳列効果もぐんとアップします。

コニクリップ・コニクリップは、皆さんの声から生まれたクリップ機構です。

バックセンターの「パートさん」は……
「粘着テープ口とし器は、袋をしっかりねじって入れるので、
疲れるし袋のカットも大変。」「何か良い機械はないの?」

バックセンターの「経営者さん」は……
「作業が速くてきて、人件費を削減できる
袋とし機はないのかな?」

購入される「主婦の皆さん」は……
「粘着テープでとした袋は、
包丁やハサミで切らないと
開けられないし、そのまま
冷蔵庫に入れると中身が
出てきてしまうの。」「
何とかならないのかしら?」

そこで!

「粘着テープ口とし器」との作業時間比較/ニンジン3,000袋で比べてみると…

コニクリップ
1分間の処理量21.2袋

2時間21分

粘着テープ口とし器
1分間の処理量13.1袋


3時間49分

0:00 0:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00

※(当社実験値)
●機械1台、作業人数6人
のラインで比較
※実作業では、諸条件により
数値は多少異なります。

コニクリップ(電動式)なら、
大幅なコストダウンが図れます。




すぐ開けられ、とめ直しができる、
便利な「コニクリップ」
を開発。



商 品 名	商 品 品 番	JANコード
CKS-230(グリーン)	CK90020	4902870 605766
CKS-230(レッド)	CK90021	4902870 605773
CKS-230(イエロー)	CK90022	4902870 605780
★ CKS-230(ライトブルー)	CK90023	4902870 635398
★ CKS-230(ホワイト)	CK90024	4902870 635404
★ CKS-230(ライトブラウン)	CK90025	4902870 635411
★ CKS-230(ゴールド)	CK90026	4902870 639310
★ CKS-230(ライトグリーン)	CK90028	4902870 639003

※★は受注生産品になります。

商 品 名	商 品 品 番	JANコード
CKS-330N(グリーン)	CK90030	4902870 640934
CKS-330N(レッド)	CK90031	4902870 640941
CKS-330N(イエロー)	CK90032	4902870 640958



エアバックナー HR-AVII (F) / P

マックス袋とじ機 エアバックナー
HR-AVII (F) / P

●食品包装にマッチした「やさしくやわらかな印象」
結束ステープルは新開発のプラスチック。金属ステープルに比べ、購買者に「やさしくやわらかな印象」、「清潔な印象」をお届けできます。

また、最終商品の状態で金属探出機による異物混入等の判別が可能となります。

●12000本連続結束!しかも作業はラクラク!

1回のセットで12000ショットの連続作業が可能。ステープル装填の手間も少なく効率的な作業が行えます。

また、操作も簡単!袋をかるく差し込むだけで瞬時にクリップしますから、疲れしらずの連続作業ができます。

●袋口を、見栄え良く均一に結束。

袋口のカット長さを青果包装に最適な30mmに設定。

バラツキの少ない、きれいな仕上がりが得られます。

特にネット包装では見栄え抜群の商品が出荷できます。


514VO-P使用袋範囲

袋種類	ポリ袋	ネット袋(棒ネット)
袋幅	100 ~ 260mm	折径 240 ~ 320mm
厚み	OPP 20 ~ 25ミクロン	PE 20 ~ 26ミクロン
		目数 80

商品仕様

商品名	HR-AVII (F) / P
商品品番	HR91081
JANコード	4902870 664541
外形寸法	345 (W) × 508 (D) × 637 (H) mm (消耗品装着時)
質量	22.5kg
使用プラスチック	514VO-Pポピン
ステープル装填数	12,000本
使用空気圧力	0.5 ~ 0.6MPa (5 ~ 6kgf/cm ²) (レギュレータージ圧) 標準使用圧力0.54MPa (5.5kgf/cm ²)
使用温度範囲	0℃ ~ 40℃
使用ホース	内径8.5mm
使用オイル	エアバックナーオイル

2030



※出荷時は15mmに設定されています。
※受注生産品です。



●アルミステープルでしっかり口どめ。
円柱形状のアルミステープルが袋口をしっかりと確実に結束します。

●結束物を差し込むだけで瞬時に結束。
袋詰めした結束物を軽く挿入するだけで口どめ完了。どなたにも簡単・スピーディに作業が行えます。

●2段階自動カット内蔵。
袋口はクリップと同時に自動的にカットされます。包装スタイルに合わせ、2段階の長さ(7mm・15mm)にカットできるので、いつも一定で均一な仕上がりがえられます。

エアバックナー HR-AVII (F) / 713

商品仕様

商品名	HR-AVII (F) / 713
商品品番	HR91063
JANコード	4902870 060596
外形寸法	335 (W) × 495 (D) × 670 (H) mm (消耗品装着時)
質量	19kg
使用プラスチック	711VO-ARリール・713VO-ARリール
ステープル装填数	711VO-ARリール/2,500本・713VO-ARリール/2,000本
使用空気圧力	0.5 ~ 0.6MPa (5 ~ 6kgf/cm ²) (レギュレータージ圧) 標準使用圧力0.54MPa (5.5kgf/cm ²)
使用温度範囲	0℃ ~ 40℃
使用ホース	内径8.5mm
使用オイル	エアバックナーオイル

注意

●エアバックナーには必ず1馬力以上の作業量・速度に
応じたエアコンプレッサをご使用ください。
※エアコンプレッサの持つ能力以上の作業を行うと、クリップ
不良やステープルづまりを起こす可能性があります。

※作業速度はエアコンプレッサの馬力と使用圧力によって異なります。

故障防止や、商品を傷持ちさせるために、
専用エア機器とコンビでご使用ください。



エアコンプレッサと作業量

■当社1馬力エアコンプレッサの場合の1分間の作業量(目安)
(ただし、エアコンプレッサ1台につき本機1台使用)

商品名	HR-AVII (F) / P	HR-AVII (F) / 713
使用空気圧力	0.5MPa 0.6MPa	0.5MPa 0.6MPa
袋の切断	40回 30回	49回 38回
しない	43回 34回	53回 41回

標準コンプレッサとエアバックナー使用可能台数(目安)

コンプレッサ 馬力	算定吐出量設定	HR-AVII (F) / P	HR-AVII (F) / 713
1馬力コンプ	約 95ℓ	1.4台	1.6台
2馬力コンプ	約 160ℓ	2.3台	2.7台
3馬力コンプ	約 280ℓ	4.1台	4.7台
4馬力コンプ	約 380ℓ	5.5台	6.4台

※上記使用可能台数は、以下の条件での数値です。
①設定圧:0.6MPa/cm² ②給気回数:20回/分 ③袋口切断用カット使用 ●使用コンプレッサの実吐出量はメーカー、機種により異なりますので、目安としてお読みください。

野菜結束機おびまる手動



HT-H1

少量結束用手巻きタイプ

HT-H1 手巻き

●使いやすいコンパクトサイズ

テープのムダな引き出しを防ぐ圧着プレーキや、テープを最適な長さにセットできるスライド式のカッターが付いています。

●外径寸法/100W×340L×180H(mm) ●質量/2kg

お手軽タイプの手動式

HT-M2

●軽いハンドル操作。

マックス独自の「テープ把みローラ」の採用により、小さなハンドル荷重で確実に結束できます。女性やお年寄りにも楽に作業ができます。

●耐久性は抜群!

ギヤによる直接引き締め方式を採用。野菜クズ、土等による故障が少なく、長く安心してお使いいただけます。



HT-M2

商品仕様

商 品 名	HT-M2
商 品 品 番	HT91018
J A N コ ー ド	4902870 060305
外 形 寸 法	150(W)×457(D)×460(H)mm
質 量	7kg
結 束 方 式	楕円平束合掌貼り
結 束 方 法	粘着テープによる手動ワンアクション
使 用 テ ー プ	マックス"おびまる"用テープ TP-129・TP-159・TP-209(特注:TP-249・TP-309) 使用テープ幅
結 束 範 囲	結束物 高さ140mm×幅170mm
引 き 締 め 方 式	ギヤ回転方式(引き締め調整可能)、ギヤロック方式(引き締め専用レバー)

2030

野菜結束機おびまる電動



スイッチひとつでスピーディな作業が行えます。

●対象結束物に合わせた力で締めつけできます。

弱締めから強締めまで、野菜や花卉に合った最適な力で締めつけができます。

●ワンプッシュで結束完了!

スイッチを押すだけで貼付とカットを同時に完了!!
大量作業も長時間作業もラクラクこなします。


●好きな位置でスイッチON。

スイッチは便利な可動式。本体に磁石で固定されていますので、押しやすい位置に自由に移動して作業できます。

●フットスイッチ(オプション)でも作業できます。

●安全性を考慮した設計。

スイッチを押し続けても大丈夫。ワンサイクル方式の採用により、ワンプッシュにつき一回しか作動しません。初心者でも安心して作業ができます。




商品仕様

商 品 名	HT-M2/PU(AN)
商 品 品 番	HT92014
J A N コ ー ド	4902870 724139
外 形 寸 法	236(W)×720(L)×420(H)mm
質 量	17kg
結 束 方 式	楕円平束合掌貼り
結 束 方 法	粘着テープによる電動結束
使 用 テ ー プ	マックス"おびまる"用テープ TP-129・TP-159・TP-209(特注:TP-249・TP-309) 使用テープ幅
結 束 範 囲	結束物 高さ140mm×幅170mm
結 束 速 さ	1.2秒(50Hz)・1.0秒(60Hz)
引 き 締 め 方 式	ギヤ回転方式(引き締め調整可能)、ギヤロック方式(引き締め専用レバー)
ス イ ッ チ 方 式	手動プッシュスイッチ
電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	最大55W
電 源 コ ー ド	3m

2030

バッグシーラー BS-1200

●本体は錆びにくいステンレス製で、食品関係に最適です。



バッグシーラー エース

袋の挿入口が広く、軽く作業ができ、疲れにくいので、長時間・大量作業に適し、機能優先の使いやすい器具です。(オプションナイフセットは別売りです。)



2010・3401

半自動テープ結束機 セミオートバッグシーラー PM-V3型

【特長】

袋を機械に差し込むだけで結束を行います。
バッグシールテープを使用するので包材コストは最低限に抑えられます。
自己粘着性のプラスチックテープを裏面でオーバーラップ、袋を巾着状にテープ結束します。
ベルトコンベアー付です。

【用途】

食品各種(製麺・各種パン・菓子・製菓・海産物・食肉・魚肉加工品) その他バッグシール包装品全般

機 械 寸 法	1005×500×1200 (mm)
重 量	85kg
使 用 電 力	AC100V 100W
使 用 テ ー プ	幅9mm 長さ50-300m巻
袋 幅	最大200mm
能 力	40袋/分



5103

NK-9型 卓上電動テープ結束機


- 野菜、果物などのテープ結束に最適。
- 袋口を巾着上に綺麗に仕上げます。
- スーパーマーケット、バックヤード等で能率向上。

【特長】

- ①軽量(22kg)、コンパクトなデザインで、持ち運び自由。
- ②袋を入れるだけで自動的に結束します。(センサーで結束位置決定)
- ③テープ交換時、テープを引き出した後、初回は強制結束ボタン押で正規の位置に結束します。

結 束 時 間	1.5秒/サイクル
所 要 電 気 量	単相100V、150VA
消 費 電 力	150W
適 応 テ ー プ 材 質 及 び 幅	PP、PET#40相当 9mm幅
機 械 寸 法	350×360×510mm
機 械 重 量	22kg

※仕様は予告なく変更する事があります。



5103

野菜結束テープ印刷 (当社オリジナル品)

※ご希望に応じて産地・コメント印刷できます。

【用途】

青果の小分け、結束に・・・。

商品コード	商品名	巾	巻m	小箱	ケース	デザイン
20101904000	パイロン易裂性テープ#90 20×100 北海道産	20	100	10巻	80巻	やさしい VEGETABLES このテープは手で切れます。 北海道産 やさしい VEGETABLE このテープは手で切れます。
20101886000	パイロン易裂性テープ#90 20×100 群馬県産	20	100	10巻	80巻	やさしい VEGETABLES このテープは手で切れます。 群馬県産 やさしい VEGETABLE このテープは手で切れます。
20101884000	パイロン易裂性テープ#90 20×100 埼玉県産	20	100	10巻	80巻	やさしい VEGETABLES このテープは手で切れます。 埼玉県産 やさしい VEGETABLE このテープは手で切れます。
20101883500	パイロン易裂性テープ#90 20×100 茨城県産	20	100	10巻	80巻	やさしい VEGETABLES このテープは手で切れます。 茨城県産 やさしい VEGETABLE このテープは手で切れます。
20101902500	パイロン易裂性テープ#90 20×100 千葉県産	20	100	10巻	80巻	やさしい VEGETABLES このテープは手で切れます。 千葉県産 やさしい VEGETABLE このテープは手で切れます。
20101926000	パイロン易裂性テープ#90 20×100 多古町産 ★	20	100	10巻	80巻	やさしい VEGETABLES このテープは手で切れます。 千葉県 多古町産 やさしい VEGETABLE このテープは手で切れます。
20101924500	パイロン易裂性テープ#90 20×100 八街市産 ★	20	100	10巻	80巻	やさしい VEGETABLES このテープは手で切れます。 千葉県 八街市産 やさしい VEGETABLE このテープは手で切れます。
20101926500	パイロン易裂性テープ#90 20×100 芝山市産 ★	20	100	10巻	80巻	やさしい VEGETABLES このテープは手で切れます。 千葉県 芝山市産 やさしい VEGETABLE このテープは手で切れます。
20200762002	セキスイ野菜結束テープ 20×100 紫 長野県産	20	100	10巻	80巻	日本のやさしい 長野県産 JAPANESE VEGETABLE MADE IN NAGANO 日本のやさしい 長野県産 JAPANESE VEGETABLE MADE IN NAGANO
20200762000	セキスイ野菜結束テープ 15×100 紫 愛知県産	15	100	10巻	80巻	日本のやさしい 愛知県産 JAPANESE VEGETABLE MADE IN AICHI 日本のやさしい 愛知県産 JAPANESE VEGETABLE MADE IN AICHI
20200762501	セキスイ野菜結束テープ 20×100 紫 滋賀県産	20	100	10巻	80巻	滋賀県産 滋賀県産 滋賀県産
20101902001	パイロン野菜結束テープ#90 20×100 京都府産	20	100	10巻	80巻	京都府産 京都府産 京都府産
20200763000	セキスイ野菜結束テープ 20×100 ピンク 好きです野菜	20	100	10巻	80巻	野菜 好きです 野菜 好きです 野菜 好きです
20101913001	パイロン野菜結束テープ#90 20×100 大阪府産	20	100	10巻	80巻	どこの野菜でも切れます。 大阪の野菜。 大阪の野菜。 大阪の野菜。
20101913501	パイロン野菜結束テープ#90 20×100 兵庫県産	20	100	10巻	80巻	どこの野菜でも切れます。 兵庫の野菜。 兵庫の野菜。 兵庫の野菜。
20101914001	パイロン野菜結束テープ#90 20×100 奈良県産	20	100	10巻	80巻	どこの野菜でも切れます。 奈良の野菜。 奈良の野菜。 奈良の野菜。
20101902000	パイロン野菜結束テープ#90 20×100 和歌山県産	20	100	10巻	80巻	和歌山県産 和歌山県産 和歌山県産
20101918000	パイロン易裂性テープ#90 20×100 鳥取県産	20	100	10巻	80巻	鳥取の野菜。 鳥取の野菜。 鳥取の野菜。
20200764001	セキスイ野菜結束テープ 20×100 紫 岡山県産	20	100	10巻	80巻	岡山県産 岡山県産 岡山県産
20200763501	セキスイ野菜結束テープ 15×100 紫 岡山県産	20	100	10巻	80巻	岡山県産 岡山県産 岡山県産
20200765003	セキスイ野菜結束テープ 20×100 広島県産	20	100	10巻	80巻	広島県産野菜。 広島県産野菜。 広島県産野菜。
20200765002	セキスイ野菜結束テープ 20×100 鳥根県産	20	100	10巻	80巻	鳥根県産野菜。 鳥根県産野菜。 鳥根県産野菜。
20200765004	セキスイ野菜結束テープ 20×100 山口県産	20	100	10巻	80巻	山口県産野菜。 山口県産野菜。 山口県産野菜。
20101880000	パイロン易裂性テープ#90 20×100 福岡県産	20	100	10巻	80巻	地元のみ (福岡県産) 福岡の野菜。 福岡の野菜。 福岡の野菜。
20101880500	パイロン易裂性テープ#90 20×100 佐賀県産	20	100	10巻	80巻	地元のみ (佐賀県産) 佐賀の野菜。 佐賀の野菜。 佐賀の野菜。
20101882000	パイロン易裂性テープ#90 20×100 長崎県産	20	100	10巻	80巻	地元のみ (長崎県産) 長崎の野菜。 長崎の野菜。 長崎の野菜。
20101881500	パイロン易裂性テープ#90 20×100 熊本県産	20	100	10巻	80巻	地元のみ (熊本県産) 熊本の野菜。 熊本の野菜。 熊本の野菜。
20101881000	パイロン易裂性テープ#90 20×100 大分県産	20	100	10巻	80巻	地元のみ (大分県産) 大分の野菜。 大分の野菜。 大分の野菜。
20101882500	パイロン易裂性テープ#90 20×100 宮崎県産	20	100	10巻	80巻	地元のみ (宮崎県産) 宮崎の野菜。 宮崎の野菜。 宮崎の野菜。
20101883000	パイロン易裂性テープ#90 20×100 鹿児島県産	20	100	10巻	80巻	地元のみ (鹿児島県産) 鹿児島の野菜。 鹿児島の野菜。 鹿児島の野菜。

●易裂性タイプについて手で切れるので、刃物など鋭利なものが不要です。

★受注生産品です。



花卉用ゴムバンド

●野外でも使用できるポリ袋、水濡れにも強いです。花によって最適サイズが選べます。

花卉用ゴムバンド 1kg袋

番手	主な用途
#190	カーネーション、メリア
#210	小菊、バラ、チューリップ、菜の花、きんぎょ草
#260	大菊、ゆり、きんせんか、すいせん、ききょう
#30×1.5	カーネーション、フリージア、マーガレット、かすみ草
#310	ストック、グラジオラス、アイリス
#360	梅、松、桜、ヒバ、(切り枝用)

※各サイズとも20kgからの受注にお応えします。



野菜用ゴムバンド(別注)

●清潔さが要求される野菜用、食品衛生法、食品添加物の規格ににも適合しています。ラディシュ、ねぎ、みつば、かいわれなどに好適。

野菜用ゴムバンド 500g袋

番手	色	折径8mm	幅(mm)	厚さ(mm)	入数	内装	外装
#12	紫	40	3	1.1	500g/ポリ袋	5袋/ポリ袋	40袋(5×8)

※その他、各サイズとも60kgからの受注にお応えします。

2010

紙タイ

●野菜専用の結束材として開発された、商品を傷めず、結束づれの心配がない、紙が基材の使いやすい製品。

リール巻 ★

色	幅(mm)	長さ(m)	外装
紫	8	1000	6巻
	10	750	
	12	500	


★は別注品です。

カット品 500本×2束/ピロ包装

色	幅(mm)	長さ(m)	外装
紫	6	15	50袋
紫	8	25	25袋
		30	
紫	10	25	25袋
		30	
紫	12	25	25袋
		30	

片面ラミー

フィルムと紙を貼り合わせ、お互いの長を生かしたビニタイで、特に軟弱野菜の結束に好適。



リール巻 ★

色	幅(mm)	長さ(m)	外装
紫	8	1000	6巻
	10	750	
	12	500	

★は別注品です。

カット品 500本×2束/ピロ包装

色	幅(mm)	長さ(m)	外装
紫	8	25	25袋
		30	
紫	10	25	25袋
		30	
紫	12	25	25袋
		30	

2010



農産用印刷テープ

- 名入れ印刷承ります。
- 貴社名・製品のPR等、名入れ印刷も可能です。お気軽にご相談下さい。
- ◆印刷ピッチ: ~ 700mm
- ◆幅: 50 ~ 80mm



4302

パールロープ

紙にプラスチックフィルムを被せた美しい光沢のあるロープです。漬物樽、ビン物、手さげバック、土産物の包装と幅広い用途にてご使用いただいております。



	ヒワ
	シロ
	アカ
	クロ
	キン
	クラフト

品番	品名・特徴	太さ	長さ
No. 501 (3本撚り)	ヒワセロ縄3本撚り・太	5mm	300m
No. 503 (1分2厘)	ヒワセロ縄2本撚り・太	5mm	300m
No. 505 (つるし柿用)	ヒワセロ縄2本撚り・中(小巻)	4mm	150m
No. 507 (6厘)	ヒワセロ縄2本撚り・細	3mm	580m
No. 508 (白)	ヒワセロ縄2本撚り・細	3mm	580m
No. 513 (クラフト)	クラフト裸縄3本撚り	5mm	330m

・1ケース5巻入り、ご注文はケース単位で承ります。

4000

PP花紐グリーン

花卉類の結束が簡単に出来ます。
JA、生花市場、花屋さんでお使い下さい。



径×長さ	個装	外装	色
約2.5mmφ×80cm	800本結束	4000本ポリ袋入	緑

ヒカリ紐

- ヒカリ紐小：厳選されたOPP製のカット紐で、肉、寿司などの竹皮包装の結束に最適です。
- ヒカリ紐(P)大：PP製のカット紐で水に強く、花の結束等にお使い下さい。



ヒカリ紐小

長さ	色	包装単位(束)	外装
55cm	透明	250本	5,000本(250本/束×20束)



ヒカリ紐(P)大

長さ	色	包装単位(束)	外装
75cm	透明	250本	2,500本(250本/束×10束)
85cm			

3509・3502

花フック


- 花を箱詰めする際に、動かない様固定させる、フックとゴムのセット品です。
- 従来の紐に比べ、しっかりと固定する事が出来、作業性も高い商品です。



製品番号	品名	色	材質	梱包単位
K-2122	花フック	黒	PS	1000個×10袋=10000個
K-2124	ゴムバンド	緑	ゴム	500個×10袋=5000個

サブフック

- お茶、タバコ、電照菊などの通いシートに使用出来ます。
- メンテーフ縫製、ハトメ加工、金具加工の代わりに使用出来ます。



製品番号	色	材質	梱包単位
K-2030	ナチュラル	PP	1000個×10袋=10000個

3901

3901

Bm-Clip (ビーエムクリップ)




※ラベルを貼った例

BM-クリップ

特長：片手で簡単に取り付けられる表示クリップ取付ける場所により表示部の向きが変更出来る。(2パターン)

用途：農水産の産地表示・ブランド表記による差別化、商品イメージの向上にケーブル・袋・POP表示に

形状



品名	結束径	入数/カートン	素材
Bm-Clip	10～16mmφ	2,000個	ナイロン

5100

ラベルプリンタ Barlabe FI212T

優れた操作性

- グラフィック印字や多彩な文字表現が12dot/mm (305dpi) だから可能。
- 最大100mm/秒の高速印字。
- 63mmのラベル通紙幅 (印字幅56mm)。
- 見やすい大型ディスプレイ (4行表示) と、ちょっと大きなデンキーで、入力作業も確実。
- ドロップイン方式のラベルセットで簡単ラベル発行。
- 呼出し検索やバーコード検索機能で、早く・正確なラベル発行をレポート。
- SDカードによるデータ転送。登録したデータをSDカードに出力し、SDカードをプリンタに差し込みます。

バーラベフリーラベル

	ラベルサイズ	1巻の枚数	商品コード
1	長さ50.8mm×幅32mm (台紙53.8mm×35mm)	370枚	055999019
2	長さ70mm×幅33mm (台紙73mm×36mm)	270枚	055999029
3	長さ28mm×幅40mm (台紙31mm×43mm)	650枚	055999039
4	長さ38mm×幅40mm (台紙41mm×43mm)	480枚	055999049
5	長さ46mm×幅40mm (台紙49mm×43mm)	400枚	055999059
6	長さ50.8mm×幅40mm (台紙53.8mm×43mm)	370枚	055999069
7	長さ63mm×幅40mm (台紙66mm×43mm)	300枚	055999079
8	長さ70mm×幅40mm (台紙73mm×43mm)	270枚	055999089
9	長さ54mm×幅45mm (台紙57mm×48mm)	350枚	055999099
10	長さ27mm×幅48mm (台紙30mm×51mm)	660枚	055999109
11	長さ40mm×幅60mm (台紙43mm×63mm)	460枚	055029301
12	長さ55mm×幅60mm (台紙58mm×63mm)	340枚	055029311
13	長さ60mm×幅60mm (台紙63mm×63mm)	310枚	055029321

印 字 方 式	感熱方式	
	ヘッド密度 (解像度)	12dot/mm (305dpi)
印 字 速 度	最大100mm/秒 (4インチ/秒)	
	注) ACアダプタ使用時。印字速度は、使用する用紙、動作仕様、及び印字レイアウトによって異なります。	
印 字 有 効 エ リ ア	最大 長さ120mm×幅56mm	
	連続発行 長さ: 16 ~ 117mm (19 ~ 120mm) 幅: 25 ~ 60mm (28 ~ 63mm)	
用 紙 サ イ ズ (台 紙 サ イ ズ)	カット	長さ: 16 ~ 117mm (19 ~ 120mm) 幅: 25 ~ 60mm (28 ~ 63mm)
	ティアオフ	長さ: 16 ~ 117mm (19 ~ 120mm) 幅: 25 ~ 60mm (28 ~ 63mm)
	ハクリ	長さ: 16 ~ 117mm (19 ~ 120mm) 幅: 25 ~ 60mm (28 ~ 63mm)
寸 法 / 重 量	幅132mm×奥行194mm×147mm / 約1.1kg (ACアダプタ除く)	

①SDカードによるデータ転送
登録したデータをSDカードに出力し、
SDカードをプリンタに差し込みます。



2060

キヤノン ラベルプリンター LX-D5500

染料インク対応モデル

【特長】

- ①高発色のインクがラベルの表現力を豊かに
LX-D5500は幅広い色域を持つ発色性に優れた染料インクを採用。
見る人の目を捉える鮮やかで表現力豊かなラベルの作成に最適です。
- ②4色インクジェット方式で高精細1200dpiのフルカラー出力
表現力豊かなフルカラーラベルをオンデマンドで発行することができます。




3608



バーラベ固定ラベル

ラベルサイズ	1巻の枚数	商品コード	
		一般	合成
1 長さ16.1mm×幅32mm	1200枚	075999011	075999012
2 長さ20.3mm×幅32mm	1000枚	175999013	175999014
3 長さ25.4mm×幅32mm	800枚	175999011	175999012
4 長さ35.0mm×幅32mm	570枚	075035911	075035913
5 長さ38.1mm×幅32mm	500枚	275000062	275000061



ポップシール/国内産地

北海道産

東京都産

大阪府産

1冊/1,500枚

品名コード	品名
LVM0001S	北海道産
LVM0002S	青森県産
LVM0003S	秋田県産
LVM0004S	岩手県産
LVM0005S	山形県産
LVM0006S	宮城県産
LVM0007S	福島県産
LVM0008S	茨城県産
LVM0009S	栃木県産
LVM0010S	群馬県産
LVM0011S	埼玉県産
LVM0012S	千葉県産

品名コード	品名
LVM0013S	東京都産
LVM0014S	神奈川県産
LVM0015S	山梨県産
LVM0016S	長野県産
LVM0017S	新潟県産
LVM0018S	富山県産
LVM0019S	石川県産
LVM0020S	福井県産
LVM0021S	岐阜県産
LVM0022S	静岡県産
LVM0023S	愛知県産
LVM0024S	三重県産

品名コード	品名
LVM0025S	滋賀県産
LVM0026S	京都府産
LVM0027S	大阪府産
LVM0028S	兵庫県産
LVM0029S	奈良県産
LVM0030S	和歌山県産
LVM0031S	鳥取県産
LVM0032S	島根県産
LVM0033S	岡山県産
LVM0034S	広島県産
LVM0035S	山口県産
LVM0036S	徳島県産

品名コード	品名
LVM0037S	香川県産
LVM0038S	愛媛県産
LVM0039S	高知県産
LVM0040S	福岡県産
LVM0041S	佐賀県産
LVM0042S	長崎県産
LVM0043S	大分県産
LVM0044S	熊本県産
LVM0045S	宮崎県産
LVM0046S	鹿児島県産
LVM0047S	沖縄県産
LVM0048S	国産

3300

ポップシール/国内産地

宮城県産

埼玉県産

広島県産

1冊/500枚

品名コード	品名
LSL0001S	北海道産
LSL0002S	青森県産
LSL0003S	秋田県産
LSL0004S	岩手県産
LSL0005S	山形県産
LSL0006S	宮城県産
LSL0007S	福島県産
LSL0008S	茨城県産
LSL0009S	栃木県産
LSL0010S	群馬県産
LSL0011S	埼玉県産
LSL0012S	千葉県産

品名コード	品名
LSL0013S	東京都産
LSL0014S	神奈川県産
LSL0015S	山梨県産
LSL0016S	長野県産
LSL0017S	新潟県産
LSL0018S	富山県産
LSL0019S	石川県産
LSL0020S	福井県産
LSL0021S	岐阜県産
LSL0022S	静岡県産
LSL0023S	愛知県産
LSL0024S	三重県産

品名コード	品名
LSL0025S	滋賀県産
LSL0026S	京都府産
LSL0027S	大阪府産
LSL0028S	兵庫県産
LSL0029S	奈良県産
LSL0030S	和歌山県産
LSL0031S	鳥取県産
LSL0032S	島根県産
LSL0033S	岡山県産
LSL0034S	広島県産
LSL0035S	山口県産
LSL0036S	徳島県産

品名コード	品名
LSL0037S	香川県産
LSL0038S	愛媛県産
LSL0039S	高知県産
LSL0040S	福岡県産
LSL0041S	佐賀県産
LSL0042S	長崎県産
LSL0043S	大分県産
LSL0044S	熊本県産
LSL0045S	宮崎県産
LSL0046S	鹿児島県産
LSL0047S	沖縄県産

3300

ポップシール/国内産地

愛知県産

福岡県産

国産

1冊/500枚

品名コード	品名
LRF0001S	北海道産
LRF0002S	青森県産
LRF0003S	秋田県産
LRF0004S	岩手県産
LRF0005S	山形県産
LRF0006S	宮城県産
LRF0007S	福島県産
LRF0008S	茨城県産
LRF0009S	栃木県産
LRF0010S	群馬県産
LRF0011S	埼玉県産
LRF0012S	千葉県産

品名コード	品名
LRF0013S	東京都産
LRF0014S	神奈川県産
LRF0015S	山梨県産
LRF0016S	長野県産
LRF0017S	新潟県産
LRF0018S	富山県産
LRF0019S	石川県産
LRF0020S	福井県産
LRF0021S	岐阜県産
LRF0022S	静岡県産
LRF0023S	愛知県産
LRF0024S	三重県産

品名コード	品名
LRF0025S	滋賀県産
LRF0026S	京都府産
LRF0027S	大阪府産
LRF0028S	兵庫県産
LRF0029S	奈良県産
LRF0030S	和歌山県産
LRF0031S	鳥取県産
LRF0032S	島根県産
LRF0033S	岡山県産
LRF0034S	広島県産
LRF0035S	山口県産
LRF0036S	徳島県産

品名コード	品名
LRF0037S	香川県産
LRF0038S	愛媛県産
LRF0039S	高知県産
LRF0040S	福岡県産
LRF0041S	佐賀県産
LRF0042S	長崎県産
LRF0043S	大分県産
LRF0044S	熊本県産
LRF0045S	宮崎県産
LRF0046S	鹿児島県産
LRF0047S	沖縄県産
LRF0048S	国産

3300

ポップシール/国内産地

千葉県産

東京都産

神奈川県産

1冊/1,000枚

品名コード	品名
LVL0001S	北海道産
LVL0002S	青森県産
LVL0003S	秋田県産
LVL0004S	岩手県産
LVL0005S	山形県産
LVL0006S	宮城県産
LVL0007S	福島県産
LVL0008S	茨城県産
LVL0009S	栃木県産
LVL0010S	群馬県産
LVL0011S	埼玉県産
LVL0012S	千葉県産

品名コード	品名
LVL0013S	東京都産
LVL0014S	神奈川県産
LVL0015S	山梨県産
LVL0016S	長野県産
LVL0017S	新潟県産
LVL0018S	富山県産
LVL0019S	石川県産
LVL0020S	福井県産
LVL0021S	岐阜県産
LVL0022S	静岡県産
LVL0023S	愛知県産
LVL0024S	三重県産

品名コード	品名
LVL0025S	滋賀県産
LVL0026S	京都府産
LVL0027S	大阪府産
LVL0028S	兵庫県産
LVL0029S	奈良県産
LVL0030S	和歌山県産
LVL0031S	鳥取県産
LVL0032S	島根県産
LVL0033S	岡山県産
LVL0034S	広島県産
LVL0035S	山口県産
LVL0036S	徳島県産

品名コード	品名
LVL0037S	香川県産
LVL0038S	愛媛県産
LVL0039S	高知県産
LVL0040S	福岡県産
LVL0041S	佐賀県産
LVL0042S	長崎県産
LVL0043S	大分県産
LVL0044S	熊本県産
LVL0045S	宮崎県産
LVL0046S	鹿児島県産
LVL0047S	沖縄県産

3300

ポップシール/国内産地



1冊/500枚

品名コード	品名	品名コード	品名	品名コード	品名	品名コード	品名
LVN0001S	北海道産	LVN0013S	東京都産	LVN0025S	滋賀県産	LVN0037S	香川県産
LVN0002S	青森県産	LVN0014S	神奈川県産	LVN0026S	京都府産	LVN0038S	愛媛県産
LVN0003S	秋田県産	LVN0015S	山梨県産	LVN0027S	大阪府産	LVN0039S	高知県産
LVN0004S	岩手県産	LVN0016S	長野県産	LVN0028S	兵庫県産	LVN0040S	福岡県産
LVN0005S	山形県産	LVN0017S	新潟県産	LVN0029S	奈良県産	LVN0041S	佐賀県産
LVN0006S	宮城県産	LVN0018S	富山県産	LVN0030S	和歌山県産	LVN0042S	長崎県産
LVN0007S	福島県産	LVN0019S	石川県産	LVN0031S	鳥取県産	LVN0043S	大分県産
LVN0008S	茨城県産	LVN0020S	福井県産	LVN0032S	島根県産	LVN0044S	熊本県産
LVN0009S	栃木県産	LVN0021S	岐阜県産	LVN0033S	岡山県産	LVN0045S	宮崎県産
LVN0010S	群馬県産	LVN0022S	静岡県産	LVN0034S	広島県産	LVN0046S	鹿児島県産
LVN0011S	埼玉県産	LVN0023S	愛知県産	LVN0035S	山口県産	LVN0047S	沖縄県産
LVN0012S	千葉県産	LVN0024S	三重県産	LVN0036S	徳島県産	LVN0048S	国産

3300

ポップシール/国内産地



1冊/500枚

品名コード	品名	品名コード	品名	品名コード	品名	品名コード	品名
LVP0001S	北海道産	LVP0013S	東京都産	LVP0025S	滋賀県産	LVP0037S	香川県産
LVP0002S	青森県産	LVP0014S	神奈川県産	LVP0026S	京都府産	LVP0038S	愛媛県産
LVP0003S	秋田県産	LVP0015S	山梨県産	LVP0027S	大阪府産	LVP0039S	高知県産
LVP0004S	岩手県産	LVP0016S	長野県産	LVP0028S	兵庫県産	LVP0040S	福岡県産
LVP0005S	山形県産	LVP0017S	新潟県産	LVP0029S	奈良県産	LVP0041S	佐賀県産
LVP0006S	宮城県産	LVP0018S	富山県産	LVP0030S	和歌山県産	LVP0042S	長崎県産
LVP0007S	福島県産	LVP0019S	石川県産	LVP0031S	鳥取県産	LVP0043S	大分県産
LVP0008S	茨城県産	LVP0020S	福井県産	LVP0032S	島根県産	LVP0044S	熊本県産
LVP0009S	栃木県産	LVP0021S	岐阜県産	LVP0033S	岡山県産	LVP0045S	宮崎県産
LVP0010S	群馬県産	LVP0022S	静岡県産	LVP0034S	広島県産	LVP0046S	鹿児島県産
LVP0011S	埼玉県産	LVP0023S	愛知県産	LVP0035S	山口県産	LVP0047S	沖縄県産
LVP0012S	千葉県産	LVP0024S	三重県産	LVP0036S	徳島県産	LVP0048S	国産

3300

ポップシール/海外産地



1冊/500枚

品名コード	品名
LSI0001S	ノルウェー産
LSI0002S	アメリカ産
LSI0003S	チリ産
LSI0004S	アルゼンチン産
LSI0005S	メキシコ産
LSI0006S	フィリピン産
LSI0007S	ニュージーランド産
LSI0008S	フロリダ産

品名コード	品名
LSI0009S	アラスカ産
LSI0010S	台湾産
LSI0011S	カリフォルニア産
LSI0012S	カナダ産
LSI0013S	グリーンランド産
LSI0014S	タイ産
LSI0015S	中国産
LSI0016S	韓国産

品名コード	品名
LSI0017S	ロシア産
LSI0018S	スリランカ産
LSI0019S	インドネシア産
LSI0020S	オーストラリア産
LSI0021S	エクアドル産
LSI0022S	ブラジル産
LSI0023S	南アフリカ産



1冊/500枚

品名コード	品名
LSD0001S	ノルウェー産
LSD0002S	アメリカ産
LSD0003S	チリ産
LSD0004S	アルゼンチン産

品名コード	品名
LSD0005S	メキシコ産
LSD0006S	フィリピン産
LSD0007S	ニュージーランド産
LSD0011S	カリフォルニア産

品名コード	品名
LSD0017S	ロシア産
LSD0020S	オーストラリア産
LSD0022S	ブラジル産

韓国産

LQ485S

台湾産

LQ486S

中国産

LQ487S

カナダ産

LQ488S

アメリカ産

LQ489S

オーストラリア産

LQ490S

アラスカ産

LQ491S

ニュージーランド産

LQ492S

1冊/500枚

3300

規格ラベル

1シート=20枚付 1袋=1000枚入



F-937



F-939



F-938



N-6639

1シート=16枚付 1袋=800枚入



サ-4647




サ-4648



サ-4649

1シート=15枚付 1袋=750枚入



N-6675



N-6679



N-6683



N-6687



N-6691

1シート=12枚付 1袋=1,200枚入



ラ-1



ラ-2



ラ-3



ラ-4

1シート=24枚付 1袋=1,200枚入



サ-4762



サ-4764



サ-4768



サ-4760



サ-4711

1シート=24枚付 1袋=1,200枚入



サ-4615



サ-4616



サ-4621



サ-4620



サ-4618



ベジシューター FK-100

長物野菜の袋詰めがスピーディーで簡単

【用途】 ●長物野菜用 ねぎ(青ねぎ)、ニラ、ごぼう等の包装 ※専用防曇袋が必要となります。

【特長】 ●小型軽量で持ち運びができ組立いらすです。 ●簡単設計なので電源スイッチ一つで作業ができます。 ●独自のフラップガイド機構によりスムーズな投入作業ができます。(特許申請中)

●市販の三脚スタンドを使用する事で高さが自由にええられ、機械下にカゴなどの設置も容易です。

外形寸法	W260×D280×H240 (mm) (電源コード除)
重量	約2.7kg (クランプ、袋除く)
電源	AC100V 50/60Hz
電源コード	1.8m
ホッパー径	上径75×下径52 (mm)
使用袋	口幅100mm以下
	※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。
能力	1時間で700～800/バック(当社実績値)

※標準ホッパーは90mmです。他のサイズホッパーは別売オプションとなります。

1100



横ピロー包装機 IW06A

●ステンレスとアルミを使用した「パイプフレーム構造」で、衛生的でしかも高い耐久性を実現。

●カットピッチが変わってもエンドシール位置を変更することにより、簡単にカット位置の調整ができます。

●高速対応型に生まれ変わり、インバーター制御で速度変更可能。

包装能力	約25個/分(500mmカット時)
フィルム幅	200～530mm (オプション600mm)
包装可能寸法	幅: 70～180mm 高さ: 40～110mm (オプション175mm)
包装可能長さ	100～990mm

包装資材	ヒートシール可能フィルム (CPPおよびPE単体除く)
電源	三相 200V 1.5kW
機械寸法	L2260×W852×H1210mm
機械重量	180kg

4116



横ピロー包装機 PAW-300

●手詰め包装では手間取る長もの野菜を新鮮に、すばやく包装ができる長物Y歳専用的高速包装機です。

●モーター駆動の為、コンプレッサーは不要で、静かに作業が出来ます。

●センターシール部の、高さ調整をする事で、かさばった野菜にも対応できます。また、標準の専用ガイド板で葉のセンターシール部の巻込みを回避します。

【包装する野菜】

ネギ・ニラ・ゴボウ・水菜・その他長物野菜

トップ機構	ロータリー	最大フィルム径	300 (mm)
包装能力	15～30 (個/分)	包装可能寸法(高さ)	80 (mm)
最大フィルム速度	16 (m/分)	包装可能寸法(幅)	170 (mm)
最大フィルム幅	380 (mm)	フィルムカット寸法	300～900 (mm)
		電気容量	三相2.3 (KVA)

※このカタログ上の仕様は包装する製品の形状・寸法・性質や仕様するフィルムによりこととなります。

5104



横ピロー包装機 PAW-6000B

●長物野菜と葉物野菜に対応したコンピュータ制御の高性能包装機です。

●多品種生産に威力を発揮する100種類の商品メモ

商品を包みあげる為の様々な情報を「商品メモ」という形で保存し、全開の作業時のデータを読み出す事で商品チェンジに掛かる煩わしさから解放されます。

●噛込防止装置「PACS」(オプション)

商品の包装紙内部における位置ずれを細かく監視し、危険と判断した場合には、一時的にトップシールのみを停止して、連包排出します。

●プリンター装置(オプション)

生産者名や生産者番号が印字でき、トレーサビリティへの対応が可能です。


【包装する野菜】

ほうれん草・春菊・チンゲンサイ・ルッコラ・サラダ菜・小松菜・三つ葉・ブロッコリー・にんじん・なす・サニーレタス・大葉・パプリカ・アスパラガス・サンチュ・きゅうり・ネギ・にら・ゴボウ・水菜・カット野菜・セット野菜・その他葉物・長物野菜

トップ機構	ボックスモーション	ロータリー
包装能力	20～50 (個/分)	20～60 (個/分)
最大フィルム速度	24 (m/分)	24 (m/分)
最大フィルム幅	500 (mm)	500 (mm)
最大フィルム径	300 (mm)	300 (mm)
包装可能寸法(高さ)	120 (mm)	80 (mm)
包装可能寸法(幅)	230 (mm)	180 (mm)
フィルムカット寸法	250～500 (mm)	250～970 (mm)
電気容量	三相4.4 (KVA)	三相4.4 (KVA)

※このカタログ上の仕様は包装する製品の形状・寸法・性質や仕様するフィルムによりこととなります。

5104



自動搬送袋とじ機 ツインシステム・コニクリッパーシステム

【特長】

- 袋詰めした青果物を搬送部の爪に引っ掛けるだけで、結束部まで自動搬送、自動結束します。
- 作業する方は、定位置で袋詰めし引っ掛けるだけでOK。連続で作業が出来ます。
- 作業効率大幅アップ。
- デュアルヘッド・・・44袋/分
- コニクリッパーヘッド・・・24袋/分
- AVヘッド・・・28袋/分



商品仕様

	ユニクリッパーヘッド自動搬送袋とじ機	エアバックナーヘッド自動搬送袋とじ機	ツインヘッド自動搬送袋とじ機	デュアルヘッド自動搬送袋とじ機	デュアルツインヘッド自動搬送袋とじ機
商 品 名	KJ-CK/232	KJ-HR/713(FP)	KJ-CK・HR/ツイン	KJ-CK/デュアル	KJ-CK・HR/デュアルツイン
結束機ヘッド	CK-232EVヘッド	HR-AVヘッド	CK-232EVヘッド+HR-AVヘッド	CK-232EVヘッド2台	(CK-232EVヘッド+HR-AVヘッド)×2
使用空気圧	0.49～0.69MPa(5～7kgf/cm ²)				
使用電源	3相 200V 5A				
空気圧源	1馬力相当エアコンプレッサ		1.5～2馬力相当エアコンプレッサ		
使用消耗品	コニクリッパーシリーズ各色	711VO-ARホビン	コニクリッパーシリーズ各色・	コニクリッパーシリーズ各色	コニクリッパーシリーズ各色・
		713VO-ARホビン	711VO-ARホビン・713VO-ARホビン		711VO-ARホビン・713VO-ARホビン
		(514VO-Pホビン)	(514VO-Pホビン)		(514VO-Pホビン)

●各機種とも下記4タイプの標準セットを取り揃えております。(デュアルヘッドはロングとなります)

標 準 セ ッ ト	ミニ	ショート	スタンダード	ロング
有 効 搬 送 爪 数	10ヶ	16ヶ	22ヶ	28ヶ
標 準 袋 ネット 入 れ 作 業 者 数	2名	4名	6名	8名
作 業 箱 サ イ ズ (mm)	なし	1800×1200	2400×1200	3000×1200
装 置 寸 法 (mm)	シ ン グ ル	L1580×W1720×H1735	L2450×W1820×H1735	L3035×W1820×H1735
	ツ イ ン		L2700×W1820×H1735	L3300×W1820×H1735
	デ ュ ア ル		L3040×W1820×H1735	L3620×W1820×H1735
	デュアルツイン		L3650×W1820×H1735	L4250×W1820×H1735

※有効搬送爪数は、作業者が袋を掛けることのできる爪の数です。



ボックス

オープン


ピオニーポリパッカー

熱版に熱伝導率の異なる2枚の金属板を使用し、更に、表面にエンボス及びテフロン加工を施しているため、次の様な長所がある。
●消費電力が165Wと少なく、他社製パッカーより約2割～4割ほど省エネで経済的。 ●フィルムどうしの接着が良く、しかも、熱版とフィルムの剥離性が良いため、作業効率がアップする。 ●全てのメーカーの、ポリエチレンフィルム及び塩ビフィルムが使用出来る。

熱板の温度制御 ●電子サーモ（位相制御方式）のため、設定温度が常に一定。 ●カッター刃だけの使用も出来る。（温度調節を低にすると熱板には熱がこない）・他社製品に較べてコンパクト設計であるが、450m/m幅フィルムまで使用可能。フィルムのセットが簡単。 フィルムに傷が入りにくい。

	PE-405BDX型（ボックスタイプ）	PE-405UDX型（オープンタイプ）
	ステンレス製（SUS304）	
電 源	100V-50/60Hz	
商 品 電 力	165W	
機 械 サ イ ズ	W474×D433×H175	W474×D590×H145
熱 板 温 度 制 御	位相制御	
最大フィルム幅	450m/m	

5600



超音波ホッチキス QUPPA

性能 先端がシンプルでシールポイントが見やすい。奥行きがあるので幅広い用途に活躍。開口部が広く作業性がよい。

経済性 消耗品がいらぬ。リーズナブルな価格と省電力。


安全 やけどの心配がない。

使用性 軽くて使いやすい。ホッチキス感覚で操作が簡単。

環境 異物混入の心配がない。無駄なゴミが出ない。

型 番	QP-01
発振周波数	57kHz
最大出力	20W
最大消費電力	40VA
電 源	100V～240V AC50/60Hz

外形寸法 (単位:mm)	発振器(本体) W179×D183×H66(突起部含まず) ハンドピース W36×D125×H54(開口部開いた状態)
重 量	発振器(本体) 約1kg ハンドピース 約200g(出力コード含む)
出力コード	50cm(カールコード)



4601



ウルトラシーラー

簡単操作 ●電源を入れてハンドピースを握るだけで、簡単に操作していただけます。


開口部が調節できる!

●部材の厚みや、作業者の好みに合わせて開口部が調節できるため、ストレスなく作業ができます。

●手にあわせて調節すれば、連続シール時の疲れも軽減します。

品 番	FV900-01
電 源	AC100V 50/60Hz
消費電力	30W(最大負荷時)
発振方式	自動発振
本体重量	0.62kg
発振周波数	55kHz

保 護 装 置	空打ち防止機能
コ ー ド 長 さ	1.4m
ハンドピース重量(コードを除く)	190g
有効溶着範囲	6(W)×3(D)mm
開 口 長	約11～30mm
コ ー ド 長 さ	0.4m(カール時)



5501



フードパック用超音波ポイントシーラー US-60C+

用途・特長:フードパック用・超音波ポイントシーラー

操作方法:手動

包装形態:シール専用

●様々な材質のフードパックに対応

縦振動子の採用で発熱効率をアップさせ、幅広い用途の材質のフードパックでも確実にポイントシールできます。

また、異材質のものでもシールできます。

●仕上がり精度が安定します。

発振時間をタイマーで設定できますので、シールの仕上がり精度が安定します。

ポイントシール寸法が小さくピール性が高いシールを行います。

●長時間の作業でも疲れません。

軽くて、握りやすい樹脂製のハンドルですので長時間の作業でも疲れません。

●すぐ使えます。

シール工程の時だけ瞬間的に振動による熱を発生させますので予熱時間の必要が無く、スイッチを入れればすぐに使用できます。

●用途に合わせたアンビルをご用意

A-PET用とOPS、PVC用のアンビルがあり、用途に合わせて、より接着強度を高めることができます。

アンビルA 2mm×2mm

Aビット用

アンビルB 1.5mm4mm

OPS、PVC用


制御ユニット(発振器):仕様

定 格	AC100V 50/60Hz
消費電力	60W
本体寸法	幅約114×高さ114×奥行193mm
質 量	約2kg
周 波 数	公称 60KHz
発振時間	0.5～1.7秒(無段変速方式)
発振方式	自動追尾方式
発振表示	赤色表示ランプ

シール器本体:仕様

本体寸法	幅約33×高85×奥行183mm
質 量	250g
カールコード長	約2M(延長時)

2110



卓上型半自動結束機ティピーパックセミオート

TA: 卓上型全自動結束機

全自動の結束機でスイッチを押せばすぐに結束、テープは自動的に送られます。

T: 卓上型半自動結束機

卓上型のベーシック機でバンドを差し込めばすぐ結束できます。

機 種	TA	T
標準ア ー チ	360(W)×180(H)mm	-
使用 テ ー プ	指定テープ8m/m	FT・FB・FS・FN
引 締 力	約70N	
機 械 寸 法	幅760×奥行300×高さ406mm	幅669×奥行302×高さ231mm
テ ー プ 高 さ	188mm	
機 械 重 量	20kg	17kg
電 源	単相100V 50/60Hz	

ティピーテープ

品番	巾	色	包装	破断強度
FT-01	8m/m	ホワイト	750m×6巻	22kg
FT-02	8m/m	ライトブルー	750m×6巻	22kg
FT-03	8m/m	ピンク	750m×6巻	22kg
FT-04	8m/m	ゴールド	750m×6巻	22kg
FT-05	8m/m	金茶	750m×6巻	22kg
FT-06	8m/m	エンジ	750m×6巻	22kg
FT-07	8m/m	オリーブ	750m×6巻	22kg
FS-08	8m/m	エラスチック	400m×6巻	20kg
FB-01	8m/m	ホワイト	500m×6巻	53kg
FN-01	8m/m	ナチュラル	750m×6巻	24kg

4102



標準型半自動梱包機 F20XE

デザインを一新し、使い易さと安全性に配慮した半自動梱包機。

- バンドを品物に巻きつけて、ガイドに差し込むと「ビッ」という信号音で引締めタイミングをお知らせ。
- バンド送りが不安定になったとき「ビビビビッ」という信号音と同時にバンド供給を停止し、バンド詰まりを防止。
- 洗練された曲面ボディにデザインを一新。
- バンド幅・バンド種類は、簡単な調整で選択出来ます。

型 式	F20XE	F20XL
機 械 寸 法 (mm)	幅760×奥行570×高さ740、760、780	幅1350×奥行570×高さ590 テーブル高さ350 テーブル寸法幅760×奥行570
機 械 質 量	68kg	68kg
梱 包 能 力	2～3秒/1結束	2～3秒/1結束
使用バンド/テープ	5～15.5mm	5～15.5mm
電 源	単相100V 50/60Hz 300W	単相100V 50/60Hz 300W

5000

汎用自動梱包機BAM801

より速く、より使いやすく、より安全に。先進の“バンダ・マジック”をお見せします。

- 簡単なワンタッチ・バンド・セット。
- すべての運転操作が、起動ボタンひとつで操作可能。
- 空回りトラブル防止の新機構（アンチ・ジャミング・フィーチャー）。
- 残りバンドは、自動的に機外に排出。
- 安全・省エネの内蔵式バンドカセットリールで設置スペースも20%削減を実現。

型 式	BAM801
標準ア ー チ (mm)	W600×H600
機 械 寸 法 (mm)	幅900×奥行638×高さ1518
機 械 質 量	140kg
梱 包 能 力	1.2秒/1結束
使用バンド/テープ	9～15.5mm オプション: 5mm、6mm
電 源	単相100V 50/60Hz 550W オプション: 単相200V

※アーチサイズ: 200mm刻みで幅・高さの変更ができます。

5000



封かん機 (上下同時貼りシリーズ) ワークメイト31

安定搬送できるサイドベルト方式。独自のテープユニット方式で、テープ交換も簡単です。梱包作業に便利な搬入テーブル・ローラ装備。底フラップホルダーでケースを保持。両手で箱詰めができます。

機 械 寸 法 (mm)	L:1702 W:832 H:1139~1699
機 械 重 量	約175kg
処 理 能 力	25ケース/分(60Hz) (ケースサイズにより変わります)
ダンボールケース寸法(mm)	L:200~600 W:120~500 H:100~500

2020



箱作りカートンシーラー siat S2T

品 名 コー ド		KE-S2T
消 費 電 力		単相AC100V 50/60Hz 0.51kw
能 力		最大10ケース/分(最大600ケース/時)
ケース サイズ	長さ(L)	150～1000mm
	幅(W)	150～430mm
	高さ(H)	150～540mm
	テープ幅	36～50mm

箱づくりとテープ貼りが一台で可能

■ 野菜、果実の包装に適した機種です。



- ハンドル操作で簡単にサイズ調整が行えます。
- 幅広の上下ベルトでケースをしっかりと搬送。重量物も確実にシーリング出来ます。

2010



製函・封かん機 ワークメイト34

「製函」「封緘」2つの機能を1台でラクにこなせる半自動製函封緘機

- キャスター付でフレキシブルなライン組が可能なコンパクト設計。
- 左右の操作勝手変更も簡単。
- 短時間でケースを作り溜めるのに最適です。
- 入口側に作業台を標準装備しているので、内容物を詰めたあと、上面貼り封緘機として利用できます。
- 青果物、食品ほか製函現場と梱包現場がはなれている場合などに。

機 械 寸 法 (mm)	L:1600 W:820 H:1500
機 械 重 量	約180kg
製 函 可 能 サ イ ズ (mm)	L:200 W:180~450 b:200~600
封 かん 可 能 サ イ ズ (mm)	L:200 W:180~450 b:100~600
サ イ ズ 調 整	幅:手動(ハンドル) 高さ:手動(ハンドル)

2020



3M-Matic アジャスタブルケースシーラー a88

パフォーマンスの高い省コスト封緘機です。

- ギアモーター仕様。従来機に比べ動作音が少なく、静かな環境にも適しています。
- 新開発のテーピングヘッドでテープを簡単に通すことができます。
- 段ボールサイズはハンドルで簡単に調整できます。
- ケース横押えローラーを標準装備し、フラップの開いた段ボールもきれいに封緘できます。

機 械 寸 法	長さ:1313mm 幅:947mm 高さ:1680mm
重 量	135kg
処 理 能 力	最大27ケース/分(箱の長さにより変わります)。
電 源	単相AC100V 50/60Hz 0.23kw 4.5A
エ ア ー 源	不要
テ ー プ 幅	36mm~50mm
段 ボール ケース の 仕 様	シングル:AF, BF ダブル:ABF
ケ ー ス 重 量	最大30g(内容物入り)
ケースサイズ(製函後)	最小/長さ:150mm 幅:115mm 高さ:120mm 最大/長さ:制限なし 幅:500mm 高さ:500mm

2140



セキスイ 農事用OPPテープはこづくりテープ

低温実用性能に優れた梱包用OPPテープです。

低温実用性能と耐水性に優れるため、農業用/水産用の屋外梱包に適しています。冬場などの低温化でも、貼りつきやすくなっています。

- 自動封かん機でのダンボールケースの梱包
- 輸出用梱包

規格		
サイズ幅(mm)×長さ(mm)	単位梱包(コ)	1梱包(コ)
48×1000	1巻シュリンクパック	5
48×100	1巻包装	50

2020



3M Tartan OPP包装用粘着テープ No. 3645、3664

コストパフォーマンスに優れたゴム系粘着剤テープです。

- ポリプロピレンフィルム基材の梱包用テープで、優れた粘着力・保持力を有しています。

- 耐衝撃性も優れており、テープが破断しにくい特長があります。

- 巻き戻しが軽いので作業者への負担が少なく済みます。


品番	厚み(mm)	粘着力(N/cm)	引張強度(N/cm)	伸び(%)
No.3645	0.045	4.2	40	147
No.3664	0.064	5.2	56	156

幅(mm)	短尺巻(100m巻)	長尺巻(1,000、1,500m巻)
36	-	8巻/梱
48	36巻/梱	6巻/梱

2140

ホットメルトアプリーケーター

ローメルトタイプガン(120℃塗布)						ホットメルトタイプガン(200℃塗布)				5段階温度設定
製品名	LT	TCQ-LT	PGII-LT(1)	AeII-LT	コードレスアプリーケーター	TC	TCQ	PGII(1)	AeII(1)	EC
重量	330g	550g	1kg	560g	400g	330g	500g	1kg	560g	740g
消費電力(W)	150	150	310	310(2)	-	150	150	340	420(2)	350
接着剤吐出能力(kg/時間)	1.6	1.6	3	1.8	-	1.6	1.6	3	1.8	2.5
使用特性	少量塗布	中量塗布	エアと電気による多量使用	中量塗布	少量塗布	少量塗布	中量塗布	エアと電気による多量使用	中量塗布	多量塗布
適応接着剤	ローメルト専用接着剤を使用					ホットメルト専用接着剤を使用				ホットメルト・ローメルト接着剤共使用可能
	TC	Q	PG	AE	AE	TC	Q	PG	AE	Q



ホットメルト接着剤の製品形態

TC	Q	AE	PG
直径:15mm 長さ:51mm 体積:9cm ³ 接着剤:1本約8.5g	直径:15mm 長さ:203mm 体積:34cm ³ 接着剤:1本約30g	直径:12mm 長さ:305mm 体積:34cm ³ 接着剤:1本約30g	直径:26mm 長さ:75mm 体積:40cm ³ 接着剤:1本約40g

2140

ホットメルト接着剤

ホットメルト接着剤〈200℃塗布用接着剤〉				
製品名	3747	3748	3762	3764
特長・用途	金属の仮止めに。各種のプラスチック、木材にも。	PE・PPなどの接着に。絶縁特性に優れ、電子、電機部品の固定に。	段ボール化粧箱の封緘。緩衝材の接着。紙工品の製作に最適。低粘度で即硬化の接着剤。	プラスチックの接着、ガラス（仮止め）、オレフィンラミネート紙の接着、耐衝撃性に優れる。

ローメルト接着剤〈低温塗布用接着剤〉			
製品名	3762LM	3776LM	3792LM
特長・用途	段ボールの封緘などのパッケージング用途に最適。硬質塩ビの接着に。コストパフォーマンスに優れています。	金属に対する接着性に富む。金属部品の仮固定の用途などに適しています。	硬質塩ビ、高密度PE・PPなどのプラスチックの接着に。白色半透明の接着剤です。

214

2140



自立式万能袋

【特長】

- FRP芯内蔵で、半永久的に自立。
- 両面ラミネート加工で水洗いOK!
- 吊りベルトが底がかえて強度がバツグン!
- コンパクトに折りたたためて持ち運びカンタン!

【用途】

- 建築現場からでる廃材入れに。
- 造園作業時の枝葉等の収納に。
- キャンプなどのレジャーに。
- 落葉の回収用や堆肥入れに。

容量	サイズ(タテ×ヨコ×高さ)	入数	色
120ℓ	約50cm×50cm×50cm	10枚	モスグリーン
180ℓ	約58cm×58cm×58cm	8枚	
300ℓ	約68cm×68cm×68cm	6枚	

●材質/●本体:ポリエチレン ●ベルト:ポリプロピレン

4501



バロンPPバッグ

	KTOY-1	KTOY-2	KTOY-2 1330
投入口	1100mmφ × 750mmH	1100mmφ × 750mmH	1100mmφ × 750mmH
本体	1100mmφ × 1100mmH	1100mmφ × 1100mmH	1100mmφ × 1400mmH
排出口	なし	500mmφ × 500mmH	500mmφ × 500mmH
容量(ℓ)	1000	1000	1330

	KTOY-3	KTOY-5	KTOY-6	KTOY-7
投入口	1100mmφ × 750mmH	900mmφ × 650mmH	500mmφ × 500mmH	500mmφ × 500mmH
本体	1100mmφ × 1100mmH	900mmφ × 850mmH	1100mmφ × 1100mmH	900mm角 × 1400mmH
排出口	1100mmφ × 750mmH	450mmφ × 450mmH	500mmφ × 500mmH	500mmφ × 500mmH
容量(ℓ)	1000	500	1000	1300

3902

収穫・出荷用専用コンテナ



※多種・多様に取り揃えております。詳しくは専用カタログをご覧ください。

4007




ロールボックスパレット

型式	外寸 (mm)	内寸 (mm)	自重 (Kg)	積載荷重 (Kg)
	間口(W)×奥行(D)×全高(H)	間口(W)×奥行(D)×全高(H)		
MRC-S1	80×600×1,700	740×545×1,457	45	500
MRC-S2	850×60×1,700	790×545×1,457	47	
MRC-S3	850×650×1,700	790×595×1,457	48	
MRC-S4	950×80×1,700	890×745×1,457	54	
MRC-S5	1,100×800×1,700	1,040×745×1,457	57	
MRC-S21	800×600×1,450	740×545×1,207	42	
MRC-S13	1,100×800×1,450	1,040×745×1,207	53	
準標準	1,000×800×1,700	940×745×1,457	55	


型式	外寸 (mm)	内寸 (mm)	自重 (Kg)	積載荷重 (Kg)
	間口(W)×奥行(D)×全高(H)	間口(W)×奥行(D)×全高(H)		
MJR-1	800×600×1,700	740×545×1,448	43	500
MJR-2	850×600×1,700	790×545×1,448	45	
MJR-3	850×650×1,700	790×595×1,448	46	
MJR-4	950×800×1,700	890×745×1,448	51	
MJR-5	1,100×800×1,700	1,040×745×1,448	55	

キャスター仕様

○自在車 ●自在車ストッパー付



ワンタッチ方式採用



底板を解除し、背面側に跳ね上げ、底板左右のフックが左右両側パネルと背面側パネルの間に入るようセットします。

6001



サンキンパレット (コイルタイプ)

軽量ながら強度は抜群。組立、折りたたみが簡単で作業コストを低減。段積みができ、空間を有効利用できます。

【特長】

- メッシュ構造で軽量・強い強度
- 折りたたみ可能
- 段積み可能(4段)
- フォークリフト作業が容易

商品区分: 標準品

荷重: 300 ~ 2,000kg

自重: 16 ~ 95kg

仕上: 三価クロム電気亜鉛メッキ



▲折りたたみ時

▲表面を組み立てます

▲前面扉を組み立てます

▲組立完了

4010



汎用小型コンプレッサ FSシリーズ

●空冷一段タンクマウント形

圧力開閉器式 給油式

【用途】

断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。

形式	電動機仕様	電動機 定格出力	圧縮機	回転速 度	吐出し 空気量	最高 圧力	空気タン ク容量	外形寸法	概略質量(電動 機含)kg
		kW	シリンダ径mm×行程mm×シリンダ数	min ⁻¹	ℓ / min	Mpa	ℓ	幅mm×奥行mm×高さmm	
FS-04	MS	0.4	50×40×1	930	42	0.95	38	850×360×620	61.6
	MT								58
FS-07A	MS	0.75	65×37×1	1,130	82		38	850×360×655	75
	MT								70
FS-07	MS	0.75	65×37×1	1,130	82		57	900×400×730	86
	MT								80.5
FS-15	MT	1.5	76.2×55×1	1,160	154		83	1,010×480×840	112
FS-22	MT	2.2	65×60×2	1,000	250		99	1,210×490×850	146
FS-37	MT	3.7	76.2×65×2	1,030	385		130	1,240×530×960	183
FS-55	MT	5.5	90×85×2	800	600		185	1,390×605×1,060	248
FS-75	MT	7.5	90×80×3	800	850		260	1,690×600×1,175	326
FS-110	MT	11	(L) 110×80×2	960	1,200		317	2,030×630×1,235	423
			(H) 90×80×1						
FS-150	MT	15	90×80×6	800	1,700		340	2,180×720×1,175	552

注) 1.吐出し空気量は、最高圧力時に吐出す空気量を吸込状態(大気圧)に換算した値です。保証値については別途お問合わせ下さい。

2.MS:単相モートル、MT:三相モートル

5710



日本一No.300

コストパフォーマンスに優れた、日本一軍手 12双組。
一般軽作業・DIYなど、汎用性あり。

品名	#300
品質	ポリエステル・綿・その他
重量	2本編 約420g
サイズ	フリー
発注単位	60ダース
ケース入数	60ダース



#950 スベリ止手袋5双組

2本編み、7ゲージ軍手に、スベリ止め加工をした、お徳用5双組。荷造り・軽作業など、汎用性あり。

品名	#950
品質	ポリエステル・綿・その他
特徴	スベリ止部/塩化ビニール
サイズ	フリー
発注単位	5組
ケース入数	80組

2150



ピタハンドブルー A-235

ウレタン樹脂 薄手背抜き

薄く柔軟性の高い発泡性のポリウレタン樹脂をコーティングした背抜きタイプの手袋。強度は高くはないものの、フィット感があり薄く柔らかで、指先を使う細かい作業に向いています。


スーパースフキャッチ 357

天然ゴム 13G

手袋にはフィット性の高いものを使い、掌部に低温下でも固くなりにくくしなやかな天然ゴムをコーティング。通気性がよくゴム部分はグリップ力、スベリ止め効果に優れた作業性の高い手袋です。

品名	ピタハンド ブルー	スーパースフキャッチ
品番	A-235	357
品質	手袋:ナイロン100%、掌部:ポリウレタン樹脂	手袋:ナイロン100%、掌部:天然ゴム
サイズ	S/M/L/LL	S/M/L/LL
ケース入数	120双	120双

2150



ハウスタック


【材質】●モノフィラメント入りポリエチレン製平バンド

【用途】●農業用ハウス押え、葉タバコ結束用

●パレット輸送時滑路防止に最適です。

品番	芯(本)	標準長さ(m)	標準強度(kgf)	色	入数	用途
HT-9-40	20・20	500	100	白・黒	10	ハウス用
HT-12-30	10・10・10	500	70		10	
HT-15-30	6・6・6・6・6	500	70		10	
HT-12-10	3・4・3	500	20	白・赤・黄・ 緑・青・紫	10	露路 トンネル用
HT-15-12	4・4・4	500	30		10	
HT-15-18	7・4・7	500	40		10	
HT-15-20	8・4・8	500	50	赤・紫	10	タバコ結束用
HT-15-100	20・20・20・20・20	300	200	白	5	大型ハウス用

■ハウスタック(断面図)
HT-9-40



4302



エクセル線

<特長>

- ポリエステル樹脂を使用。強度は従来の鉄線の2倍です。
- 伸度が小さく、伸びや温度変化による、ゆるみがありません。
- 針金の1/6の軽さ。作業がはかどります。
- 耐薬品性に優れ、錆などの腐食の心配がありません。

<用途>

- ビニールハウスの内張り、誘引線、カーテン吊り線ハウスの補強線材。
- ぶどう・梨などの果樹園の小張り線。
- 防鳥・防虫ネット、防霜・遮光ネットなどの張り線。
- カキ・海苔などの養殖棚の吊り線。

線番	線径(mm)	引張強度(N)	梱包単位(巻)	色
#15	1.8	1100	5(1000m)	黒
#14	2.0	1400		
#13	2.2	1700		
#12	2.5	2150	4(1000m)	
#10	3.0	2950	5(500m)	
#8	4.0	4450	5(250m)	

2070



防鳥テープ サンビーム

害鳥をよせつけないミラクルバリアー。田畑やベランダの鳥よけに!

赤/銀 防鳥テープ

品名	規格	個装	入数
赤/銀テープ	11mm×90m	5巻シュリンク	300巻入
	12mm×90m	5巻シュリンク	
	20mm×90m	6巻包装	180巻入

金/銀 防鳥テープ

品名	規格	個装	入数
金/銀テープ	11mm×90m	10巻包装	300巻入
	12mm×90m	10巻包装	
		5巻包装	
		5巻シュリンク	

4009

防虫テープ サンビーム

キラキラ反射効果でアブラムシの飛来を防ぎます。アブラムシがつく前の対策に!



防虫テープ

品名	規格	個装	入数
銀/銀テープ	20mm×200m	5巻包装	150巻入
	30mm×200m	5巻包装	100巻入
	50mm×200m	3巻包装	60巻入

絶縁性目玉ギラギラ防鳥テープ

品名	規格	個装	入数
目玉タイプ	12mm×90m	10巻包装	300巻入
ドットタイプ			

4009

防鳥糸・防鳥具



ハッ!鳥君/さる鳥君 防鳥糸

品名	規格	個装	入数
ハッ!鳥君	イエロー 500m	30個入×4箱	120個
	シルバー 500m		
さる鳥君	1000m	10個入×10箱	100個入

びっくり風船 防鳥具

品名	規格	個装	入数
びっくり風船	特殊3層蒸着製	1個	100個入



4009



強力粘着補虫シート「虫取り上手」

安全無害な粘着剤を使用し、添付のビニタイで簡単に設置できます。

効果も約1ヶ月持続し、水に濡れても乾けば粘着力は復元。使用後は焼却OK、環境にやさしい紙性シートです。

〈使用目安〉 予防用:20枚/10a 捕殺用:200枚/10a 入数(包装形態)

40袋入り 10袋×4箱

3501

コーワパッカー

- ビニールハウスの、フィルム押さえ固定具です。
- その他防風網等ネット類、シート類の押さえ固定具としても使用出来ます。
- 特殊樹脂の為強度が強く、耐用年数も長いのが特長です。
- サイド喚起、谷喚起などの巻上げ用に最適です。
- 金属不使用の為、錆の問題ありません。



製品番号	品名	色	材質	梱包単位
K-2074	16mm (16-110)	黒	POM	100個×10袋=1000個
K-2061	19mm (19-110)	黒	POM	100個×10袋=1000個
K-2062	22mm (22-110)	黒	POM	100個×8袋=800個
K-2063	25mm (25-110)	黒	POM	100個×6袋=600個
K-2076	13mm (13-110)	黒	POM	100個×10袋=1000個

エコパッカー

- コーワパッカーと同じ原料を使用しており、又、金属不使用です。
- 返し付きで、取り付け取り外しが簡単です。
- ドライバーなどで取り外す際に便利な、差し込み口を付けました。



製品番号	品名	色	材質	梱包単位
K-2061	19mm (19-110)	黒	POM	100個×10袋=1000個
K-2062	22mm (22-110)	黒	POM	100個×8袋=800個
K-2057	25mm (25-115)	黒	POM	100個×6袋=600個

コーワパッカーミニ

- ビニールハウス等の、フィルム抑え固定具として使用出来ます。
- 防風網等ネット類、シート類の抑え固定具として使用出来ます。



製品番号	品名	色	材質	梱包単位
K-2052	11mm (11-30)	黒	POM	500個×12袋=6000個
K-7600	13mm (13-50)	黒	POM	100個×25袋=2500個
K-2053	19mm (19-30)	黒	POM	350個×10袋=3500個

プッシュクリップ

- 番線用のフィルム押さえ固定具です。
- ブドウなどの雨よけシート、ハウス内の中仕切カーテン等に使用出来ます。
- 取り付け取り外しが簡単で、風圧にも強い製品です。



製品番号	品名	色	材質	梱包単位
K-2040	屋内用 3mm	黒	PP	200個×50袋=10000個
K-2041	屋内用 4mm	黒	PP	200個×50袋=10000個
K-2043	屋外用 2.5mm	黒	PP	200個×15袋=300個
K-2042	屋外用 3mm	黒	PP	200個×15袋=300個

園芸用誘引結束機 テープナー[®]

作業能率、一挙にアップ!

ぶどう・キウイフルーツなどの棚誘引結束、トマトなどの支柱誘引結束、きゅうり・メロンなどのつる上げ誘引結束は大変手間のかかる作業です。

「テープナー」は片手で作業ができますので誘引結束の能率が大幅にアップします。

			
商 品 名	HT-B (NS) ストラップ付	HT-B (NA) ストラップ付	HT-A (N) ストラップ付
特 長	結束径45mmまでの軽じタイプ	結束径45mmまでの汎用タイプ	上向き作業が楽にできる軽量タイプ
外 形 寸 法	30W×345L×158H (mm)	30W×345L×158H (mm)	27W×335L×130H (mm)
質 量	525g	525g	420g
結 束 範 囲	最大45mmφ	最大45mmφ	最大24.5mmφ
ステابل装填数	604C-L/200本×1連	604E-L/172本×1連	

テープナー用テープ

光分解テープ(収穫後の後始末がグーンとラクです。)

①作物の成長と共に強度を増していきます。

誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度(保持力)を増していき、保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。

②収穫後はヒビ割れ劣化します。


作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取りはずすことができます。

※日光条件によって、分解速度に差が生じます。

(ハウス内・葉カゲ)



品 番	TAPE100-R	TAPE200-R	TAPE200-L
入 数	1箱(10巻入)	1箱(10巻入)	1箱(10巻入)
サ イ ズ (厚mm×巾mm×長m)	0.1×11×38	0.2×11×19	0.2×11×19
テ ー プ 色	クリーム	パールグリーン	ピンク
保 持 期 間	5～10ヶ月	3～6ヶ月	6～10ヶ月
主 な 用 途	ぶどう(デラ)・きゅうり	トマト	ぶどう(中・大粒系)・キウイフルーツ



テープナー用テープ

品 番	TAPE-10	TAPE-15	TAPE-25
入 数	1箱(10巻入)	1箱(10巻入)	1箱(10巻入)
サ イ ズ (厚mm×巾mm×長m)	0.1×11×40	0.15×11×26	0.25×11×16
テ ー プ 色	白	青	赤

テープナー用ステابل

品 番	604C-L	604E-L
1 連 本 数	200本	172本
1 箱 入 数	24連(4800本)	28連(4800本)
綿 材 の 太 さ (厚mm×巾mm)	0.32×0.5	0.32×0.58

「テープナー」は、こんな栽培方法に使われています。



●トマトの支柱誘引



●きゅうりのネット誘引



●ぶどうの新梢誘引

農業用誘引紐(ポリエチレン製)

キュウリ・トマト・ピーマン等栽培時、蔓の誘引等にお使い下さい。



品番	重量(g)	長さ(m)	色
#320	700	約1200	白・シルバー
#550	700	約800	白・シルバー

1ケース 24巻入り



2030

4700

セクター（農薬用）/デジタル上皿UDS-500N

農薬計量用はかり

デジタル表示で細かい目量まで確認できます。



セクター（ひょう量/目量）
型式：NLS-100（100g/1g）
載皿寸法：110（W）×110（D）mm



デジタル上皿はかり（ひょう量/目量）

型 式	UDS-500N-2.5（2.5kg/0.5g） UDS-500N-5（5kg/1g）
載皿寸法	196（W）×174（D）mm
電 源	単二乾電池×4本（別売） 専用ACアダプタ（オプション）

オプション
ステンレス製載皿

6508



農ビ・農業用PO補修用テープ[ハウス救急番] No. 417

補修作業をスムーズに！

- 手で簡単に切れるポリエチレンクロスを使用。
- 貼付後の黄変の心配がありません。
- 低温から高温まで幅広く使えます。
- 優れた耐候性と耐水性。

品番	品名	基材	カラー	幅（mm）	長さ（m）	厚さ（mm）	粘着力（N/25mm）	引張強さ（N/25mm）	入数（巻）
No.417	濃ビ・農PO補修用テープ	ポリエチレン織布	透明（乳白色）	80	20	0.17	8.2	170	36

※上記の数値は当社試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

2000



NEW補修王（農業用フィルム補修テープ）

【特長】

- 粘着力・・・農業用フィルムに強力に接着します。
- 柔軟性・・・柔らかい基材を使用しているため、フィルムにフィットしやすくなっています。
- 手切れ性・・・ポリエチレンクロスを基材としているため、手でカンタンに切れて作業がはかどります。

品番	規格	包装	ダンボール入数
NEW補修王	80mm×10m巻	中箱（6巻入）	60巻
	80mm×20m巻	中箱（6巻入）	48巻
	80mm×10m巻	化粧箱	60巻
	80mm×20m巻	化粧箱	48巻
NEW補修王（ポケットタイプ）	80mm×10m巻	中箱（12巻入）	48巻

4501



エコポカプチ

プチプチ製農産用保温内張り材

- プチプチに、ミミが付いているので取り付けが簡単です。
- 保温効果が非常に優れているので、燃料費が削減できます。
- 拡散透過率に優れ、作物に必要な光をよく透します。
- 標準タイプと、スリムタイプの2種類のラインナップ。

銘柄	構造	原反幅 (mm)	原反巻長 (m)	粒径/粒高 (mm)	特長・用途	色
d37L/耐候性	3層	1800	2000	φ10/3.5	粒径が大きく、粒高もあるので、保温性抜群です。ラインナップも多く取り揃え、お客様の要望にお応えします。	白
		2400	2700			
#20L/耐候性		3000	3300	φ7/2.5		
		3600	4800			

2170



PPバンダー紐

- バンダーやコンバインで稲藁の結束用紐・誘引用紐・梱包用などにご使用いただけます。
- PP製ですので、軽くなかなかの作りになっております。
- シュリンク包装で運搬、取り出しに便利です。

品番	形状	太さ（デニール）	強度（kg）	伸度（%）	入数（巻）	色
HTB-13	発泡	13000	50	7	6	青
FYW-13	フィルム	13000	50	18	6	白

ベラー用PPTワイン

- 生草、乾草、稲わらなどの梱包に最適な牧草用強力結束紐です。
- 結束性、保存性に優れ、経済的です。

品番	タイプ	強度（kg）	結節強度（kg）	重量	入数（巻）	色
H-6000	ヘイ・ベラー	110	65	5	2	白・黒
H-12000	ロール・ベラー	50	30	4.5	2	白

4700