


ハンドラベラー・ラベル



ハンドラベラー SP

- ハンドラベラーの標準機で、世界のベストセラー。
- 通称パンチラベルを使用できます。
- スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍
- 一巻当たりのラベル枚数: 1,000枚
- 重量: 270g



ハンドラベラー印字配列・規格ラベル

5L-1	5L-2	6L-1	6L-2	7L-1	8L-2 8L-3	8L-4	8L-20
11111 22222 33333 44444 55555 66666 77777 88888 99999 00000 ¥¥¥¥¥ 税別¥円 税込¥円 特価×円	31111 キ2222 ミ3333 セ4444 サ5555 カ6666 エ7777 ル8888 ¥9999 No.0000 特価×円	111111 222222 333333 444444 555555 666666 777777 888888 999999 000000 ¥¥¥¥¥ 税別¥円 税込¥円 特価×円	111111 222222 333333 444444 555555 666666 777777 888888 999999 000000 ¥¥¥¥¥ 税別¥円 税込¥円 特価×円	1111111 2222222 3333333 4444444 5555555 6666666 7777777 8888888 9999999 0000000 ¥¥¥¥¥ 税別¥円 税込¥円 特価×円	11111111 22222222 33333333 44444444 55555555 66666666 77777777 88888888 99999999 00000000 ¥¥¥¥¥ 税別¥円 税込¥円 特価×円	11A11111 22B22222 33C33333 44D44444 55E55555 66F66666 77G77777 88H88888 99J99999 00K00000 ¥¥¥¥¥ 税別¥円 税込¥円 特価×円	111111111 222222222 333333333 444444444 555555555 666666666 777777777 888888888 999999999 000000000 ¥¥¥¥¥ 税別¥円 税込¥円 特価×円

SPハンドラベル標準デザイン

【糊質】 【商品コード】
 ■強粘 000-00000-0
 ●弱粘 000-00000-0

注文No./デザイン	注文No./デザイン	注文No./デザイン	注文No./デザイン
SP-1/白無地 ● 219-99900-2 ● 219-99900-3	SP-2/黄ベタ ● 219-99812-2 ● 219-99812-3	SP-3/赤二本線 ● 219-99904-2 ● 219-99904-3	SP-4/赤枠 ● 219-99901-2 ● 219-99901-3
賞味期限	製造年月日	消費期限	一税込価格
注文No./デザイン	注文No./デザイン	注文No./デザイン	注文No./デザイン
SP-5/賞味期限 ● 219-99977-2 ● 219-99977-3	SP-6/製造年月日 ● 219-99966-2 ● 219-99966-3	SP-7/消費期限 ● 219-99955-2 ● 219-99955-3	SP-9/税込価格 ● 019-99915-1 ● 019-99915-2

ハンドラベラー ACE

【特長】


- 金属製のサイドプレートを採用しており、耐久性に優れています。
- 用途に応じ、印字パターンをお選び下さい。

色	サイズ	入数	内装	外装
シルバー	5Y	1台/箱	5台内箱	10台
	6B			
	6D			
	6S			
	7S			
	8S			

ラベラー用ラベル

銘柄	サイズ	入数	内装	外装
上下線赤	①1L	1000枚/巻	100巻/箱	300巻
製造年月日赤	②1D			
賞味期限赤	③			
上下線青	④1LF			

ハンドラベラー印字配列



●印字配列見本

5Y	6B	6D	6S	7S	8S
価格表示	価格表示	製造年月日表示	分類・価格表示	分類・内容量・価格	分類・内容量・価格
ヨ1111 キ2222 ミ3333 セ4444 サ5555 カ6666 エ7777 ル8888 ¥9999 No.0000 特¥¥9円	ヨ11111 キ22222 ミ33333 セ44444 サ55555 カ66666 エ77777 ル88888 ¥99999 No.00000 1¥¥¥-円 2特 コ ¥コ コ	111111 222222 333333 444444 555555 666666 777777 888888 999999 000000 000000	111111 222222 333333 444444 555555 666666 777777 888888 999999 000000 1¥¥¥-g 21特 コ No.2コ 円	1111111 2222222 3333333 4444444 5555555 6666666 7777777 8888888 9999999 0000000 11個¥¥- 22kg・kg No.Y特コ-円個	11111111 22222222 33333333 44444444 55555555 66666666 77777777 88888888 99999999 00000000 特価¥¥¥¥Kg No.g ¥No.個kg-個

ハンドラベラー・ラベル



ハンドラベラー UNO1W


【特長】

- 消費者にやさしい大きく見やすい印字を実現したハンドラベラーです。
- 広くて大きいラベルシート、ラベルのセットも簡単です。
- インキローラーの交換も手が汚れません。

【仕様】

- 一巻当たりのラベル枚数：1,000枚
- 重量：280g

【ラベルサイズ】



ハンドラベラー印字配列・規格ラベル

UNO1W機種（印字配列）及び用途例

6L23B-J1	7L23B-J1	8L23-J1	10L23-J1
1111111 2222222 3333333 4444444 5555555 6666666 7777777 8888888 9999999 0000000 ¥¥¥¥円 税込×日均一 #抜×時製造	1111111 2222222 3333333 4444444 5555555 6666666 7777777 8888888 9999999 0000000 ¥¥¥¥円 税込×日均一 #抜本9時製造	1111111 2222222 3333333 4444444 5555555 6666666 7777777 8888888 9999999 0000000 税込¥¥¥円 本体月間、日製造 #抜.ケ×.K9	111111111 222222222 333333333 444444444 555555555 666666666 777777777 888888888 999999999 000000000 税込.¥¥¥円 本体価格一円均製造 非課税日..時.-分

賞味期限 130218
日付表示 2013.11.2
税込価格 10コ¥945
数量/価格表示

UNO1Wハンドラベル標準デザイン

【材質】【商品コード】
●強粘 000-00000-0
●弱粘 000-00000-0

*標準デザインラベルは、全てが在庫品ではありません。ご注文時は、必ず在庫確認をお願いします。ロットは100巻単位です。			
賞味期限	消費期限	税込価格	
注文No./デザイン 1W-1/白無地 023-99900-1 023-99900-2	注文No./デザイン 1W-2/黄ベタ 023-99912-1 023-99912-2	注文No./デザイン 1W-3/赤二本線 023-99904-1 023-99904-2	注文No./デザイン 1W-4/賞味期限 023-99977-1 023-99977-2
注文No./デザイン 1W-5/消費期限 023-99955-1 023-99955-2	注文No./デザイン 1W-6/税込価格 023-99915-1 023-99915-2		

2060



ハンドラベラー UNO2W


【特長】

- 情報量が多くなっても大きく見やすい印字です。
- 軽量・コンパクトボディで、2段印字が可能です。
- 耐久性・操作性が抜群!

【仕様】

- 一巻あたりのラベル枚数：1000枚
- 重量：300g

【ラベルサイズ】



ハンドラベラー印字配列・規格ラベル

UNO2W印字配列					※印字文字サイズ及びラベルは別途要です。
6L23-J1	8L23-J1	10L23-J1	8L23-J2	10L23-J2	
1111111 2222222 3333333 4444444 5555555 6666666 7777777 8888888 9999999 0000000 ¥¥¥¥円 税込×日均一 #抜×時製造	1111111 2222222 3333333 4444444 5555555 6666666 7777777 8888888 9999999 0000000 税込¥¥¥円 本体月間、日製造 #抜.ケ×.K9	1111111 2222222 3333333 4444444 5555555 6666666 7777777 8888888 9999999 0000000 税込¥¥¥円 本体月間、日製造 #抜.ケ×.K9	1111111 2222222 3333333 4444444 5555555 6666666 7777777 8888888 9999999 0000000 税込¥¥¥円 本体月間、日製造 #抜.ケ×.K9	1111111 2222222 3333333 4444444 5555555 6666666 7777777 8888888 9999999 0000000 税込¥¥¥円 本体月間、日製造 #抜.ケ×.K9	G5F G6A G6H 11111 11111 11111 22222 22222 22222 33333 33333 33333 44444 44444 44444 55555 55555 55555 66666 66666 66666 77777 77777 77777 88888 88888 88888 99999 99999 99999 00000 00000 00000 ¥¥¥円 ¥¥¥円 ¥¥¥円 No. No. No. 税込×日均一 税込×日均一 税込×日均一 #抜×時製造 #抜×時製造 #抜×時製造

税込価格¥12600
本体価格¥12000
価格表示
13.06.25
税込価格・賞味期限
1050円
価格/日付表示
お買得品
1980円
価格表示

UNO2Wハンドラベル標準デザイン

【材質】【商品コード】
●強粘 000-00000-0
●弱粘 000-00000-0

製造年月日 賞味期限	製造年月日 消費期限	本体価格 税込価格	注文No./デザイン 2W-4/製造年月日・賞味期限 024-99929-1 024-99929-2
注文No./デザイン 2W-1/白無地 024-99900-1 024-99900-2	注文No./デザイン 2W-2/黄ベタ 024-99912-1 024-99912-2	注文No./デザイン 2W-3/赤一本線 024-99921-1 024-99921-2	注文No./デザイン 2W-5/製造年月日・消費期限 024-99930-1 024-99930-2

2060

ハンドラベラー・ラベル



ハンドラベラー PB3-208


【特長】

●2段印字、3段印字（オプション追加）が可能です。しかも、軽量で操作性に優れています。●豊富な印字種類と印字ホルダーの組合せで、2色印字等多彩な印字パターンが可能です。●天地3mmコードプレート（オプション）で品名印字が可能。●貼り替え防止用のタンパーブルーラベルが使えます。

【仕様】

●ラベルサイズ：縦20.8mm×横30mm
●一巻当たりのラベル枚数：800枚●重量：440g

【ラベルサイズ】



名称	焼菓子
賞味期限	
価格	
サトー製菓(株)	

名称	洋菓子
製造年月日	13.11.12
賞味期限	13.11.15
サトー本舗(株)	

2060


PB3-208ハンドラベル標準デザイン



【印刷タイプ】
208-1/白無地
● 125-99900-2
● 125-99900-3



【印刷タイプ】
208-3/赤枠
● 125-99901-2
● 125-99901-3




【印刷タイプ】
208-5/製造年月日・賞味期限
● 125-99929-2
● 125-99929-3



【印刷タイプ】
208-6/黄ベタお買得品
● 125-99924-2
● 125-99924-3



【印刷タイプ】
208-8/青枠3段
● 125-99950-2
● 125-99950-3



【印刷タイプ】
208-9/製造年月日・消費期限
● 125-99941-2
● 125-99941-3



【印刷タイプ】
208-10/個体識別表示Aタイプ
● 025-99291-1



【印刷タイプ】
208-11/個体識別表示Bタイプ
● 025-99292-1



【印刷タイプ】
208-G1/黄ベタ表示価格より
● 125-99938-2
● 125-99938-3



【印刷タイプ】
208-G4/黄ベタ商品番号
● 125-99937-2
● 125-99937-3

【材質】【商品コード】

●強粘 000-00000-0
●弱粘 000-00000-0

*標準デザインラベルは、全てが在庫品ではありません。
ご注文時は、必ず在庫確認をお願いします。ロットは100巻単位です。

2060



ハンドラベラー PB3-312


【特長】

●対面販売の日付表示に適したラベルサイズ。
●天地3mmのコードプレート（オプション）で品名印字が可能。
●天地6mmのコードプレート（オプション）を使用することで、店名・住所印字も可能。●ジャンボ印字の組合せによる印字も可能

【仕様】

●ラベルサイズ：縦31.2mm×横30mm
●一巻当たりのラベル枚数：530枚●重量：440g

【ラベルサイズ】



名称	洋生菓子
内容量	賞味期限
10g	13.11.26
サトー本舗(株)	
価格	1000円
TEL.0120-090310	

名称	弁当
保存方法	15℃以下
消費期限	13.10.23 18時
製造者：サトー食品(株)	
価格	680円
TEL.0120-090310	

2060




ハンドラベラー PB3-416

●一部商品の食品衛生法表示や、対面販売用日付表示に適しております。
●天地3mm、6mmのコードプレート（オプション）を使用することで、住所・品名印字も可能。

●ラベルサイズ：縦41.6mm×横30mm
●一巻当たりのラベル枚数：400枚
●重量：440g

【ラベルサイズ】



名称	焼菓子
賞味期限	13.10.26
内容量	価格
20g	1600円
原材料：米粉・砂糖・豆粉 小豆あん・香辛料・水飴 天然色素(クチナシ)	
サトー製菓(株)	
製造者：サトー食品(株) TEL.0120-090310	

名称	弁当
消費期限	時間
13.10.23	10時
保存方法：15℃以下	
価格	680円
アレルギー原材料：付合せ(その他、卵、大豆由来原材料含む)	
製造者：サトー食品(株) 東京都〇〇区〇〇〇〇〇〇	

2060

ハンドラベラー・ラベル

ハンドラベラー印字配列

商品名 **PB3-208/312/416**

1段印字

2段印字

3段印字

印字配列

※印字文字サイズはほぼ実寸です。

S8-A	S10-A	S12-A	S12-P	S12-V	G3-A	G6-A
11111111 22222222 33333333 44444444 55555555 66666666 77777777 88888888 99999999 00000000 ¥¥¥¥¥¥-円 税額#コ@M製造 品番コ%LSk9 保証期間--時日	1111111111 2222222222 3333333333 4444444444 5555555555 6666666666 7777777777 8888888888 9999999999 0000000000 ¥¥¥¥¥¥¥¥-円円 #抜.コ..枚時製造 税額コ9-コ袋コk9 商品価格@-コ.--	111111111111 222222222222 333333333333 444444444444 555555555555 666666666666 777777777777 888888888888 999999999999 000000000000 税抜価格¥¥¥¥¥¥-円 賞味期間@-9本コ製造時 保証.....袋..日. #込コ9-コ-枚入k99	111111111111 222222222222 333333333333 444444444444 555555555555 666666666666 777777777777 888888888888 999999999999 000000000000 賞味期間¥¥¥¥¥¥-月 消費k9-@9本コ製造時 品質保持期間-袋年入k9 #ココ....枚..日.	111111111111 222222222222 333333333333 444444444444 555555555555 666666666666 777777777777 888888888888 999999999999 000000000000 税抜¥¥¥¥¥¥¥¥円円円 本体価格課税円.円年製造 内税.非.....日時 総込額¥うち税税税k9	111 222 333 444 555 666 777 888 999 000 No-1% 半額割引	111111 222222 333333 444444 555555 666666 777777 888888 999999 000000 ¥¥¥-円 税込P枚k9 特別個袋均一

M5-A	M6-A	M8-A	M10-A
ヨ1111 キ2222 ミ3333 セ4444 サ5555 カ6666 イ7777 ル8888 19999 ¥0000 #¥¥-9 特ココ均円 税込-k- No別個枚袋	111111 222222 333333 444444 555555 666666 777777 888888 999999 000000 ¥¥¥¥¥-円 税込コ-k- #別P枚均9 特コ個袋P引	11111111 22222222 33333333 44444444 55555555 66666666 77777777 88888888 99999999 00000000 ¥¥¥¥¥¥-円 #¥¥コ-コk9 税込コ袋@P束- 特別本枚コ・均引	1111111111 2222222222 3333333333 4444444444 5555555555 6666666666 7777777777 8888888888 9999999999 0000000000 ¥¥¥¥¥¥¥¥- #抜.コ--コk9 税込PP本.L.均造 特別奉仕.本MP割引

POP-A

本日サービス品
サービス品!!
特価品!!
値下げ価格
本日限り!!
売出し価格
ご奉仕品!!
広告の品!!
お買得品!!
奉仕価格
税込価格



*オプション

回転コードプレート

品名用としてご活用ください。
28品目のコードプレート貼付可。但し、見出しを付けると半分の14品目になります。

サブスタンプ (3mm・6mmタイプ)

品名、POP、社名、店名、住所用としてご利用ください。



*詳細は担当営業にご確認下さい。

ラベルプリンター 楽ラベ 日付専用

楽ラベ日付名人

- 簡単で便利な4つの日付発行モードを採用「当日」「消費期限」「賞味期限」「直接入力」
- 加算日数の最大・最少の入力制限も可能
- ※消費期限、賞味期限のみ
- 加算の基準日も設定でき、菓子店の日付計算方法に対応例) 6月20日の3日後は?
・「当日」設定→6月22日
・「翌日」設定→6月23日



商品名	LP-50SHIIツケット	LP-50SHIIツケット
排紙部	連続(ティアオフ)	剥離または連続(ティアオフ)
印字方式	ダイレクトサーマル方式	
印字密度	203dpi	
印字速度	最大40mm/sec	
最大印字幅	50mm	
ラベル幅	40mm、52mm	
ラベルピッチ	15～80mm	
使用ラベル用紙	上質感熱紙、キャスト(コート紙)、ユボサーマル	
本体メモリ	4個	
外形寸法	W148×D219×H187mm	

※ラベルサイズは402頁をご参照下さい。 2030

ラベルプリンター 楽ラベ mini LP-30S

マックス感熱ラベルプリンター

楽ラベmini LP-30S

- レイアウト作成は楽ラク
- 固定レイアウト(約180種類)からお好みのレイアウトを選んで文字を書き換えたら、楽ラベmini本体に登録。(メモリ容量2MB。ラベルサイズW32×P42mmで約180個程度登録できます)
- 現場で楽ラク
- パソコンの無い店舗でも、プリンタ本体だけで日付や金額を修正して発行できます。(数値のみの変更が可能です)
- 数字テンキーで楽ラク
- ファイル(レイアウト)選択も、枚数指定も、数字テンキーで直接入力だから使いやすい!
- チェーン店も楽ラク
- レイアウトデータはPCメールで店舗に配信できます。チェーン本部からのレイアウトデータの配信も楽ラク!

商品名	マックス感熱ラベルプリンターLP-30S
印字方式	ダイレクトサーマル方式
印字密度	203dpi
印字速度	最大40mm/sec
ラベル幅	32mm
ラベル長さ	15～45mm
使用ラベル用紙	上質感熱紙・キャスト(コート紙)・ユボサーマル・高耐久感熱紙・透明感熱紙
本体メモリ	本体内蔵2MB
外径寸法	W148×D219×H177mm

※ラベルサイズは402頁をご参照下さい。 2030

ラベルプリンター 楽ラベ LP-50SHII / LP-50SHII

「楽らくラベルLite」

日付やバーコードのラベルを作りたい!

固定レイアウトから選んで、文字を入れ替え、楽らくプリント。

1.150種類の固定レイアウトから、お好みのレイアウトをチョイス!

2.文字、数字、バーコードを修正・変更。

*文字枠の変更・移動・追加など、レイアウトの変更はできません。

3.本体と接続(USBケーブル)して本体メモリへ保存、パソコンからラベル発行も可能。

「楽らくラベルPro」

食品の原材料表示ラベルを作りたい!

自分で自由にレイアウトして、お好みのラベルを作成。

1.自由にレイアウトを作成。


2.文字枠を作成し、適正なサイズで文字入力。

消費期限などを自由に設定。

規格を選んで、自分でバーコードを作成。

3.レイアウトに合わせて枠を作成。

4.本体と接続(USBケーブル)して本体メモリへ保存、パソコンからラベル発行も可能。




※ラベルサイズは402頁をご参照下さい。 2030

ラベルプリンター LP-55SAIII / LP-55SHIII

LP-55SIIIシリーズ

- 【文字入力】文字枠を作成して楽らく文字入力
- 【日付・時間入力】消費期限などは、何日後、何時間後で自動加算!
- 【連番機能】製造ロット番号なども連番機能で楽らく設定!
- 【枠(罫線)作成】レイアウトに合わせて自由に作成!
- 【バーコード・QRコード作成】お好みのスペースにレイアウト。



- 【文字入力】文字枠を作成して楽らく文字入力!
- 【日付・時間入力】消費期限などは、何日後、何時間後で自動加算!
- 【連番機能】製造ロット番号なども連番機能で楽らく設定!
- 【枠(罫線)作成】レイアウトに合わせて自由に作成!
- 【バーコード・QRコード作成】お好みのスペースにレイアウト。

本体にメモリを搭載!

完成したデータの、保存&呼び出しがとっても便利に。

●本体に約18MBのメモリを搭載しました。

●外部メモリ(USBメモリ)にも対応、だからデータを持ち歩く際も本体を使用できます。



※ラベルサイズは402頁をご参照下さい。 2030

ラベルプリンター

ラベルプリンター LP-100HRS/RS (食品編)

マックス熱転写&感熱ラベルプリンター 食品編

LP-100HRS/100RS

●パソコンの無い現場でも簡単にラベル発行

キーボードにカレンダー・時計機能を搭載。

消費期限などの期限表示も自動で加算印字。

●長期間使用する(酒類、乾物など)ラベルでも安心(熱転写ラベル使用時)

●カラーインクリボン(特注品)でカラー印字にも対応(熱転写ラベル使用時)

●ラベルを貼った後の加熱処理にも強い(熱転写ラベル、レジンインクリボン使用時)
(加熱殺菌、レトルト食品、電子レンジ使用など)

①パソコンで作成したレイアウトデータをメモリーカードに登録

②キーボードでファイル選択

③ラベルを発行

用途別	生食用
名称	生かき
消費期限	2006年11月1日
加工製造者	広島県広島市南区中野町 7-11-2
加工製造名	マックス広島支店
保存温度	10℃以下
取扱地域	広島県管内全域

※生ものですから早めにお返し
上げてください。

カラー印字見本

※ラベルサイズは402頁をご参照下さい。

2030

ラベルプリンター LP-100HRS/RS (工場編)

マックス熱転写&感熱ラベルプリンター 工場編

LP-100HRS/100RS

●パソコンの無い現場でも簡単にラベル発行

キーボードにカレンダー・時計機能を搭載。

作業・検査した日時をリアルタイムで印字できます。

●耐候性が必要な長期間のラベル使用にも安心(熱転写ラベル使用時)

●耐溶剤性・耐擦過性を必要とする用途にも対応可能


※熱転写PETラベルにレジン系インクリボンで印字時

①メモリーカードのデータを
キーボードで選択

②バーコードリーダ(オプション)で
バーコードをスキャン

③バーコードのデータ
が入力され、データベースから
該当するデータを検索

④ラベルを発行



場所	名古屋工場
製造ライン	A
検査員	製造部 岩崎
検査日	08/05/23
検査時間	PM02:43
入数	30

※ラベルサイズは402頁をご参照下さい。

2030

ラベルプリンター RT308R

3インチ タグ・ラベルプリンター

スタンドアロンプリンターとして

「パソコンをそばに置くスペースがない」

そんな時にも簡易入力装置Key-Bo®を使ってらくらく発行

オンラインプリンターとして

●豊富なインターフェース(IEEE1284、RS-232C、USB、LAN)

●プリンタドライバ対応で操作性が向上

●サトーのASPサービス「LABEL-IDENTITY」に対応※

※インターネットを活用した値札発行サービス

印字方式	感熱方式/熱転写方式 兼用
ヘッド密度	8dot/mm (203dpi)
印字速度	最大125mm/秒 (5インチ/秒)
印字エリア	最大長さ181mm×幅80mm
用紙サイズ	連続発行 長さ16~178mm 幅29~77mm
本体寸法/重量	幅211mm×奥行350mm×高さ240mm/約8kg

※1

標準ラベルサイズ(サーマルラベル 強粘) 20巻/箱 ※2

ラベルサイズ(P×W)	セパサイズ(P×W)	枚/巻
25.4×32	28.4×35	1,700
28×40	31×43	1,600
46×40	49×43	1,000
63×40	66×43	700
68×45	71×48	700

※1:用紙サイズについては、ラベル、タグ、カット使用等により変わりますのでお問い合わせ下さい。

※2:こちらのラベルはサーマル(感熱)の仕様となります。熱転写仕様の場合には別途お問い合わせ下さい。



食品製造・加工



ファーストフードレストラン



小売店舗



アパレル・宝飾

Key-Bo® ※オプション



Key-Bo ツールで作成したデータをSDカード移行して発行

2060

LP-30S消耗品 (上質紙/ダイカットラベル)

商品名	サイズ(mm)	枚数/巻	入り数	品番	JANコード
LP-G3221	幅32×ピッチ21	1,900枚	6巻	IL90560	4902870752033
LP-G3231	幅32×ピッチ32	1,260枚	6巻	IL90561	4902870752040
LP-G3242	幅32×ピッチ42	950枚	6巻	IL90562	4902870752057
LP-G3221VP	幅32×ピッチ21	1,900枚	60巻	IL90570	4902870752064
LP-G3231VP	幅32×ピッチ32	1,260枚	60巻	IL90571	4902870752071
LP-G3242VP	幅32×ピッチ42	950枚	60巻	IL90572	4902870752088

LP-55S3シリーズ・50S2シリーズ消耗品 (上質紙/ダイカットラベル)

商品名	サイズ(mm)	枚数/巻	入り数	品番	JANコード
LP-S4028	幅40×ピッチ28	1,350枚	6巻	IL90275	4902870709105
LP-S4046	幅40×ピッチ46	840枚	6巻	IL90276	4902870709112
LP-S4062	幅40×ピッチ62	640枚	6巻	IL90277	4902870709129
LP-S5250	幅52×ピッチ50	770枚	6巻	IL90278	4902870709136
LP-S4028VP	幅40×ピッチ28	1,350枚	50巻	IL90292	4902870725419
LP-S4046VP	幅40×ピッチ46	840枚	50巻	IL90290	4902870721244
LP-S4062VP	幅40×ピッチ62	640枚	50巻	IL90291	4902870721251
LP-S4080VP	幅40×ピッチ80	490枚	50巻	IL90721	4902870765347
LP-S5250VP	幅52×ピッチ50	770枚	50巻	IL90293	4902870725426
LP-S5270VP	幅52×ピッチ70	560枚	50巻	IL90724	4902870765378
LP-S5276VP	幅52×ピッチ76	520枚	50巻	IL90723	4902870765361
LP-S5290VP	幅52×ピッチ90	440枚	50巻	IL90722	4902870765354

(剥離発行向け)

50S2シリーズは使用できません。

商品名	サイズ(mm)	枚数/巻	入り数	品番	JANコード
LP-S4028H	幅40×ピッチ28	1,350枚	6巻	IL90275	4902870762896
LP-S4046H	幅40×ピッチ46	840枚	6巻	IL90276	4902870762902
LP-S4062H	幅40×ピッチ62	640枚	6巻	IL90277	4902870762919
LP-S5250H	幅52×ピッチ50	770枚	6巻	IL90278	4902870762926
LP-S4028H (VP)	幅40×ピッチ28	1,350枚	50巻	IL90292	4902870762933
LP-S4046H (VP)	幅40×ピッチ46	840枚	50巻	IL90290	4902870762940
LP-S4062H (VP)	幅40×ピッチ62	640枚	50巻	IL90291	4902870762957
LP-S5250H (VP)	幅52×ピッチ50	770枚	50巻	IL90293	4902870762964

LP-100RSシリーズ・100HRSシリーズ消耗品 (アート紙ラベル熱転写用)

商品名	サイズ(mm)	枚数/巻	入り数	品番	JANコード
LP-R5550A	幅55×ピッチ50	1,270枚	6巻	IL90522	4902870729004
LP-R8050A	幅80×ピッチ50	1,270枚	6巻	IL90521	4902870728991
LP-R10070A	幅100×ピッチ70	920枚	6巻	IL90520	4902870728984

ワックス系インクリボン (アート紙・上質用)


商品名	サイズ(mm)	入り数	品番	JANコード
LP-IR060W-B	幅60×300m	10巻	IL90305	4902870728915
LP-IR090W-B	幅90×300m	10巻	IL90304	4902870728908
LP-IR110W-B	幅110×300m	10巻	IL90303	4902870728892


ワックス系インクリボン (アート紙・ユポ用)

商品名	サイズ(mm)	入り数	品番	JANコード
LP-IR060S-B	幅60×300m	10巻	IL90316	4902870728946
LP-IR090S-B	幅90×300m	10巻	IL90315	4902870728939
LP-IR110S-B	幅110×300m	10巻	IL90306	4902870728922

ワックス系インクリボン (PET用)

商品名	サイズ(mm)	入り数	品番	JANコード
LP-IR060R-B	幅60×300m	10巻	IL90319	4902870728977
LP-IR090R-B	幅90×300m	10巻	IL90318	4902870728960
LP-IR110R-B	幅110×300m	10巻	IL90317	4902870728953





カラーラベルプリンター LX-D5500

染料インク対応モデル


- 高発色のインクがラベルの表現力を豊かに
見る人の目を捉える鮮やかで表現力豊かなラベルの作成に最適です。
- 4色インクジェット方式で高精細1200dpiのフルカラー出力。
表現豊かなフルカラーラベルを、オンデマンドで発行することができます。



生産者の顔が見える
ラベルデザインで
色の安心をアピール

商品名や産地のカラー表示で
消費者に分かりやすく

3608



名 称	魚介類加工品
品 名	かつおの糠漬(〇〇県産)
原 材	かつお、米糠、醤油(小麦、大豆を含む)、食塩、三温糖
内 容 量	2枚
賞味期限	2006.8.24
保存方法	要冷蔵10℃以下で保存
加工元	大隈水産食品株式会社
住 所	大阪市北区梅田3丁目3番10号
電 話	TEL(06)4795-9595

お召し上がり方は、ラベルを破くまでとご注意ください。

カラーラベルプリンター LX-P5500

顔料インク対応モデル

- 高耐候インクがラベルの長期使用を実現
- 耐候性に優れた顔料インクを採用。
- 4色インクジェット方式で高精細1200dpiのフルカラー出力。表現豊かなフルカラーラベルを、オンデマンドで発行することができます。
- ラベル用紙は、ロール紙とファンフォールド紙の両方を使用でき、マット紙、光沢紙、合成紙などさまざまな用紙に対応しています。また、最少6mmの長さから400mmの大型ラベルまで対応可能なため、幅広い用途や業種に応じたラベル発行が可能です。

3608


カラーラベルプリンター導入メリット

カラーラベルプリンターの導入メリット

●プレ印刷が不要


無地の用紙にすべての要素を一度でフルカラー印刷できるので、プレ印刷ラベルが不要となります。プレ印刷が不要になることで、業務改善につながる様々な効果が得られます。

プレ印刷方式ではラベルの種類に応じて用紙を準備



従来のプレ印刷の場合

無地の用紙に様々なデザインのラベル印刷が可能



カラーラベルプリンターの場合

●ラベル在庫の削減

これまでのプレ印刷の場合、あらかじめラベルの枠やカラー部分を印刷したプレ印刷ラベルを在庫する必要がありました。カラーラベルプリンターなら、無地のラベルだけを在庫すればよく、ラベルの在庫管理業務の負担を軽減できます。また、これまでのラベル在庫スペースを有効活用できるようになります。

大量のプレ印刷ラベルを在庫



従来のプレ印刷の場合


無地ラベルのみの在庫でOK。在庫管理業務が改善します。



カラーラベルプリンターの場合

●すぐに修正可能

小さな情報修正でも、大きなレイアウト変更でも、社内で簡単に修正可能。また、新製品開発時に必要となる試作ラベルも気密情報を外部に漏らすことなく作成できます。



3608

オートラベラー AL-800

● 手貼り作業でお困りではありませんか？ ●

1 商品出荷量が増えて大変



2 精度が必要な貼り付け作業が多い



3 作業が多く人件費がかかる



4 貼り付けミスのために高額商品の廃棄が多い



■設置方向

上面型

1 通紙作業も手軽で簡単

操作レバーの開閉1つで通紙ルートを解放し、通紙作業が簡単にできる。無駄がなく作業効率をアップさせることができます。

2 分かりやすいディスプレイ

表示ディスプレイは、LCDを搭載しさまざまなメッセージを表示できます。動作状況を逐次表示するため、作業中でも動作チェックができ、エラー時にも迅速に対応することができます。表示メッセージも、日本語と英語の切り替えが可能です。

5 豊富な貼付方式

4 もしもの時にも安心

エラーが発生した際に音声でお知らせするため、すぐに気付くことができます。これにより、短時間での運転再開ができます。

3 誰でも簡単に操作可能

ラベラーの操作は、ジョグダイヤルに必要な項目を選ぶだけ。貼り付けに必要な条件は数値で入力し、商品ごとに貼り付ける速度や位置など、それぞれ分けて登録することも可能です。(最大99件)

■貼付方式

ローラー式 (R式)

商品の搬送を止めずに貼り付け 最も多く使われているタイプです




(被着体) 箱物、ダンボール箱、惣菜トレー、瓶、お茶、袋物など
(用 途) 商品シール、キャンペーンシール
(処理能力) 約130個/分～400個/分




エアブロー式 (A式)

商品に高低差がある場合に使用されます



(被着体) 箱物、ダンボール、惣菜トレーなど
(用 途) 運輸シール、宛先シール



下面型



商品の底面への原材料ラベルの貼り付けに最適

側面型



商品を立てた状態で側面に商品シールを貼り付けたい時

●上記以外にも、特殊装置を付けることで角貼り、円周貼り、コの字貼りが可能です。

貼付方式の選定目安(被着形態)

◎:適する ○:可 △:条件あり ×:不可

被着体形態	平滑な商品		丸物	凹凸商品		袋もの
主な商品	トレー(惣菜等)	箱物	ビン・缶(ジャム等)	青果類(きのこ類)	真空パック(干物等)	ビロー包装品(焼き菓子等)
貼付方式						
ローラー式	◎	○	◎※注3	×	△※注1	×
エアブロー式	◎	○	△※注1	△※注1	△※注1	△※注1
シリンダ式	△※注2	◎※注2	○※注1、2	×	×	×
プレスジェット式	△※注2	◎※注2	○※注2	×	×	×
シリンダジェット式	○	○	△※注1	△※注1	△※注1	△※注1
グレードタンブ式	○	△	△	◎	◎	◎

注1:シールの浮きが生じる危険性があります。(後行程に圧着ローラー、または圧着装置の用意が必要です。)

注2:シール貼り付け時に商品が停止していることが条件となります。

注3:ラベラーとは別に円周貼り装置が必要です。



SD-75-BU



SD-75-WH



ラベルをセットし、剥離紙を引張ります。



シールが浮いて簡単にとれます。

ラベル剥離機 SDシリーズ

	SD-75-BU/WH	SD-92-BU/WH	SD-120
	シールピーラー	シールピーラー	シールピーラー
付 属 品	仕切板1枚付		仕切板1枚付
ラベル収納幅	W75mm	W30mm	W115mm
中 軸 直 径	φ25mm	φ25mm	φ25mm
最大巻取りラベル外径	φ140mm	φ135mm	φ140mm
サ イ ズ	W84×D220×H122mm	W90×D188×H101mm	W145×D210×H129mm
パ ッ ケ ー ジ サ イ ズ	W90×D203×H125mm	W95×D170×H105mm	W156×D209×H130mm
質 量	1.70/1.75kg	805/875g	1.78/1.90kg
外 箱	12台	20台	12台
最小出荷台数	1台	1台	1台

3401

ラベル剥離機 シールメイトEXII[®]

コンパクトなボディで持ち運びラクラク。
剥離速度を3段階で切替可能。
トップカバーでシールを保護。

	シールメイト仕様
シール送りスピード	50mm/秒 80mm/秒 110mm/秒
シ ー ル 長 さ	10～150mm
シ ー ル 台 紙 幅	18～73mm(シール15～70mm)
巻 き 最 大 径	115mm
巻きメーター数	約50m(キャストコート紙/支管40φ)
寸 法	幅107mm×奥行260mm×高さ170mm
重 量	1.6kg
電 源 仕 様	ACアダプタ AC100-240V

2060



透明PET仕様




対応基材
透明PET50μ
透明PET38μ
対応シールサイズ
長さ15～80mm
幅15～50mm

ネーマ25μ仕様



対応基材
ネーマ25μ
対応シールサイズ
長さ15～150mm
幅15～50mm

加算、減算に対応する カウンタを標準搭載



加算画面



減算画面



ラベル剥離機 RACCOON[®]

RACCOON

透明PET25μ、ネーマ25μを標準で剥離可能。新剥離機構により高精度の剥離を実現。堅牢・コンパクト設計。

シール送りスピード	15,30,50,80,110mm/秒(5段階選択)
シ ー ル 長 さ	5～150mm
シ ー ル 台 紙 幅	15～73mm(シール5～70mm)
巻 き 最 大 径	150mm
巻きメーター数	約85cm(キャストコート紙/支管40φ)
寸 法	幅150mm×奥行270mm×高さ275mm
重 量	4.2kg
電 源 仕 様	ACアダプタ AC100-240V

※ラベル仕様によって制限があります。

2060

ラベル剥離機 S-110II

S-110の後継機として発売。透明ラベルも対応可能となり、商品ラベルから取扱表示まで、流通・産業分野問わずに使用可能

S-110IIw

剥離機S-110IIに台紙巻取機をオプションで追加したタイプ。

	S-110II	S-110IIw
シール送りスピード	5m/分(約83mm/秒)	5m/分(約83mm/秒)
シ ー ル 長 さ	10～120mm	10～120mm
シ ー ル 台 紙 幅	30～110mm(シール10～110mm)	30～110mm(シール10～110mm)
巻 き 最 大 径	200mm	200mm
巻きメーター数	約150m	約150m
寸 法	幅185mm×奥行220mm×高さ265mm	幅185mm×奥行360mm×高さ265mm
重 量	5kg	6kg
電 源 仕 様	AC100V	AC100V

※シール台紙最大幅がS-110IIと異なります。


2060



S-110II



S-110IIw





ラベルアプリケーター APN Series

角型ラベル用のラベラーです。
ラベルサイズによる機械の調整は一切不要です。
ラベル巾に応じて3種類をラインナップ。
●いずれもラベル送り長さは18～60mmです。

機種	重量	最小～最大ラベル巾	最大台紙巾	最小～最大ラベル長さ	ラベル間ピッチ	ラベル巻き外径
APN-30	294g	20～30mm	34mm	18～60mm	2～3mm	100mm
APN-60	347g	25～60mm	64mm			
APN-100	395g	50～100mm	104mm			

2010

エルム ラベルディスペンサーの特長



搬送速度で選べる		搬送速度が3種類	
ゆっくり	= 39 mm / 秒	※ LD2000のみ66mm / 秒 セットされたロールラベルの 消費量が増えるのに従って速度 が上がります	ゆっくり、普通、速い、それぞれの 搬送速度表記は、ラベルディスペン サー稼働直後の速度（最低速度） です
普通	= 80 mm / 秒		
速い	= 160 mm / 秒		

3305



ラベルディスペンサー LD2000

57mm幅ラベル対応 コンパクトモデル

型番	搬送速度	対応ラベル幅 (mm)	対応ラベル長 (mm)	極短対応	サイズ (mm)	質量 (g)
LD2000	普通	6-57	6-76	-	W185	910
					L125	
					H95	

3305



ラベルディスペンサー LD6000シリーズ

114mm幅ラベル対応 スタンダードモデル

型番	搬送速度	対応ラベル幅 (mm)	対応ラベル長 (mm)	極短対応 (mm)	サイズ (mm)	質量 (g)
LD6025	ゆっくり	6-114	3-152	3～	W274	4760
					L274	
					H368	
LD6050	普通	6-114	13-152	-	W274	4760
					L274	
					H368	
LD6100	早い	6-114	13-152	-	W274	4760
					L274	
					H368	

※新旧の違いは筐体のデザイン変更並びに、機器のマイナーチェンジを順次切り替えを行う為、型番にて対応させて頂く場合があります。
※ご購入時の商品の新・旧型番の指定はできません。予めご了承ください。
※この機種の旧型番 (LD5000、LD5100) に作業台のアングルに引っ掛ける機能はありません。
※図柄の無い透明素材のラベルは使用不可。

3305

タグ・取付機

タグガン



Banofe 503S スタンダード機
●一般品から強度を必要とする厚物まで幅広い分野で使えます。

Banofe 503X 細針機
●デリケートな商品や傷つきやすい商品に最適な細針機

Banofe 503SL 長針機
●一般品から強度を必要とする厚物まで幅広い分野で使えます。





Banofe 503XL 細長針機
●デリケートな商品や傷つきやすい商品に最適な細針機

B503-Sタイプ用スベアー針
303S機、503S機共通にご使用頂けます。
品名:N-1 (一般用)
品名:N-2 (靴用)

B503-Xタイプ用スベアー針
303X機、503X機共通にご使用頂けます。
品名:N-X (漬物用)
品名:N-X5 (UX-5/7mm専用針)

B503-SLタイプ用スベアー針
303SL機、503SL機共通にご使用頂けます。
品名:N-L (長物用)

B503-XLタイプ用スベアー針
303XL機、503XL機共通にご使用頂けます。
品名:N-XL (特殊細長厚物用)



※イラストは原寸ではありません

5100

タグガン用専用ピン

バノックピン 503S/503SL用

対応機種	サイズ	小箱/本	カートン/本	1連本数/本	色	頭部形状
Banofe 503S	SU-3mm	10,000	100,000	100	ナチュラル	H
	US-13mm	10,000	100,000	100	ナチュラル	
	US-15mm	10,000	100,000	100	ナチュラル/赤/青/黄/黒	
	US-18mm	10,000	100,000	100	ナチュラル	J
	US-25mm	10,000	100,000	100	ナチュラル/赤	
	US-35mm	10,000	100,000	100	ナチュラル/赤/青/黒	
	US-50mm	10,000	100,000	100	ナチュラル	K
	US-65mm	10,000	100,000	100	ナチュラル	
	S-125mm	5,000	50,000	50	ナチュラル	
	HP-25mm	5,000	50,000	50	ナチュラル	
	HP-35mm	5,000	50,000	50	ナチュラル	

*3mmピンご使用時はSタイプに専用アダプターを装着願います。
*SLタイプでのご使用のピンサイズ(品名)は、US-18mm以上の長いサイズのピンをお使い下さい。

※製品・梱包に関しては予告なしに改良・変更又は廃番とすることが御座いますのでご了承ください。

バノックピン 503X/503XL用

対応機種	サイズ	小箱/本	カートン/本	色	頭部形状
Banofe 503X	UX-5mm	10,000	100,000	ナチュラル	H
	UX-7mm	10,000	100,000	ナチュラル/赤	
	UX-11mm	10,000	100,000	ナチュラル	
	UX-15mm	10,000	100,000	ナチュラル/赤/青/黒	J
	UX-T15mm	10,000	100,000	ナチュラル	
	UX-20mm	10,000	100,000	ナチュラル	K
	UX-25mm	10,000	100,000	ナチュラル/赤	
	UX-35mm	10,000	100,000	ナチュラル	
	UX-50mm	10,000	100,000	ナチュラル	
	UX-65mm	10,000	100,000	ナチュラル	

*UX-5mm、7mmピンご使用時はスベアー針N-X5を装着してください。尚、UX-7mmは専用アダプターを装着でも可

*XLタイプでのご使用のピンサイズ(品名)は、UX-20mm以上の長いサイズのピンをお使い下さい。

※製品・梱包に関しては予告なしに改良・変更又は廃番とすることが御座いますので予めご了承ください。

5100




糸ロックス

(標準型) タグ付けの新スタンダード

【特長】

- 糸ロックスはアパレル/カバン/革製品など幅広くブランドタグの取り付けが出来ます。
- しなやかな糸が、商品に高級感を与えます。
- 複数枚のタグを一度で取付けられ、作業性がUPします。
- 一回ロックすれば、落札などを防げます。
- 金属は使用していませんので、検針機にそのまま通せます。

品 目	サイズ	カラー	小箱	カートン
糸 ロ ッ ク ス	No.12 (12cm)	白・黒 ベージュ・グレー	5,000	50,000
	No.20 (20cm)			
形 状 図				メカ部:ポリプロピレン 糸 部:ポリエステル

※別注色や別注サイズに関しては、別途お問い合わせください。

5100




糸ロックス-R

スマート・・・、それが新しい価値

【特長】

- 糸ロックスのメス部がスマートになり、美しいシルエットがさらに商品イメージをアップさせます。
- カラー展開も充実。新たな定番色、赤、茶、紺、それと金糸、銀糸タイプも増えました。
- 環境へ配慮した100%オーガニックコットンの綿と天然素材の麻のタイプが加わりました。

品 目	サイズ	カラー	小箱	カートン
糸ロックス R	No.12 (12cm)	白・黒・ベージュ グレー・赤・茶・紺・綿・麻 ゴールド・シルバー	5,000	50,000
	No.20 (20cm)			
形 状 図				メカ部:ポリプロピレン 糸 部:ポリエステル (綿:綿/麻:麻)

※別注色や別注サイズに関しては、別途お問い合わせください。

5100



紙糸ロックス

環境にこだわったエコ仕様の糸ロックス

【特長】

- 糸部に紙糸(OJO+)、樹脂部にMAPKA(P.P50%、紙50%)を使用しています。
- 紙糸LOXは天然繊維が60%を超える環境に優しい商品です。
- 廃棄時に可燃物として扱えます。

※地域により異なる場合がございますのでご確認ください。

品 目	サイズ	カラー	小箱	カートン
紙糸ロックス	No.12 (12cm)		5,000	50,000
	No.20 (20cm)			
形 状 図				メカ部:合成樹脂(マブカ) 糸 部:紙糸(OJO+)

5100




太糸ロックス

ラグジュアリーな空間を演出

【特長】

- 光沢のある太めの糸が商品により一層の高級感を与えブランドイメージをアップさせます。
- 重衣料やラグジュアリーブランドに最適です。
- 小箱1箱2000本入りでお求め易くなりました。

品 目	サイズ	カラー	小箱	カートン
太糸ロックス	No.20 (20cm)	白・黒・グレー ベージュ・生成綿	2,000	20,000
形 状 図				メカ部: ポリプロピレン 糸 部: ナイロン (生成綿: 綿)

※別注色や別注サイズに関しては、別途お問い合わせください。

5100




ミニ糸ロック

世界でいちばん短い糸LOX

【特長】

- 糸ロック最短の60mmサイズがあります。
- 糸が細いので小物やアクセサリなどを邪魔することなくさりげなく高級感を演出します。
- 差込み部の直径が1.9φなので、2φのタグ穴にもラクラク通せます。
- 5万本から別注カラー、サイズを承ります。

品 目	サイズ	カラー	小箱	カートン
ミニ糸 ロック	No.6 (6cm)	黒・ライトグレー	5,000	50,000
	No.12 (12cm)			
形 状 図				メカ部:ポリプロピレン 糸 部:ポリエステル

※別注色や別注サイズに関しては、別途お問い合わせください。

5100




チェーンロック

LOXシリーズ初のロック機能付樹脂チェーン

【特長】

- 当社独自の精密金型及び特殊成形により世界初のロック機能付樹脂チェーンです。
- オールプラスチックでそのまま検針機に通せます。
- 多彩なカラーバリエーション(7色)でオリジナル性を演出します。
- 一般アパレルやジーンズ、小物雑貨関係にも最適です。

品 目	サイズ	カラー	小箱	カートン
チェーンロック	No.12 (12cm)	ホワイト・ブラック・レッド・ ナチュラル・ピンク・ ライトブルー・イエロー	2,000	20,000
形 状 図				素材: ポリプロピレン

5100



ロックス


ワンタッチでセーフティロック。札付けに。結束に幅広くご利用頂けます。

【特長】

- 細くて丈夫なナイロン製タグープ
- 取付器具を使わず、ワンタッチで装着できます。
- 結束、札付け、吊り下げ、封緘時にご利用下さい。

【素材】ナイロン66



サイズ	小箱/本	カートン/本	色
No.3 (8cm)	10,000	100,000	ナチュラル/黒
No.5 (13cm)	5,000	50,000	ナチュラル/黒
No.7 (17cm)	5,000	50,000	ナチュラル/黒
No.9 (23cm)	5,000	50,000	ナチュラル/黒/赤
形 状 図			

5100



E-ロック

【素材】ポリプロピレン



サイズ	小箱/本	カートン/本	色
No.3 (8cm)	10,000	100,000	ナチュラル
No.5 (13cm)	5,000	50,000	
No.9 (23cm)	5,000	50,000	

形 状 図	
-------	---

5100



ミニロックス

小物の値付け作業に最適です。

【特長】

- 小物の値付け作業に最適です。
- 貴金属、アクセサリー等の値付けに

【素材】ポリプロピレン



サイズ	小箱/本	カートン/本	色
No.2 (5cm)	10,000	100,000	ナチュラル

形状図

5100



Sロックス

破断部分が明確で、再利用ができないセキュリティタイプ

【特長】

Security & Speciality

- 破断部分が明確で、再利用ができないセキュリティタイプです。
- 樽部分がスマートで、しかも持ち易く作業が楽になります。
- No.5は8色のカラーを揃えております。分類、仕分けに有効活用してください。

【素材】ポリプロピレン



サイズ	小箱/本	カートン/本	色
No.3 (8cm)	5,000	50,000	黒
No.5 (13cm)	5,000	50,000	白/黒/赤/青/黄 緑/グレー/ピンク

形状図

5100



Vロックス

Vラインのデザインが、さらに商品にマッチします。

【特長】

- いつものタグが表を向き、裏返らずに安定します。
- 豊富なサイズとカラーバリエーションが色々な商品にマッチ致します。
- 取り出すとき、絡みにくい独自の構造

【素材】ナイロン66



サイズ	小箱/本	カートン/本	色
No.3 (8cm)	5,000	50,000	ナチュラル
No.5 (13cm)	5,000	50,000	ナチュラル/赤/黒/青/グレー
No.7 (17cm)	5,000	50,000	ナチュラル
No.9 (23cm)	5,000	50,000	

形状図

5100



フックロックス

フックロックスはロック機能とフック機能を持った画期的な商品です。

【特長】

- アンケート用紙、応募用紙などを束ねて吊り下げることができます。
- POP・店舗用品等ディスプレイの吊り下げに最適。

【素材】ナイロン66



サイズ	カートン	色
HL-130 (13cm)	2万本入 (小袋200本入×100袋)	ナチュラル
HL-230 (23cm)	2万本入 (小袋200本入×100袋)	

形状図

5100

山本包装資材株式会社

<http://www.packyamaho.com>

東大阪市金物町 4-6

TEL06-6723-0808